

Link do produktu: <https://computerlab.pl/iiyama-prolite-xub2792qsu-w6-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-wide-quad-hd-led-bialy-p-253372.html>



iiyama ProLite XUB2792QSU-W6 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Wide Quad HD LED Biały

Cena brutto	1 163,49 zł
Cena netto	945,93 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRALAZ
Kod producenta	XUB2792QSU-W6
Kod EAN	4948570123384
Producent	IYYAMA
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Rozmiar obrazu (w poziomie)	33,6 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	59,7 cm
Oś obrotu	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Czas odpowiedzi (typowy)	0,4 ms
Obracany	45 - 90°
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,5 mm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wysokość (bez podstawy)	394 mm
Szerokość (bez podstawy)	613,5 mm
Kształt ekranu	Płaski
Głębokość (bez podstawy)	209,5 mm
AMD FreeSync	Tak
Języki menu ekranowego	Angielski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Rosyjski,Włoski,Hiszpański,Japońska,Portugałski,Francuska,Polski
Wyjście na słuchawki	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak

Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1684330
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ilość DisplayPort	1
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Typ AMD FreeSync	FreeSync
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22 kWh
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kąt obrotu wokół osi	90 - 90°
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 147 kHz
Wysokość urządzenia (z podstawą)	544,5 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	8000000:1
Wbudowany USB hub	Tak
Waga (z podstawą)	6,1 kg
Technologia wyświetlacza	LED
Kensington Lock	Tak
Głębokość opakowania	168 mm
Kolor produktu	Biały
Rozmiar plamki	0,233 x 0,233 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Standard VESA	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość portów HDMI	1
Szerokość opakowania	690 mm
Typ zasilacza	Wewnętrzne
HDMI	Tak
Regulacja pochyleń	Tak
Typ matrycy	IPS
Ilość głośników	2
Rozdzielczość	2560 x 1440 px
Przekątna ekranu	27"

Pobór mocy	25 W
Ekran dotykowy	Nie
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
OSD	Tak
Typ HD	Wide Quad HD
Długość przekątnej ekranu (cm)	69 cm
Zakres kąta nachylenia	22 - 5°
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
HDCP	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Przewody	Prąd przemienny,DisplayPort,USB,HDMI
Obrotowe	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wysokość opakowania	455 mm
Waga wraz z opakowaniem	7,9 kg

Opis produktu

- Gwarancja: F024M