

Link do produktu: <https://computerlab.pl/intel-nuc-13-pro-kit-nuc13anhi3-p-214110.html>



Intel® NUC 13 Pro Kit NUC13ANHi3

Cena brutto	1 797,99 zł
Cena netto	1 461,78 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	C-LabKOMINTKBA0340
Kod producenta	RNUC13ANHI30002
Kod EAN	5032037267809
Producent	Intel
Typ produktu	Komputer mini typu barebone
Obudowa	UCFF
Bluetooth	Tak
Wi-Fi	Tak
System operacyjny	Windows 10 IoT Enterprise* Ubuntu* Linux*
Model procesora	i3-1315U
Liczba rdzeni procesora	6
Wersja Bluetooth	5.3
Maksymalna rozdzielczość	7680 x 4320 px
Liczba portów USB 2.0	1
Typ zasilacza	Zasilacz zewnętrzny
Zainstalowany system operacyjny	Brak
Format płyty głównej	UCFF
Ilość portów HDMI	1
Ilość portów USB	4
Wbudowane głośniki	Nie
Ilość gniazd pamięci	2
Wbudowana karta graficzna	Nie
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	112 mm
Szerokość produktu	117 mm
Wysokość produktu	54 mm
Diody LED	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak

Przewód zasilający dołączony	Tak
Napięcie wejściowe DC	12 - 20 V
Przewodowa sieć lan	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	3
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci	M.2,2.5
Wersja HDMI	2.1
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11 x64,Windows 10 IoT Enterprise
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
NVMe	Tak
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Rozmiar HDD	2.5"
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak,RedHat EL Linux
Interfejs napędów pamięci masowej	PCI Express, Serial ATA III
Data premiery	Q1'23
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8471500150
Nazwa kodowa produktu	Arena Canyon
Rodzina produktów	Intel NUC
Status	Launched
Procesor wbudowany	Tak
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	4
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Liczba wątków	8
Maksymalna pojemność pamięci	64 GB
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Producent procesora	Intel
Typ procesora	Intel® Core™ i3
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	Tak
Maksymalna konfiguracja CPU	1
Nazwa kodowa procesora	Raptor Lake

Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI)	Tak
Technologia Execute Disable Bit (EDB)	Tak
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x)	Tak
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d)	Tak
Wbudowane opcje dostępne	Nie
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express)	4.0
Intel® Flex Memory Access	Tak
Technologia Intel® Trusted Execution	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	Tak
Typ slotów pamięci	SO-DIMM
Model kontrolera WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211
Intel HD Audio Technology	Tak
Kontroler LAN	Intel I226-V
Napięcie pamięci	1.2 V
Obsługiwane rodzaje dysków	SSD
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Rodzina adaptera graficznego	Intel
ARK ID	233096
Ilość gniazd SATA	1
Ilość portów Thunderbolt	2
Ilość slotów DIMM	2
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)	Tak
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	3200 MHz
Gniazdo kart M.2 (pamięć)	2280 NVMe (M); 2242 SATA (B)
Gotowość pamięci Intel® Optane™	Nie
Liczba gniazd M.2 (M)	1
Gniazdo kart M.2 (bezprowodowe)	2230 (E-key) (E)
Port seryjny przez wewnętrzny nagłówek	Nie

Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN)	5A992C
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS)	G157815L2
Cache procesora	10 MB
Dodatkowe nagłówki	Front_panel (PWR, RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Internal 2x2 power connector
Ilość portów Thunderbolt 4	2
Wydajne rdzenie	2
Częstotliwość zwiększania wydajności rdzenia	4,5 GHz,3,3 GHz
Efektywne rdzenie	4
Ilość DisplayPort	1
Maksymalne taktowanie procesora	4,5 GHz
Korekcja ECC	Nie
Model wbudowanej karty graficznej	Intel® UHD Graphics
Generacja procesora	Intel Core i3-13xxx
Ilość złącz SATA III	1
Bez ECC	Tak
Typ dysku SSD	M.2
Wersja oprogramowania Intel® ME	16.1

Opis produktu

- System operacyjny: Windows 10 IoT Enterprise*|Ubuntu*|Linux*
- Liczba wątków: 8
- Nazwa kodowa procesora: Raptor Lake
- Cache procesora: 10 MB
- Częstotliwość zwiększania wydajności rdzenia: 4,5 GHz,3,3 GHz
- Efektywne rdzenie: 4
- Typ procesora: Intel® Core™ i3
- Model procesora: i3-1315U
- Liczba rdzeni procesora: 6
- Producent procesora: Intel
- Procesor wbudowany: Tak
- Wydajne rdzenie: 2
- Generacja procesora: Intel Core i3-13xxx
- Maksymalne taktowanie procesora: 4,5 GHz
- Maksymalna konfiguracja CPU: 1
- Wbudowana karta graficzna: Nie
- Model wbudowanej karty graficznej: Intel® UHD Graphics
- Rodzina adaptera graficznego: Intel
- Maksymalna rozdzielczość: 7680 x 4320 px
- Liczba obsługiwanych wyświetlaczy: 4
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Typ slotów pamięci: SO-DIMM
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Korekcja ECC: Nie
- Napięcie pamięci: 1.2 V

-
- Ilość gniazd pamięci: 2
 - Ilość slotów DIMM: 2
 - Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 3200 MHz
 - Maksymalna pojemność pamięci: 64 GB
 - Bez ECC: Tak
 - Rodzina produktów: Intel NUC
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Typ produktu: Komputer mini typu barebone
 - Rodzaj chłodzenia: Aktywne
 - Obudowa: UCFF
 - Diody LED: Tak
 - Status: Launched
 - Nazwa kodowa produktu: Arena Canyon
 - ARK ID: 233096
 - Kolor produktu: Czarny
 - Typ zasilacza: Zasilacz zewnętrzny
 - Szerokość produktu: 117 mm
 - Głębokość produktu: 112 mm
 - Wysokość produktu: 54 mm
 - Wersja Bluetooth: 5.3
 - Przewodowa sieć LAN: Tak
 - Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
 - Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
 - Wi-Fi: Tak
 - Model kontrolera WLAN: Intel Wi-Fi 6E AX211
 - Kontroler LAN: Intel I226-V
 - Bluetooth: Tak
 - Obsługiwane systemy operacyjne Linux: Tak, Red Hat EL Linux
 - Zainstalowany system operacyjny: Brak
 - Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 11 x64, Windows 10 IoT Enterprise
 - Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN): 5A992C
 - Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS): G157815L2
 - Format płyty głównej: UCFF
 - Przewód zasilający dołączony: Tak
 - Liczba gniazd M.2 (M): 1
 - Wersja gniazd typu Slot (PCI Express): 4.0
 - Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d): Tak
 - Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): Tak
 - Technologia wirtualizacji Intel® (VT-x): Tak
 - Wbudowane opcje dostępne: Nie
 - Technologia Intel® Trusted Execution: Tak
 - Intel® Flex Memory Access: Tak
 - Gotowość pamięci Intel® Optane™: Nie
 - Technologia Execute Disable Bit (EDB): Tak
 - Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI): Tak
 - Wersja oprogramowania Intel® ME: 16.1
 - Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT): Tak
 - Intel HD Audio Technology: Tak
 - Wbudowane głośniki: Nie
 - NVMe: Tak
 - Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 3
 - Typ dysku SSD: M.2
 - Obsługiwane rozmiary dysków pamięci: M.2, 2.5
 - Interfejs napędów pamięci masowej: PCI Express, Serial ATA III
 - Obsługiwane rodzaje dysków: SSD
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Wersja HDMI: 2.1
 - Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: Tak
 - Ilość złącz SATA III: 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 3
 - Ilość portów Thunderbolt: 2
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Port seryjny przez wewnętrzny nagłówek: Nie
 - Gniazdo kart M.2 (pamięć): 2280 NVMe (M); 2242 SATA (B)
 - Gniazdo kart M.2 (bezprowadowe): 2230 (E-key) (E)
 - Ilość portów USB: 4
 - Ilość portów Thunderbolt 4: 2

-
- Gniazdko wyjścia DC: Tak
 - Rozmiar HDD: 2.5"
 - Data premiery: Q1'23
 - Napięcie wejściowe DC: 12 - 20 V
 - Dodatkowe nagłówki: Front_panel (PWR, RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Internal 2x2 power connector
 - Ilość gniazd SATA: 1
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 8471500150
 - Gwarancja: F036M