

Link do produktu: <https://computerlab.pl/intel-nuc-13-pro-kit-nuc13anki3-p-214111.html>



Intel® NUC 13 Pro Kit NUC13ANKi3

Cena brutto	1 789,99 zł
Cena netto	1 455,28 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	C-LabKOMINTKBA0341
Kod producenta	RNUC13ANKI30000
Kod EAN	5032037267182
Producent	Intel
Technologia Intel® Trusted Execution	Tak
Ilość slotów DIMM	2
ARK ID	233095
Rodzina adaptera graficznego	Intel
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Obsługiwane rodzaje dysków	SSD
Napięcie pamięci	1.2 V
Kontroler LAN	Intel I226-V
Intel HD Audio Technology	Tak
Model kontrolera WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211
Typ slotów pamięci	SO-DIMM
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)	Tak
Intel® Flex Memory Access	Tak
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express)	4.0
Wbudowane opcje dostępne	Nie
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d)	Tak
Technologia wirtualizacji Intel® (VT-x)	Tak
Technologia Execute Disable Bit (EDB)	Tak

Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI)	Tak
Nazwa kodowa procesora	Raptor Lake
Maksymalna konfiguracja CPU	1
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	Tak
Typ procesora	Intel® Core™ i3
Wydajne rdzenie	2
Wersja oprogramowania Intel® ME	16.1
Typ dysku SSD	M.2
Bez ECC	Tak
Ilość złączy SATA III	1
Generacja procesora	Intel Core i3-13xxx
Model wbudowanej karty graficznej	Intel Iris Xe Graphics
Korekcja ECC	Nie
Maksymalne taktowanie procesora	4,5 GHz
Ilość DisplayPort	1
Efektywne rdzenie	4
Częstotliwość zwiększania wydajności rdzenia	4,5 GHz, 3,3 GHz
Producent procesora	Intel
Ilość portów Thunderbolt 4	2
Dodatkowe nagłówki	Front_panel (PWR, RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Internal 2x2 power connector
Cache procesora	10 MB
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS)	G157815L2
Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN)	5A992C
Port seryjny przez wewnętrzny nagłówek	Nie
Gniazdo kart M.2 (bezprowadowe)	2230 (E-key) (E)
Liczba gniazd M.2 (M)	1
Gotowość pamięci Intel® Optane™	Nie
Gniazdo kart M.2 (pamięć)	2280 NVMe (M); 2242 SATA (B)
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	3200 MHz
Format płyty głównej	UCFF

Wbudowany wyłącznik	Tak
Diody LED	Tak
Wysokość produktu	37 mm
Szerokość produktu	117 mm
Głębokość produktu	112 mm
Kolor produktu	Czarny
Wbudowana karta graficzna	Nie
Ilość gniazd pamięci	2
Wbudowane głośniki	Nie
Ilość portów USB	4
Ilość portów HDMI	1
Napięcie wejściowe DC	12 - 20 V
Zainstalowany system operacyjny	Brak
Typ zasilacza	Zasilacz zewnętrzny
Liczba portów USB 2.0	1
Maksymalna rozdzielczość	7680 x 4320 px
Wersja Bluetooth	5.3
Liczba rdzeni procesora	6
Model procesora	i3-1315U
System operacyjny	Windows 10 IoT Enterprise* Ubuntu* Linux*
Wi-Fi	Tak
Bluetooth	Tak
Obudowa	UCFF
Interfejs napędów pamięci masowej	PCI Express, SATA
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Maksymalna pojemność pamięci	64 GB
Liczba wątków	8
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	4
Procesor wbudowany	Tak
Status	Launched
Rodzina produktów	Intel NUC
Nazwa kodowa produktu	Arena Canyon
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8471500150

Data premiery	Q1'23
Typ produktu	Komputer mini typu barebone
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	RedHat EL Linux,Tak
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
NVMe	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11 x64,Windows 10 IoT Enterprise
Wersja HDMI	2.1
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci	M.2
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	2
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak

Opis produktu

- System operacyjny: Windows 10 IoT Enterprise*|Ubuntu*|Linux*
- Wydajne rdzenie: 2
- Częstotliwość zwiększania wydajności rdzenia: 4,5 GHz,3,3 GHz
- Efektywne rdzenie: 4
- Procesor wbudowany: Tak
- Generacja procesora: Intel Core i3-13xxx
- Cache procesora: 10 MB
- Producent procesora: Intel
- Liczba wątków: 8
- Model procesora: i3-1315U
- Maksymalna konfiguracja CPU: 1
- Maksymalne taktowanie procesora: 4,5 GHz
- Nazwa kodowa procesora: Raptor Lake
- Liczba rdzeni procesora: 6
- Typ procesora: Intel® Core™ i3
- Liczba obsługiwanych wyświetlaczy: 4
- Rodzina adaptera graficznego: Intel
- Wbudowana karta graficzna: Nie
- Maksymalna rozdzielczość: 7680 x 4320 px
- Model wbudowanej karty graficznej: Intel Iris Xe Graphics
- Napięcie pamięci: 1.2 V
- Typ slotów pamięci: SO-DIMM
- Ilość gniazd pamięci: 2
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Korekcja ECC: Nie
- Ilość slotów DIMM: 2
- Bez ECC: Tak
- Maksymalna pojemność pamięci: 64 GB
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 3200 MHz
- Typ produktu: Komputer mini typu barebone
- Nazwa kodowa produktu: Arena Canyon
- Rodzina produktów: Intel NUC
- Status: Launched
- ARK ID: 233095
- Wbudowany wyłącznik: Tak

-
- Obudowa: UCFF
 - Kolor produktu: Czarny
 - Rodzaj chłodzenia: Aktywne
 - Diody LED: Tak
 - Typ zasilacza: Zasilacz zewnętrzny
 - Szerokość produktu: 117 mm
 - Głębokość produktu: 112 mm
 - Wysokość produktu: 37 mm
 - Model kontrolera WLAN: Intel Wi-Fi 6E AX211
 - Wersja Bluetooth: 5.3
 - Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
 - Wi-Fi: Tak
 - Przewodowa sieć LAN: Tak
 - Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
 - Kontroler LAN: Intel I226-V
 - Bluetooth: Tak
 - Obsługiwane systemy operacyjne Linux: RedHat EL Linux, Tak
 - Zainstalowany system operacyjny: Brak
 - Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 11 x64, Windows 10 IoT Enterprise
 - Format płyty głównej: UCFF
 - Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN): 5A992C
 - Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS): G157815L2
 - Liczba gniazd M.2 (M): 1
 - Wersja gniazd typu Slot (PCI Express): 4.0
 - Wersja oprogramowania Intel® ME: 16.1
 - Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT): Tak
 - Technologia Execute Disable Bit (EDB): Tak
 - Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): Tak
 - Intel® Flex Memory Access: Tak
 - Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI): Tak
 - Gotowość pamięci Intel® Optane™: Nie
 - Technologia Intel® Trusted Execution: Tak
 - Technologia virtualizacji Intel® (VT-x): Tak
 - Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d): Tak
 - Intel HD Audio Technology: Tak
 - Wbudowane opcje dostępne: Nie
 - Wbudowane głośniki: Nie
 - Interfejs napędów pamięci masowej: PCI Express, SATA
 - Typ dysku SSD: M.2
 - NVMe: Tak
 - Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 2
 - Obsługiwane rozmiary dysków pamięci: M.2
 - Obsługiwane rodzaje dysków: SSD
 - Gniazdo kart M.2 (pamięć): 2280 NVMe (M); 2242 SATA (B)
 - Ilość portów USB: 4
 - Gniazdo kart M.2 (beprzewodowe): 2230 (E-key) (E)
 - Wersja HDMI: 2.1
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: Tak
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 3
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Ilość złącz SATA III: 1
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Port seryjny przez wewnętrzny nagłówek: Nie
 - Gniazdko wyjścia DC: Tak
 - Ilość portów Thunderbolt 4: 2
 - Napięcie wejściowe DC: 12 - 20 V
 - Data premiery: Q1'23
 - Dodatkowe nagłówki: Front_panel (PWR, RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Internal 2x2 power connector
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 8471500150
 - Gwarancja: F036M