

Link do produktu: <https://computerlab.pl/intel-nuc-tiger-canyon-i5-kit-tall-no-cord-p-178752.html>



Intel NUC Tiger Canyon i5 Kit Tall No Cord

Cena brutto	2 023,99 zł
Cena netto	1 645,52 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	C-LabKOMINTKBA0272
Kod producenta	BNUC11TNHI50000 99A8F6
Kod EAN	5032037205016
Producent	Intel
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ilość jednostek zasilania	1
Ilość gniazd SATA	1
ARK ID	205594
Rodzina adaptera graficznego	Intel
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Napięcie pamięci	1.2 V
Kontroler LAN	Intel I225-LM
Model kontrolera WLAN	Intel Wi-Fi 6 AX201
Typ slotów pamięci	SO-DIMM
Ilość portów Thunderbolt 3	1
Ilość portów Thunderbolt	2
Technologia Intel® Trusted Execution	Nie
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express)	4.0
Wbudowane opcje dostępne	Nie
Termiczny układ zasilania (TDP)	28 W
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d)	Tak
Technologia wirtualizacji Intel® (VT-x)	Tak

Stan spoczynku	Tak
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI)	Tak
Maksymalna konfiguracja CPU	1
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	Tak
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS)	G157815L2
Wersja oprogramowania Intel® ME	15
Ilość złącz SATA III	1
Proces litograficzny	10 nm
Generacja procesora	11th gen Intel® Core™ i5
Model wbudowanej karty graficznej	Intel Iris Xe Graphics
Korekcja ECC	Nie
Maksymalne taktowanie procesora	4,2 GHz
Ilość DisplayPort	1
Dodatkowe nagłówki	Front panel (PWR, RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Internal 2x2 power connector
Cache procesora	8 MB
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP)	Nie
Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN)	5A992C
Port seryjny przez wewnętrzny nagłówek	Tak
Gniazdo kart M.2 (bezprowadowe)	2230 (E-key) (E)
Gotowość pamięci Intel® Optane™	Nie
Gniazdo kart M.2 (pamięć)	2280 NVMe (M); 2242 SATA (B)
Ilość portów wewnętrznych USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	3200 MHz
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)	Tak
Ilość slotów DIMM	2
Ilość portów wewnętrznych USB 2.0	2
Ilość portów HDMI	2
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 - 24 V

Wbudowany wyłącznik	Tak
Wysokość produktu	54 mm
Szerokość produktu	117 mm
Głębokość produktu	112 mm
Kolor produktu	Czarny
Wbudowana karta graficzna	Nie
Ilość gniazd pamięci	2
Wbudowane głośniki	Nie
Ilość portów USB	4
Napięcie wejściowe DC	12 - 20 V
Format płyty głównej	UCFF
Typ zasilacza	Zasilacz zewnętrzny
Liczba portów USB 2.0	1
Liczba rdzeni procesora	4
Model procesora	i5-1135G7
System operacyjny	Windows 10 IoT Enterprise* Linux*
Wi-Fi	Tak
Bluetooth	Tak
Obudowa	UCFF
Zasilanie	28 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84713000
Typ procesora	Intel® Core™ i5
Producent procesora	Intel
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Model dedykowanej karty graficznej	Niedostępny
Maksymalna pojemność pamięci	64 GB
Liczba wątków	8
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	4
Procesor wbudowany	Tak
Status	Launched
Typ produktu	Komputer mini typu barebone
Data premiery	Q1'21
Interfejs napędów pamięci masowej	M.2, Serial ATA III

Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Ubuntu 20.04 LTS, Red Hat EL Linux
Rozmiar HDD	2.5"
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 x64, Windows 10 IoT Enterprise
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci	2.5, M.2
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	3
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Przewodowa sieć LAN	Tak

Opis produktu

- System operacyjny: Windows 10 IoT Enterprise*|Linux*
- Producent procesora: Intel
- Termiczny układ zasilania (TDP): 28 W
- Typ procesora: Intel® Core™ i5
- Model procesora: i5-1135G7
- Cache procesora: 8 MB
- Procesor wbudowany: Tak
- Liczba rdzeni procesora: 4
- Liczba wątków: 8
- Maksymalna konfiguracja CPU: 1
- Proces litograficzny: 10 nm
- Maksymalne taktowanie procesora: 4,2 GHz
- Generacja procesora: 11th gen Intel® Core™ i5
- Wbudowana karta graficzna: Nie
- Rodzina adaptera graficznego: Intel
- Liczba obsługiwanych wyświetlaczy: 4
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 3200 MHz
- Maksymalna pojemność pamięci: 64 GB
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Ilość slotów DIMM: 2
- Typ slotów pamięci: SO-DIMM
- Napięcie pamięci: 1.2 V
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Obudowa: UCFF
- Kolor produktu: Czarny
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Model dedykowanej karty graficznej: Niedostępny
- Model wbudowanej karty graficznej: Intel Iris Xe Graphics
- Ilość gniazd pamięci: 2
- Korekcja ECC: Nie
- Status: Launched
- Typ produktu: Komputer mini typu barebone
- ARK ID: 205594
- Ilość jednostek zasilania: 1
- Zasilanie: 28 W
- Typ zasilacza: Zasilacz zewnętrzny
- Napięcie wyjściowe adaptera AC: 12 - 24 V
- Głębokość produktu: 112 mm
- Szerokość produktu: 117 mm
- Wysokość produktu: 54 mm
- Bluetooth: Tak
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Wi-Fi: Tak
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Kontroler LAN: Intel I225-LM

-
- Model kontrolera WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
 - Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS): G157815L2
 - Obsługiwane systemy operacyjne Linux: Ubuntu 20.04 LTS, Red Hat EL Linux
 - Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64, Windows 10 IoT Enterprise
 - Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN): 5A992C
 - Wersja gniazd typu Slot (PCI Express): 4.0
 - Intel® Stable Image Platform Program (SIPP): Nie
 - Technologia Intel® Trusted Execution: Nie
 - Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): Tak
 - Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d): Tak
 - Gotowość pamięci Intel® Optane™: Nie
 - Wbudowane opcje dostępne: Nie
 - Technologia virtualizacji Intel® (VT-x): Tak
 - Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI): Tak
 - Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT): Tak
 - Przewodowa sieć LAN: Tak
 - Format płyty głównej: UCFF
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84713000
 - Stan spoczynku: Tak
 - Wersja oprogramowania Intel® ME: 15
 - Wbudowane głośniki: Nie
 - Obsługiwane rozmiary dysków pamięci: 2.5, M.2
 - Interfejs napędów pamięci masowej: M.2, Serial ATA III
 - Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 3
 - Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
 - Port seryjny przez wewnętrzny nagłówek: Tak
 - Ilość portów HDMI: 2
 - Ilość portów USB: 4
 - Ilość portów Thunderbolt 3: 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 3
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Ilość portów Thunderbolt: 2
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Ilość portów wewnętrznych USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
 - Gniazdo kart M.2 (pamięć): 2280 NVMe (M); 2242 SATA (B)
 - Gniazdo kart M.2 (bezprowadowe): 2230 (E-key) (E)
 - Ilość portów wewnętrznych USB 2.0: 2
 - Rozmiar HDD: 2.5"
 - Ilość gniazd SATA: 1
 - Data premiery: Q1'21
 - Dodatkowe nagłówki: Front_panel (PWR, RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Internal 2x2 power connector
 - Napięcie wejściowe DC: 12 - 20 V
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Ilość złącz SATA III: 1
 - Gwarancja: G036M