

Link do produktu: <https://computerlab.pl/iriscan-skanner-pro-5-czarny-z-podajnikiem-p-263043.html>

IRISCAN SKANER PRO 5 CZARNY Z PODAJNIKIEM

Cena brutto	1 373,92 zł
Cena netto	1 117,01 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	PERIRSSKA0017
Kod producenta	459035
Kod EAN	5420079900721
Producent	IRIS
Podwójne skanowanie	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84716070
Minimalna ilość pamięci RAM	2048 MB
Minimalna ilość miejsca w pamięci komputerowej	1500 MB
Standardowe interfejsy	USB 2.0
Formaty plików (scanner)	PPT,PDF,PNG,PPTX,GIF,BMP,OCR,TIFF,XPS,DOC,JPG,DOCS,XLS,TXT,RTF,HTML,XLSX
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	27 - 413 g/m2
Maksymalny dzienny cykl pracy	1000 stron(y)
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	216 x 356 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	5 x 5 mm
Obsługiwane nośniki skanowania	Koperty,Karta biznesowa
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Pojemność automatycznego podajnika papieru	20 ark.
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	23 stron/min
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	17 stron/min
Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4)	34 ipm
Skanowanie w kolorze	Tak
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA
Skanuj do	Pilnik,FTP,Obraz,Chmura

Wspierane usługi online	Dropbox,Google Drive,OneDrive
Czarnobiałe skanowanie	Skala szarości
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	46 ipm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Minimalnie wymagany procesor	Intel Core 2 Duo
Ostrzeżenia	Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.,Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur.,Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.
Głębokość opakowania	175 mm
Dołączone oprogramowanie	Readiris Corporate Cardiris Corporate IRISCompressor
Pobór mocy	24 W
Typ zasilacza	Prąd przemienny
Maksymalny format skanowania	216 x 356 mm
Typ skanera	Skaner ADF
Pobór mocy w trybie czuwania	7,5 W
Port USB	Tak
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	74 mm
Szerokość produktu	299 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wysokość produktu	104 mm
Waga produktu	1,5 kg
Napięcie	100-240 V
Szerokość opakowania	377 mm
Waga wraz z opakowaniem	2,5 kg
Wysokość opakowania	172 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 35 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Przewody	USB
Tryb wyłączenia	0,32 W
Zasilacz sieciowy	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Wersja USB	2.0
Typ przetwornika obrazu	CIS

Opis produktu

-
- Gwarancja: F024M