

Link do produktu: <https://computerlab.pl/kruger-and-matz-telewizor-led-40-fhd-smart-dvb-t2-s-p-265952.html>

KRUGER & MATZ TELEWIZOR LED 40" FHD SMART DVB-T2/S

Cena brutto	938,43 zł
Cena netto	762,95 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	TVAKAMLCD0010
Kod producenta	KM0240FHD-S6
Kod EAN	5901890094429
Producent	Kruger & Matz
Obsługa wskaźnika odświeżania wyświetlacza	50 Hz,60 Hz
System formatu sygnału cyfrowego	DVB-T2 HD,DVB-T2,DVB-S2,DVB-C,DVB-S
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość (bez podstawy)	1122,8 mm
Waga (bez podstawy)	5,9 kg
Wysokość (bez podstawy)	51,4 cm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Czas odpowiedzi (typowy)	9,5 ms
Typ tunera	Analogowe i cyfrowe
Głębokość urządzenia (z podstawą)	218,4 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	903,7 mm
Technologia wyświetlacza	LED
Wysokość urządzenia (z podstawą)	570,5 mm
Wejście PC (D-Sub)	Nie
Moduł CI+	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	5000:1
Złożone wejście wideo	1
Wejście komponentu wideo (ypbpr/ycbcr)	1
Wyjście cyfrowe audio	1
Elektroniczny przewodnik po programach	Tak
Nagrywanie USB	Tak
Liczba złącz rf	2
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Klasa efektywności energetycznej (stara)	A
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E

Interfejs do montażu panelu	400 x 300
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	36 kWh
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	1
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne, które mogą być niebezpieczne dla środowiska, nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, skorzystać z punktu zbiórki odpadów elektronicznych.,Telewizor posiada części pod napięciem, zachować ostrożność przy podłączaniu i od
Kolor produktu	Czarny
Pobór mocy	120 W
Przekątna ekranu	40"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Ilość głośników	2
Liczba portów USB 2.0	2
Baterie w zestawie	Tak
Ilość portów HDMI	2
Wbudowane głośniki	Tak
Standard VESA	Tak
Jasność	240 cd/m2
Smart TV	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wi-Fi	Tak
Głębokość opakowania	152 mm
Szerokość opakowania	1437 mm
Waga wraz z opakowaniem	18,6 kg
Wysokość opakowania	878 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	180 - 240 V
Podręcznik użytkownika	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Automatyczne wyłączanie zasilania	Tak
Wyłącznik/wyłącznik czasowy	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	8 W
Typ HD	Full HD
Wyjścia słuchawkowe	1

Opis produktu

- Gwarancja: F024M