

Link do produktu: <https://computerlab.pl/kuchenka-indukcyjna-clatronic-pc-eki-1062-plyta-indukcyjna-1-pole-grzejne-kolor-czarny-p-141595.html>



Kuchenka indukcyjna Clatronic PC-EKI 1062 (Płyta indukcyjna; 1 pole grzejne; kolor czarny)

Cena brutto	219,99 zł
Cena netto	178,85 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAGDCLAKTU0004
Kod producenta	PC-EKI 1062
Kod EAN	4006160106206
Producent	Clatronic
Liczba poziomów zasilania	10
Zabezpieczenie przed dziećmi	Tak
Typ wyświetlacza	LED
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Kolor produktu	Czarny
Łatwy do czyszczenia	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	220-240 V
Położenie urządzenia	Blat
Typ kontroli	Dotyk
Diody LED	Zasilanie
Minutnik	Tak
Automatyczne wyłączanie zasilania	Tak
Obudowa	Błat
Liczba palników/stref gotowania	1 stref(y)
Number of burners/cooking zones	1 zone(s)
Pozycja panelu sterowania	Górna przednia strona

Rodzaj płyty grzejnej	Płyta indukcyjna strefowa
Typ górnej powierzchni	Szkło ceramiczne
Rodzaj zegara	Elektroniczny
Zintegrowany zegar	Tak
Liczba płytek elektrycznych	1 stref(y)
Przyłącza (prąd)	2000 W
Wykrywanie naczyń	Tak
Normalny palnik	2000 W
Automatycznie wyłączany zegar umożliwiający bezpieczne gotowanie	Tak
Ochrona termoelementów	Tak
Zabezpieczenia	ochrona przed przegrzaniemblokada przed niepotrzebnym włączaniem
Kolor główny	Czarny
Napięcie zasilania	220-240 V
Opis marketingowy	Podczas gotowania z zastosowaniem indukcji ciepło powstaje za pomocą sił magnetycznych dopiero wtedy, gdy na włączone pole grzejne ustawi się garnek lub patelnię z dnem odpowiednim do magnetyzowania. Następnie ogrzewane jest tylko dno naczynia, a nie samo pole grzejne. Pod płytą ceramiczną znajduje się cewka indukcyjna. Jeśli doprowadzany jest do niej prąd, powstaje pole magnetyczne, które wywołuje w dnie garnka zawirowania. W ten sposób dochodzi do ogrzewania dna. Oszczędza to energię, ponieważ ciepło powstaje wyłącznie tam, gdzie jest ono potrzebne.
Produkt	Kuchenka
Strona www produktu	http://www.proficook.de/kochen-frittieren-b-raten/pc-eki-1062.html?__store=english&__from_store=default
Cechy dodatkowe	regulacja mocytimerwyświetlaczantypoślizgowe stopkilampki kontrolne
Głębokość	370 mm
Kolor	czarna
Szerokość	290 mm
Wysokość	60 mm
Rodzaj	jednopolowa
Typ	Indukcyjna
Sterowanie	Dotykowe
Kod Producenta	PC-EKI 1062
Waga urządzenia	2,5 kg

Waga z opakowaniem	2,935 kg
Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł)	320x420x90 mm
Liczba pól grzejnych	1 pole
Rodzaj płyty	Indukcyjna
Zapalarka gazu	Brak
Ilość modułów grzewczych	1
Materiał wykonania rusztu	Nie dotyczy
Moc przyłączeniowa	2000 W
Moduły grzewcze moc	2 kW
Moduły grzewcze wymiary	200 mm
Ruszt	false
Certyfikaty	CE

Opis produktu

- Automatyczne wyłączanie zasilania: Tak
- Automatycznie wyłączany zegar umożliwiający bezpieczne gotowanie: Tak
- Cechy dodatkowe: regulacja mocytimerwyświetlaczantypoślizgowe stopkilampki kontrolne
- Certyfikaty: CE
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Diody LED: Zasilanie
- Głębokość: 370 mm
- Ilość modułów grzewczych: 1
- Kod producenta: PC-EKI 1062
- Kolor: czarna
- Kolor główny: Czarny
- Kolor produktu: Czarny
- Liczba palników/stref gotowania: 1 stref(y)
- Liczba płytek elektrycznych: 1 stref(y)
- Liczba poziomów zasilania: 10
- Liczba pól grzejnych: 1 pole
- Łatwy do czyszczenia: Tak
- Materiał wykonania rusztu: Nie dotyczy
- Minutnik: Tak
- Moc przyłączeniowa: 2000 W
- Moduły grzewcze moc: 2 kW
- Moduły grzewcze wymiary: 200 mm
- Napięcie wejściowe AC: 220-240 V
- Napięcie zasilania: 220-240 V
- Napięcie zasilania / zasilacza: Brak danych
- Normalny palnik: 2000 W
- Number of burners/cooking zones: 1 zone(s)
- Obudowa: Bład
- Ochrona termoelementów: Tak
- Opis marketingowy: Podczas gotowania z zastosowaniem indukcji ciepło powstaje za pomocą sił magnetycznych dopiero wtedy, gdy na włączone pole grzejne ustawi się garnek lub patelnię z dnem odpowiednim do magnetyzowania. Następnie ogrzewane jest tylko dno naczynia, a nie samo pole grzejne. Pod płytą ceramiczną znajduje się cewka indukcyjna. Jeśli doprowadzany jest do niej prąd, powstaje pole magnetyczne, które wywołuje w dnie garnka zawirowania. W ten sposób dochodzi do ogrzewania dna. Oszczędza to energię, ponieważ ciepło powstaje wyłącznie tam, gdzie jest ono potrzebne.
- Położenie urządzenia: Błat
- Pozycja panelu sterowania: Górna przednia strona
- Produkt: Kuchenka
- Przyłącza (prąd): 2000 W
- Rodzaj: jednopolowa
- Rodzaj płyty: Indukcyjna

-
- Rodzaj płyty grzejnej: Płyta indukcyjna strefowa
 - Rodzaj zegara: Elektroniczny
 - Ruszt: false
 - Sterowanie: Dotykowe
 - Strona www produktu: http://www.proficook.de/kochen-frittieren-braten/peki-1062.html?__store=english&__from_store=default
 - Szerokość: 290 mm
 - Typ: Indukcyjna
 - Typ górnej powierzchni: Szkło ceramiczne
 - Typ kontroli: Dotyk
 - Typ wyświetlacza: LED
 - Waga urządzenia: 2,5 kg
 - Waga z opakowaniem: 2,935 kg
 - Wbudowany wyświetlacz: Tak
 - Wykrywanie naczyń: Tak
 - Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł): 320x420x90 mm
 - Wysokość: 60 mm
 - Zabezpieczenia: ochrona przed przegrzaniem, blokada przed niepotrzebnym włączaniem
 - Zabezpieczenie przed dziećmi: Tak
 - Zapalarka gazu: Brak
 - Zintegrowany zegar: Tak
 - Gwarancja: F024M