

Link do produktu: <https://computerlab.pl/lc-power-lc1000p-v3-0-modul-zasilaczy-1000-w-20-4-pin-atx-atx-czarny-p-257611.html>



LC-Power LC1000P V3.0 moduł zasilaczy 1000 W 20+4 pin ATX ATX Czarny

Cena brutto	779,38 zł
Cena netto	633,64 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAN58
Kod producenta	LC1000P V3.0
Kod EAN	4260070120220
Producent	LC-POWER
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	800,500 mm
Łączna moc (+5 V)	100 W
Łączna moc (+5 Vsb)	15 W
Łączna moc (-12V)	4,8 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	83,3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,4 A
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Wersja ATX	3.0
Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy	Aktywne
Długość kabla zasilającego SATA	950 mm,650,500,800
Łączna moc (+3.3 V)	100 W
Typ okablowania	W pełni modułowy
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	6
Złącze zasilania EPS (4+4 pin)	Tak
Długość kabla płyty głównej	65 cm
Ilość złączy zasilania PATA	5
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Łączna moc	1000 W
Certyfikaty zgodności	CE,CTUVus
Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin)	1

Ostrzeżenia	Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami.,Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące,GHS02: Substancje łatwopalne,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin) długość kabla	600 mm
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Okres gwarancji	3 lat(a)
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	180 mm
Szerokość produktu	86 mm
Wysokość produktu	150 mm
Waga produktu	3,05 kg
Głębokość opakowania	310 mm
Szerokość opakowania	115 mm
Waga wraz z opakowaniem	3,39 kg
Wysokość opakowania	225 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wydajność	92%
Średnica czaszy wentylatora	13,5 cm
Wbudowany wyłącznik	Tak
Przewody	PATA, PCIe, SATA
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Platinum
Obsługiwany typ płyty głównej	ATX
Złącze zasilacza ATX (20+4 pin)	Tak
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	2
Ilość złączy zasilających SATA	10
Łączna moc (+12 V)	999,6 W

Opis produktu

-
- Gwarancja: G024M