

Link do produktu: <https://computerlab.pl/lg-22sm3g-b-digital-signage-display-54-6-cm-21-5-ips-wi-fi-250-cd-m2-full-hd-czarny-procesor-wbudowa-p-253264.html>



## LG 22SM3G-B Digital signage display 54,6 cm (21.5') IPS Wi-Fi 250 cd/m2 Full HD Czarny Procesor wbudowany 16/7

Cena brutto	<b>1 573,57 zł</b>
Cena netto	<b>1 279,33 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCR4289</b>
Kod producenta	<b>22SM3G-B</b>
Kod EAN	<b>8806098661039</b>
Producent	<b>LG</b>
Wejście Audio (L,P)	<b>1</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 80%</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,5 W</b>
Zestaw do montażu	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>2 W</b>
Orientacja	<b>Poziome</b>
Wersja USB	<b>2.0</b>
Długość przekątnej ekranu (cm)	<b>55,88 cm</b>
Typ HD	<b>Full HD</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 85%</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85285210</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>1000:1</b>
Port DVI	<b>Nie</b>
System komputerowy	<b>Nie</b>
Technologia wyświetlacza	<b>IPS</b>
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	<b>400000:1</b>
RS-232C	<b>Tak</b>

Złącze RS232	<b>Tak</b>
Emisja ciepła	<b>7,89 BTU/h</b>
W zestawie pilot zdalnego sterowania	<b>Tak</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Ilość wbudowanych głośników	<b>2</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem.,Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami.,Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczony</b>
Piktogram(y) zagrożenia	<b>GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska</b>
Czas pracy (godziny / dni)	<b>16/7</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>30 W</b>
Przeznaczenie	<b>Uniwersalne</b>
Pamięć RAM	<b>4 GB</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>
Pobór mocy	<b>33 W</b>
Przekątna ekranu	<b>21,5"</b>
Rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>
Liczba rdzeni procesora	<b>4</b>
Baterie w zestawie	<b>Tak</b>
Ilość portów HDMI	<b>2</b>
Ilość portów USB	<b>1</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Jasność	<b>250 cd/m2</b>
Zużycie energii (tryb uśpienia)	<b>1 W</b>
Rodzaj produktu	<b>Płaski panel Digital Signage</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Głębokość produktu	<b>53,8 mm</b>
Szerokość produktu	<b>510,3 mm</b>
Wysokość produktu	<b>302,1 mm</b>
Waga produktu	<b>3,34 kg</b>

---

Głębokość opakowania	<b>103 mm</b>
Szerokość opakowania	<b>565 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>3,5 kg</b>
Wysokość opakowania	<b>357 mm</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M