

Link do produktu: <https://computerlab.pl/lg-34bq77qc-b-monitor-komputerowy-86-4-cm-34-3440-x-1440-px-ultrawide-dual-quad-hd-lcd-czarny-p-262540.html>



LG 34BQ77QC-B monitor komputerowy 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px UltraWide Dual Quad HD LCD Czarny

Cena brutto	2 612,35 zł
Cena netto	2 123,86 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRANA6
Kod producenta	34BQ77QC-B.AEU
Kod EAN	8806091855251
Producent	LG
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Wbudowany USB hub	Tak
Waga (z podstawą)	10,2 kg
Technologia wyświetlacza	LCD
Szerokość urządzenia (z podstawą)	816,7 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m²
Głębokość urządzenia (z podstawą)	252,9 mm
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Wysokość urządzenia (z podstawą)	617,6 mm
Paleta barw	90%
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Wysokość (bez podstawy)	364,4 mm
Waga (bez podstawy)	6,8 kg
Szerokość (bez podstawy)	816,7 mm
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Głębokość (bez podstawy)	83,6 mm
NVIDIA G-SYNC	Nie
AMD FreeSync	Nie
Wyjście na słuchawki	Tak
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	51 kWh

Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1299747
Podstawa dołączona	Tak
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Standard gamy kolorów	sRGB
Pobór mocy (max)	150 W
Natywna proporcja obrazu	21:9
Wzmocnienie kontrastu	Tak
Wbudowany przełącznik KVM	Tak
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Klasyfikacja krzywizny ekranu	3800R
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	32 kWh
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Ilość portów upstream	2
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Rozmiar plamki	0,2325 x 0,2325 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Okres gwarancji	3 lat(a)
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Standard VESA	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość portów HDMI	2
Kensington Lock	Nie
Kolor produktu	Czarny
HDMI	Tak
Regulacja pochylenia	Tak

Typ matrycy	IPS
Mikrofon	Tak
Ilość głośników	2
Rozdzielczość	3440 x 1440 px
Przekątna ekranu	34"
Pobór mocy	60 W
Ekran dotykowy	Nie
Tryb wyłączenia	0,3 W
OSD	Tak
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10),HDR Effect
Specyficzne technologie	Crosshair, Super+ Resolution
Typ HD	UltraWide Dual Quad HD
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Przewodowa sieć lan	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Zasilanie USB	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Obrotowe	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wysokość opakowania	571 mm
Waga wraz z opakowaniem	13,2 kg
Szerokość opakowania	988 mm
Głębokość opakowania	212 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M