

Link do produktu: <https://computerlab.pl/lokowka-do-wlosow-babyliss-c332e-kolor-czarny-p-159767.html>



Lokówka do włosów Babyliss C332E (kolor czarny)

Cena brutto	120,99 zł
Cena netto	98,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAGDBBLLOK0023
Kod producenta	C332E
Kod EAN	3030050069433
Producent	Babyliss
Kod Producenta	C332E
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Dodatkowe informacje	Obrotowy kabel
Kolor główny	Czarny
Typ produktu	Lokówki
Regulacja temperatury	10 stopni
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Temperatura maksymalna	180°C
Regulowany termostat	Tak
Powłoka grzejna	Sublim touch
Funkcja jonizacji	Nie
Lampka kontrolna	Tak
Technologia	Ciepły
Długość przewodu	1,8 m
Model	Lokówka
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Obrotowa podstawa	Tak
Kolor produktu	Czarny,Różowy
Ilość na paczkę	1 szt.
Głębokość produktu	42 mm
Szerokość produktu	340 mm
Wbudowany wyświetlacz	Nie

Wysokość produktu	74 mm
Waga produktu	300 g
Głębokość opakowania	50 mm
Szerokość opakowania	350 mm
Waga wraz z opakowaniem	527 g
Wysokość opakowania	140 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Główna długość kartonu	29,5 cm
Ilość sztuk kartonu zbiorczego	6 szt.
Kraj pochodzenia	Chiny
Szerokość kartonu zbiorczego	17 cm
Waga kartonu zbiorczego	1,8 kg
Wysokość kartonu zbiorczego	37 cm
Wielkość wewnętrzna paczki	1 szt.
Liczba warstw	5 szt.
Podręcznik użytkownika	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Automatyczne wyłączanie zasilania	Tak
Bezprzewodowy	Nie
Ilość na palecie	540 szt.
Temperatura (maks)	180 °C
Temperatura (min)	110 °C
Ilość kartonów w warstwie na palecie	90 szt.
Automatyczne wyłączanie po	72 min
Pokrowiec	Nie
Zaślepki	Nie
Ustawienia ciepła	10
Kręcenie włosów	Tak
Obrotowe połączenie przewodu	Tak
Odpowiedni do rodzaju włosów	Do wszystkich włosów
Prostowanie włosów	Nie
Suszenie włosów	Nie
Pielęgnacja jonowa	Nie

Średnica rurki	3,2 cm
Teksturyzacja włosów	Nie
Powłoka ceramiczna	Tak
Nienagrzewająca się końcówka	Tak
Etui podróżne	Nie
Technologia baterii	Niklowo-metalowo-wodorkowa (NiMH)
Grzebień	Nie
Wskaźnik temperatury	Tak
Czas rozgrzewania	60 s
Walizka	Nie
Długość palety	120 cm
Szerokość palety	80 cm
Wysokość palety	199,6 cm
Ilość na warstwę	108 szt.
Liczba kartonów w każdej warstwie	18 szt.
Waga paletki	285 kg
W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC)	33030050069434
Pojemność palet	1916 dm3
W opakowaniu zbiorczym waga brutto	3,17 kg
Waga brutto palety	285 kg
Waga netto palety	1,85 kg
Uchwyt/podstawka	Nie
Pojemność opakowania zbiorczego	186 cm3
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	29,5 cm
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	6 szt.
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	17 cm
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	1,8 kg
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	37 cm
Długość brutto palety	120 cm
Szerokość brutto palety	80 cm
Wysokość brutto palety	199,6 cm
Produktów na palecie	540 szt.
Skrzynie zbiorcze	90 szt.

(zewnętrzne) na paletę	
Dołączona rękawica żaroodporna	Nie
Heat mat	Nie
Liczba opakowań na karton główny	6 szt.
Mata grzewcza	Nie
Paleta GTIN (EAN / UPC)	43030050069431
Pojemność brutto palety	1916 dm3
Pojemność skrzyni (zewnętrznej)	186 cm3
Produkt niebezpieczny dla środowiska	Nie
Produkty na warstwę palety	108 szt.
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	18 szt.
Stacja dokująca uwzględniona	Nie
Warstwy na paletę	5 szt.
Głębokość palety netto	120 cm
Szerokość palety netto	80 cm

Opis produktu

- Automatyczne wyłączanie po: 72 min
- Automatyczne wyłączanie zasilania: Tak
- Bezprzewodowy: Nie
- Czas rozgrzewania: 60 s
- Długość brutto palety: 120 cm
- Długość palety: 120 cm
- Długość przewodu: 1,8 m
- Długość skrzyni głównej (zewnętrznej): 29,5 cm
- Dodatkowe informacje: Obrotowy kabel
- Dołączona rękawica żaroodporna: Nie
- Etui podróżne: Nie
- Funkcja jonizacji: Nie
- Głębokość opakowania: 50 mm
- Głębokość palety netto: 120 cm
- Głębokość produktu: 42 mm
- Główna długość kartonu: 29,5 cm
- Grzebień: Nie
- Heat mat: Nie
- Ilość kartonów w warstwie na palecie: 90 szt.
- Ilość na paczkę: 1 szt.
- Ilość na palecie: 540 szt.
- Ilość na warstwę: 108 szt.
- Ilość sztuk kartonu zbiorczego: 6 szt.
- Kod producenta: C332E
- Kolor główny: Czarny
- Kolor produktu: Czarny,Różowy
- Kraj pochodzenia: Chiny
- Kręcenie włosów: Tak
- Lampka kontrolna: Tak
- Liczba kartonów w każdej warstwie: 18 szt.

-
- Liczba opakowań na karton główny: 6 szt.
 - Liczba warstw: 5 szt.
 - Mata grzewcza: Nie
 - Materiał wykonania: Tworzywo sztuczne
 - Model: Lokówka
 - Napięcie zasilania / zasilacza: 230 V
 - Nienagrzewająca się końcówka: Tak
 - Obrotowa podstawa: Tak
 - Obrotowe połączenie przewodu: Tak
 - Odpowiedni do rodzaju włosów: Do wszystkich włosów
 - Paleta GTIN (EAN / UPC): 43030050069431
 - Pielęgnacja jonowa: Nie
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Pojemność brutto palety: 1916 dm³
 - Pojemność opakowania zbiorczego: 186 cm³
 - Pojemność palet: 1916 dm³
 - Pojemność skrzyni (zewnętrznej): 186 cm³
 - Pokrowiec: Nie
 - Powłoka ceramiczna: Tak
 - Powłoka grzejna: Sublim touch
 - Produkt niebezpieczny dla środowiska: Nie
 - Produktów na palecie: 540 szt.
 - Produkty na warstwę palety: 108 szt.
 - Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej): 6 szt.
 - Prostowanie włosów: Nie
 - Regulacja temperatury: 10 stopni
 - Regulowany termostat: Tak
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E
 - Rodzaj zasilania: Sieciowe
 - Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę: 90 szt.
 - Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety: 18 szt.
 - Stacja dokująca uwzględniona: Nie
 - Suszenie włosów: Nie
 - Szerokość brutto palety: 80 cm
 - Szerokość kartonu zbiorczego: 17 cm
 - Szerokość opakowania: 350 mm
 - Szerokość palety: 80 cm
 - Szerokość palety netto: 80 cm
 - Szerokość produktu: 340 mm
 - Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej): 17 cm
 - Średnica rurki: 3,2 cm
 - Technologia: Ciepły
 - Technologia baterii: Niklowo-metalowo-wodorkowa (NiMH)
 - Teksturyzacja włosów: Nie
 - Temperatura (maks): 180 °C
 - Temperatura (min): 110 °C
 - Temperatura maksymalna: 180°C
 - Typ produktu: Lokówki
 - Uchwyt/podstawa: Nie
 - Ustawienia ciepła: 10
 - W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC): 33030050069434
 - W opakowaniu zbiorczym waga brutto: 3,17 kg
 - Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej): 1,8 kg
 - Waga brutto palety: 285 kg
 - Waga kartonu zbiorczego: 1,8 kg
 - Waga netto palety: 1,85 kg
 - Waga paletki: 285 kg
 - Waga produktu: 300 g
 - Waga wraz z opakowaniem: 527 g
 - Walizka: Nie
 - Warstwy na paletę: 5 szt.
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Wbudowany wyświetlacz: Nie
 - Wielkość wewnętrzna paczki: 1 szt.
 - Wskaźnik temperatury: Tak
 - Wysokość brutto palety: 199,6 cm
 - Wysokość kartonu zbiorczego: 37 cm
 - Wysokość opakowania: 140 mm

-
- Wysokość palety: 199,6 cm
 - Wysokość produktu: 74 mm
 - Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej): 37 cm
 - Zaślepki: Nie
 - Gwarancja: F024M