

Link do produktu: <https://computerlab.pl/lornetka-levenhuk-rind-10x42-z-celownikiem-p-209612.html>



Lornetka LEVENHUK Rind 10x42 z celownikiem

Cena brutto	319,99 zł
Cena netto	260,15 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabOPTLVHLOR0016
Kod producenta	81927
Kod EAN	5905555000541
Producent	levenhuk
Rzeczywiste pole widzenia	5,6°
Pasek na szyję	Tak
Wsparcie dla montażu na tripodzie	Tak
Najmniejsza odległość ogniskowa	3 m
Cechy szczególne	Siatka celownicza, Podziałka dalmiercza
Kompensacja dioptrii (±)	5
Średnica obiektywowa	4,2 cm
Rozstaw okularów (max)	7,4 cm
Rozstaw okularów (min)	5,6 cm
Ostrość	Central
Rodzaj pryzmatu	Dach
Pole widzenia (przy 1000 m)	102 m
Regulowany rozstaw okularów	Tak
Pokrycie soczewek	Pełne pokrycie wielowarstwowe(FMC)
Czynnik zmierzchu	20,4
Typ muszli ocznej	Twist-up
Materiał układu optycznego	BK-7
Odległość od okularu do źrenicy	4 mm
Głębokość opakowania	145 mm
Wodoszczelność	Tak

Powiększenie	10x
Jasność	14 cd/m2
Instrukcja obsługi	Tak
Typ montażu	1/4"
Żrenica wyjściowa	15 mm
Kolor produktu	Kamuflaż
Najlepsze zastosowania	Obserwacja terenu, polowanie, wędkarstwo
Materiał obudowy	Guma,ABS
Szerokość opakowania	180 mm
Waga wraz z opakowaniem	915 g
Wysokość opakowania	80 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 50 °C
Pokrowiec	Tak
Szmatka do czyszczenia	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Dołączona osłona	Tak

Opis produktu

- Stopień ochrony IP: IP67
- Wodoszczelność: Tak
- Materiał obudowy: Guma,ABS
- Materiał układu optycznego: BK-7
- Rodzaj pryzmatu: Dach
- Kolor produktu: Kamuflaż
- Cechy szczególne: Siatka celownicza,Podziałka dalmiercza
- Typ muszli ocznej: Twist-up
- Typ montażu: 1/4"
- Najlepsze zastosowania: Obserwacja terenu, polowanie, wędkarstwo
- Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 50 °C
- Kompensacja dioptrii (±): 5
- Pole widzenia (przy 1000 m): 102 m
- Ostrość: Central
- Czynn timerzchu: 20,4
- Rozstaw okularów (max): 7,4 cm
- Żrenica wyjściowa: 15 mm
- Rzeczywiste pole widzenia: 5,6°
- Rozstaw okularów (min): 5,6 cm
- Odległość od okularu do żrenicy: 4 mm
- Pokrycie soczewek: Pełne pokrycie wielowarstwowe(FMC)
- Powiększenie: 10x
- Wsparcie dla montażu na tripodzie: Tak
- Jasność: 14 cd/m2
- Średnica obiektywna: 4,2 cm
- Najmniejsza odległość ogniskowa: 3 m
- Regulowany rozstaw okularów: Tak
- Głębokość opakowania: 145 mm
- Szerokość opakowania: 180 mm
- Wysokość opakowania: 80 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 915 g
- Dołączona osłona: Tak
- Instrukcja obsługi: Tak
- Pokrowiec: Tak

-
- Szmatka do czyszczenia: Tak
 - Pasek na szyję: Tak
 - Gwarancja: W000M