

Link do produktu: <https://computerlab.pl/mfc-l3740cdwre1-4in1-las-18ppm-512mb-usb-2400dpi-wlan-p-250645.html>

MFC-L3740CDWRE1 4IN1 LAS 18PPM/512MB USB 2400DPI WLAN

Cena brutto	2 045,22 zł
Cena netto	1 662,78 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRCMF
Kod producenta	MFCL3740CDWRE1
Kod EAN	4977766827904
Producent	Brother
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	18 stron/min
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Rozmiary nośników non-ISO	Wykonawczy (184 x 267mm), Prawny, Listowy
Liczba wkładów drukujących	2
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	15 s
Wi-Fi Direct	Tak
Typy nośników podajnika papieru	Grubszy papier, Cienki papier, Koperty, Zwykły? czysty papier, Gruby papier, Blankiet firmowy, Etykieta/metka, Papier makulaturowy
Tryby druku duplex	Automatyczna
Średnie zużycie energii podczas drukowania	460 W
Skanuj do	Mail, FTP, USB, Pilnik
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	46 dB
Podwójne drukowanie	Tak
Języki opisu strony	PDF 1.7, PCL 6, PCL 5c, PCL 5e, BR-Script 3
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Całkowita liczba podajników	1
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5, A6, A4
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	18 stron/min
Ostrzeżenia	Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod

	napięciem.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.,Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne)	43 dB
Funkcja duplex	Drukuj
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	18 kopii/min
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	460 W
Rozmiary kopert	DL,Monarch,D5,Com-10
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Rozmiary papieru B0...B9	B5,B6
Fax	Faksowanie w kolorze
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	18 kopii/min
Bezpieczne drukowanie	Tak
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Szerokość opakowania	497 mm
Głębokość opakowania	536 mm
Waga produktu	20,2 kg
Wysokość produktu	497 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Szerokość produktu	536 mm
Głębokość produktu	533 mm
Kolor produktu	Czarny
Waga wraz z opakowaniem	23,2 kg
Kopiowanie dwustronne	Nie
Technologia skanowania	CIS
Port USB	Tak
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,5 W
Typ skanera	Skaner ADF
Maksymalna rozdzielczość	600 x 2400 DPI
Technologia druku	LED
Wi-Fi	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n)

Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Rodzaj palety	1200 x 1000 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-TKIP,64-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,128-bit WEP,WPA2-PSK
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Maksymalne obciążenie	3000 stron/mies.
Przewodowa sieć lan	Tak
Tryb wyłączenia	0,04 W
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Typ kontroli	Dotyk
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wysokość opakowania	533 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F012M