

Link do produktu: <https://computerlab.pl/mini-pc-asus-pn64-pn64-b-2s-woc-1220p-nm-nh-p-251422.html>

Mini PC ASUS PN64 PN64-B 2S WOC/1220P/NM/NH

Cena brutto	1 573,92 zł
Cena netto	1 279,61 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	KOMASUKBA0080
Kod producenta	90MR00U2-M000C0
Kod EAN	4711081833970
Producent	ASUS
Typ slotów pamięci	SO-DIMM
NVMe	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Producent procesora	Intel
Typ procesora	Intel® Core™ i3
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	3
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	2
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	Tak
Maksymalna konfiguracja CPU	1
Technologia Execute Disable Bit (EDB)	Tak
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x)	Tak
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d)	Tak
Wbudowane opcje dostępne	Nie
Wersja DisplayPort	1.2
Intel® Flex Memory Access	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wyjścia słuchawkowe	1
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kontroler LAN	Intel I225-V
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR5-SDRAM
Cache procesora	12 MB
Wydajne rdzenie	2
Częstotliwość zwiększania wydajności rdzenia	4,4 GHz, 3,3 GHz

Efektywne rdzenie	8
Ilość DisplayPort	1
Maksymalne taktowanie procesora	4,4 GHz
Model wbudowanej karty graficznej	Intel Iris Xe Graphics
Generacja procesora	12th gen Intel® Core™ i3
Typ dysku SSD	M.2
Ostrzeżenia	Nie otwierać obudowy, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Unikać narażania na ekstremalne temperatury i wilgotność.,Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specjalnej utylizacji.
Taktowanie procesora	1,5 GHz
Zasilanie	90 W
Obudowa	Mini PC
Bluetooth	Tak
Wi-Fi	Tak
Mikrofon	Tak
Model procesora	i3-1220P
Liczba rdzeni procesora	10
Wersja Bluetooth	5.2
Typ zasilacza	Zasilacz zewnętrzny
Zainstalowany system operacyjny	Brak
Kensington Lock	Tak
Ilość portów HDMI	2
Wbudowane głośniki	Nie
Ilość gniazd pamięci	2
Typ produktu	Mini PC
Wbudowana karta graficzna	Tak
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	130 mm
Szerokość produktu	120 mm
Wysokość produktu	58 mm
Waga produktu	1 kg
Napięcie wyjściowe adaptera AC	19 V
Przewodowa sieć lan	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci	2.5,M.2
Wersja HDMI	2.0

Prąd wyjściowy adaptera AC

4,74 A

Standardy Wi- Fi

Wi-Fi 6E (802.11ax)

Opis produktu

- Gwarancja: G036M