

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-aoc-34-cu34g2xp-bk-2xhdm-2xdp-5xusb-p-253299.html>

Monitor AOC 34"/ CU34G2XP BK 2xHDMI 2xDP 5xUSB

Cena brutto	1 559,98 zł
Cena netto	1 268,28 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAFJ
Kod producenta	CU34G2XP/BK
Kod EAN	4038986111331
Producent	AOC
Kolor nóżek	Czerwony,Czarny
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Wyście mocy ac	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	528,2 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	8000000:1
Wbudowany USB hub	Tak
Waga (z podstawą)	12 kg
Typ podświetlacza	W-LED
Technologia wyświetlacza	LED
Szerokość urządzenia (z podstawą)	808,3 mm
Przednia osłona	Czarny/Czerwony
Oś obrotu	Nie
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	237,4 mm
Pokrycie sRGB (typowe)	126,5%
Pokrycie NTSC (typowe)	105,4%
Typ portu ładowania	USB Typu-A
Maksymalna częstotliwość odświeżania	180 Hz
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Obracany	30 - 30°
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kolory wyświetlacza	1.073 billionów kolorów
Wysokość (bez podstawy)	367,5 mm
Waga (bez podstawy)	6,51 kg
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1500R

Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1698210
Zasięg BT.2020	70,2%
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Podstawa dołączona	Tak
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Ekran matowy	Tak
Natywna proporcja obrazu	21:9
Ilość DisplayPort	2
Wskaźnik zamglenia	25%
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	82 kWh
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Szerokość (bez podstawy)	808,3 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	45 kWh
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Wersja HDCP	2.2
Obraz po obrazie (PbP)	Tak
Twardość powierzchni	3H
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Pokrycie Adobe RGB	126,5%
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wysokość opakowania	548 mm
Waga wraz z opakowaniem	8,02 kg
Szerokość opakowania	280 mm
Głębokość opakowania	903 mm
Kolor produktu	Czarny
Rozmiar plamki	0,23175 x 0,23175 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Standard VESA	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V

Ilość portów HDMI	2
Kensington Lock	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzne
HDMI	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Typ matrycy	VA
Ilość głośników	2
Rozdzielczość	3440 x 1440 px
Przekątna ekranu	34"
Ekran dotykowy	Nie
Zakres kąta nachylenia	3,5 - 21,5°
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Głębokość (bez podstawy)	102,9 mm
Wersja DisplayPort	1.4
Wyjście na słuchawki	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Technologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
Efekty świetlne	Nie
Wyjścia słuchawkowe	1
Typ HD	UltraWide Quad HD
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	86,4 cm
Regulacja wysokości	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Gęstość pikseli	109,7 ppi
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Wersja HDMI	2.0
HDCP	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Gaming
Tryb wyłączenia	0,3 W
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Obrotowe	Tak
Diody LED	Operacje,Stand-by

Opis produktu

- Gwarancja: F024M