

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-aoc-e2270swn-21-5-tn-fullhd-1920x1080-vga-kolor-czarny-p-150194.html>



Monitor AOC E2270SWN (21,5"; TN; FullHD 1920x1080; VGA; kolor czarny)

Cena brutto	437,99 zł
Cena netto	356,09 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabMONAOCL220011
Kod producenta	E2270SWN
Kod EAN	4038986123891
Producent	AOC
Kod Producenta	E2270SWN
Orientacyjna waga brutto	3450 g
Kolor główny	Czarny
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi
Napięcie zasilania	100-240 V
Produkt	Monitor
Strona www produktu	http://aoc-europe.com/pl/products/specification/e2270swn
Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie	1 szt.
Orientacyjna waga brutto opak. zbior.	3450 g
Wymiary	503,4 x 311,1 x 48 mm
Głębokość	48 mm
Kolor	czarny
Szerokość	503 mm
Wysokość	311.1 mm
Rodzaj	Biurowe
Wypożyczenie	kabel sygnałowy, kabel zasilania.
Strona producenta	http://shop.itema-pg.com/userfiles/editor/file/E2270SWN.pdf
Waga	2,80 kg
Zabezpieczenia	Zamek Kensington

Waga z opakowaniem	3,45 kg
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł)	560x395x110 mm
Długość kabla zasilającego	1,2 m
Regulacja położenia	pochylenie
Certyfikaty	ENERGY STAREPEAT SilverCERoHSFCCEACTUV-GS
Kolor obudowy	Czarny
Informacje dodatkowe	-3/10 Tilt, Eco Mode, e-Saver, i-Menu, screen+, Kensington Security Lock, VESA 100 mm
Zakres regulacji wysokości	Nie
Ekran dotykowy	Nie dotyczy
Język menu	angielskipolskiniemieckihiszpańskifrancuski szwedzkichińskijapońskiportugalskirosyjski włoskiholenderskifińskiczeskikoreański
Zgodność z normami	CE, Energy Star 6.0, EPEAT Silver, EuP, FCC, GOST, ISO 9241-307, NRTL, RoHS, TÜV-GS
Pobór mocy	18 W
Wyjścia/wejścia obrazu	D-Sub / VGA
Przekątna ekranu	21,5"
Rozmiar ekranu	476x268 mm
Przekątna	21,5 "
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Mikrofon	Nie
Czytnik kart pamięci	Nie
Liczba głośników	Brak
Wyjścia/wejścia dźwięku	Brak
Typ matrycy	TN
Standard obrazu	FHD
Regulacja pochylenia	Tak
Pilot	Nie
Możliwość regulacji	Kąta pochylenia (Tilt)
Możliwość zawieszenia na ścianie	Tak
VGA(D-SUB)	1 szt.
Format obrazu	16:9
Wbudowana kamera	Nie
Obsługiwane systemy odbioru	Nie dotyczy
Tuner TV	false

Typ zasilacza	wbudowany
Pobór mocy (włączony)	18 W
Stan produktu	Nowy
Podświetlenie matrycy	LED
Kensington Lock	Tak
Głośniki	nie
Kamera	false
Dedykowany	Do domu i biura
Proporcje ekranu	16:9
Czas reakcji	5 ms
Kontrast	700:1
Liczba kolorów	16,7 mln
Moc wbudowanych głośników	Nie dotyczy
Rozdzielczość natywna	1920x1080
Standard mocowania	VESA 100x100
Waga z podstawą	2,7 kg
Wbudowane głośniki	false
Wymiary z podstawą (Szer/Wys/Gł)	503,37x311,1x48 mm
Standard VESA	Tak
Czas reakcji matrycy	5 ms
Jasność	200 cd/m2
Częstotliwość odświeżania	50/60 Hz
3D	false
Ilość jednocześnie rozpoznawanych punktów dotyku	Nie dotyczy
Specyfikacja 3D	Nie dotyczy
Możliwość montażu na ścianie	Tak
PIVOT (obrotowy ekran)	Nie
Rozmiar plamki w mm	0.248
Gniazdo D-Sub	1 szt.
Zakrzywiony ekran	Nie
Odświeżanie efektywne	60 Hz
Pobór mocy w trybie czuwania	0,2 W
Odświeżanie	60 Hz
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V

Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Kąt widzenia (poziomy)	90°
Kąt widzenia (pionowy)	65°
Czytnik kart	nie
Ilość wyświetlanych kolorów	16,7 mln
Kąt widzenia w pionie	65 Stopni
Kąt widzenia w poziomie	90 Stopni
Nominalna rozdzielczość	1920 x 1080
Pivot	Nie
Pobór mocy Wł./Wył.	18/0,3 W
Rozmiar plamki	0,248 mm
Wbudowany zasilacz	Tak
Wejście audio	nie
Wyjście audio	nie
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	48 mm
Szerokość produktu	503,4 mm
Wysokość produktu	311,1 mm
Stojak dołączony	Tak
Głębokość opakowania	110 mm
Szerokość opakowania	560 mm
Waga wraz z opakowaniem	3,45 kg
Wysokość opakowania	395 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Opcja regulacji wysokości	Nie
Diody LED	Zasilanie
Wbudowany wyłącznik	Tak
Typ ekranu	TN
Zgodność z RoHS	Tak
Obrotowe	Nie
Przewody	Prąd przemienny,VGA
Certyfikat EnergyStar	Tak

Tryb wyłączenia	0,2 W
Adapter zewnętrznego zasilania	Nie
Długość przekątnej ekranu	54,6 cm (21.5")
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Materiał opakowania zdatny do odzysku	100%
Kompatybilność 3D	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-25 - 55 °C
Zasięg skanowania (długość)	50 - 76 Hz
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zakres kąta nachylenia	-5 - 15°
Typ HD	Full HD
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 93%
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	3658 - 12192 m
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
OSD	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	700:1
Języki menu ekranowego	Hiszpański, Chińska uproszczona, Włoski, Szwedzki, Angielski, Portugalski, Niemiecki, Czeska, Holenderski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Japońska, koreańska, Fiński, Francuska, Polski
Port DVI	Nie
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Zgodność z EPEAT	Silver
Głębokość (bez podstawy)	4,8 cm
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość (bez podstawy)	50,3 cm
Wysokość (bez podstawy)	31,1 cm
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów

Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Interfejs do montażu panela	100 x 100 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Wbudowany tuner tv	Nie
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 83 kHz
Liczba języków OSD	16
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Bezel thickness type	Normalny
Częstotliwość pikseli	108 Mhz
Długość kabla VGA	1,2 m
Głębokość urządzenia (z podstawą)	48 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	200 cd/m2
Kolor nóżek	Czarny
Natywne proporcje obrazu	16:9
Przednia osłona	Czarny
Rozmiar obrazu (w pionie)	26,8 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	47,7 cm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	503,4 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Typ podświetlacza	W-LED
Waga (z podstawą)	2,7 kg
Wbudowany USB hub	Nie
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	20000000:1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	311,1 mm
Wyście mocy ac	Tak
Możliwość pochylenia	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,ENERGY STAR,EPEAT Silver
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	ENERGY STAR,RoHS,EPEAT Silver
Sustainability certificates	RoHS,ENERGY STAR,EPEAT Silver

Opis produktu

- 3D: false
- Adapter zewnętrznego zasilania: Nie
- Bezel thickness type: Normalny
- Certyfikat EnergyStar: Tak
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS,ENERGY STAR,EPEAT Silver
- Certyfikaty: GOST
- Certyfikaty: ENERGY STAREPEAT SilverCERoHSFCCEACTUV-GS
- Certyfikaty zrównoważonego rozwoju: ENERGY STAR,RoHS,EPEAT Silver
- Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms
- Czas reakcji: 5 ms
- Czas reakcji matrycy: 5 ms
- Częstotliwość odświeżania: 50/60 Hz
- Częstotliwość pikseli: 108 Mhz
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Czytnik kart: nie
- Czytnik kart pamięci: Nie
- Dedykowany: Do domu i biura
- Diody LED: Zasilanie
- Długość kabla VGA: 1,2 m
- Długość kabla zasilającego: 1,2 m
- Długość przekątnej ekranu: 54,6 cm (21.5")
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 93%
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 3658 - 12192 m
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3658 m
- Ekran dotykowy: Nie dotyczy
- Format obrazu: 16:9
- Format obrazu: 16:9
- Głębokość: 176 mm
- Głębokość: 48 mm
- Głębokość (bez podstawy): 4,8 cm
- Głębokość opakowania: 110 mm
- Głębokość produktu: 48 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 48 mm
- Głośniki: nie
- Gniazdo D-Sub: 1 szt.
- Gniazdo zamknięcia przewodu: Tak
- Ilość jednocześnie rozpoznawanych punktów dotyku: Nie dotyczy
- Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 1 szt.
- Ilość wyświetlanych kolorów: 16,7 mln
- Informacje dodatkowe: -3/10 Tilt, Eco Mode, e-Saver, i-Menu, screen+, Kensington Security Lock, VESA 100 mm
- Interfejs do montażu panela: 100 x 100 mm
- Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
- Jasność: 200 cd/m2
- Jasność: 200 cd/m2
- Jasność wyświetlacza (typowa): 200 cd/m2
- Język menu: portugalskirosyjskiwłoskiholenderskifińskiczeskikoreańskiangielskipolskiniemieckihiszpańskifrancuskiszwedzkichiński
- Język menu: angielskipolskiniemieckihiszpańskifrancuskiszwedzkichińskiportugalskirosyjskiwłoskiholenderskifińskiczeskikoreański
- Języki menu ekranowego: Hiszpański,Chińska uproszczona,Włoski,Szwedzki,Angielski,Portugalski,Niemiecki,Czeska,Holenderski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Japońska,koreańska,Fiński,Francuska,Polski
- Kamera: false
- Kąt widzenia (pionowy): 65°
- Kąt widzenia (poziomy): 90°
- Kąt widzenia w pionie: 65 Stopni
- Kąt widzenia w poziomie: 90 Stopni
- Kensington Lock: Tak
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): E
- Kod Producenta: E2270SWN
- Kod producenta: E2270SWN

-
- Kolor: czarny
 - Kolor główny: Czarny
 - Kolor nóżek: Czarny
 - Kolor obudowy: Czarny
 - Kolor produktu: Czarny
 - Kolory wyświetlacza: 16.78 milionów kolorów
 - Kompatybilność 3D: Nie
 - Kontrast: 20.x mln :1700:1
 - Kontrast: 20.x mln :1, 700:1
 - Kontrast: 20000000 :1
 - Kontrast: 700:1
 - Kształt ekranu: Płaski
 - Liczba głośników: Brak
 - Liczba języków OSD: 16
 - Liczba kolorów: 16,7 mln
 - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 60 Hz
 - Materiał opakowania zgodny z dyrektywą: 100%
 - Mikrofon: false
 - Mikrofon: Nie
 - Moc wbudowanych głośników: Nie dotyczy
 - Możliwość pochylecia: Tak
 - Możliwość montażu na ścianie: Tak
 - Możliwość regulacji: Kąta pochylecia (Tilt)
 - Możliwość zawieszenia na ścianie: Tak
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 50000 h
 - Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
 - Napięcie zasilania: 100-240 V
 - Napięcie zasilania / zasilacza: 230 V
 - Natywne proporcje obrazu: 16:9
 - Nominalna rozdzielczość: 1920 x 1080
 - Obrotowe: Nie
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080)
 - Obsługiwane systemy odbioru: Nie dotyczy
 - Obsługiwane tryby wideo: 1080p
 - Odświeżanie: 60 Hz
 - Odświeżanie efektywne: 60 Hz
 - Opcja regulacji wysokości: Nie
 - Orientacyjna waga brutto: 3450 g
 - Orientacyjna waga brutto opak. zbior.: 3450 g
 - OSD: Tak
 - Pilot: Nie
 - Pivot: Nie
 - PIVOT (obrotowy ekran): Nie
 - Pobór mocy: 18,19 W
 - Pobór mocy: 18 W
 - Pobór mocy (włączony): 18 W
 - Pobór mocy w trybie czuwania: 0,2 W
 - Pobór mocy Wł./Wył.: 18/0,3 W
 - Podświetlenie matrycy: LED
 - Port DVI: Nie
 - Pozycjonowanie na rynku: Dom
 - Produkt: Monitor
 - Proporcje ekranu: 16:9
 - Przednia osłona: Czarny
 - Przekątna: 21,5 "
 - Przekątna ekranu: 21,5 cale
 - Przekątna ekranu: 21,5"
 - Przewody: Prąd przemienny,VGA
 - Regulacja pochylecia: Tak
 - Regulacja położenia: pochylecie
 - Rodzaj: Biurowe
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E
 - Rodzaj zasilania: Sieciowe
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Rozdzielczość natywna: 1920x1080
 - Rozmiar ekranu: 476x268 mm

-
- Rozmiar obrazu (w pionie): 26,8 cm
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 47,7 cm
 - Rozmiar plamki: 0,248 x 0,248 mm
 - Rozmiar plamki: 0,248 mm
 - Rozmiar plamki w mm: 0.248
 - Specyfikacja 3D: Nie dotyczy
 - Stan produktu: Nowy
 - Standard mocowania: VESA 100x100
 - Standard obrazu: FHD
 - Standard VESA: 100 x 100 mm
 - Standard VESA: Tak
 - Stojak dołączony: Tak
 - Strona producenta: <http://shop.itema-pg.com/userfiles/editor/file/E2270SWN.pdf>
 - Strona www produktu: <http://aoc-europe.com/pl/products/specification/e2270swn>
 - Sustainability certificates: RoHS, ENERGY STAR, EPEAT Silver
 - Szerokość: 503.4 mm
 - Szerokość: 503 mm
 - Szerokość (bez podstawy): 50,3 cm
 - Szerokość opakowania: 560 mm
 - Szerokość produktu: 503,4 mm
 - Szerokość urządzenia (z podstawą): 503,4 mm
 - Technologia wyświetlacza: LCD
 - Tryb wyłączenia: 0,2 W
 - Tuner TV: Nie
 - Tuner TV: Nie
 - Tuner TV: false
 - Typ ekranu: TN
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Typ HD: Full HD
 - Typ matrycy: TN
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Typ zasilacza: wbudowany
 - VGA(D-SUB): 1 szt.
 - Waga: 2,8 kg
 - Waga: 2,8 kg
 - Waga: 2,80 kg
 - Waga (z podstawą): 2,7 kg
 - Waga wraz z opakowaniem: 3,45 kg
 - Waga z opakowaniem: 3,45 kg
 - Waga z podstawą: 2,7 kg
 - Wbudowana kamera: Nie
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Wbudowane głośniki: Nie
 - Wbudowane głośniki: Nie
 - Wbudowane głośniki: false
 - Wbudowany tuner tv: Nie
 - Wbudowany USB hub: Nie
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Wbudowany zasilacz: Tak
 - Wejście audio: nie
 - Wolne od Metali ciężkich: Hg (rtęć)
 - Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 20000000:1
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 700:1
 - [Strona producenta](#)
 - Wyjścia/wejścia dźwięku: Brak
 - Wyjścia/wejścia obrazu: D-Sub / VGA
 - Wyjście audio: nie
 - Wymiary: 503,4 x 311,1 x 48 mm
 - Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł): 560x395x110 mm
 - Wymiary z podstawą (Szer/Wys/Gł): 503,37x311,1x48 mm
 - Wyposażenie: kabel sygnałowy, kabel zasilania.
 - Wysokość: 374 mm
 - Wysokość: 311.1 mm
 - Wysokość (bez podstawy): 31,1 cm
 - Wysokość opakowania: 395 mm
 - Wysokość produktu: 311,1 mm
 - Wysokość urządzenia (z podstawą): 311,1 mm
 - Wyście mocy ac: Tak
 - Zabezpieczenia: Zamek Kensington

-
- Zakres kąta nachylenia: -5 - 15°
 - Zakres regulacji wysokości: Nie
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 55 °C
 - Zakres wilgotności względnej: 10 - 85%
 - Zakrzywiony ekran: Nie
 - Zasięg skanowania (długość): 50 - 76 Hz
 - Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 83 kHz
 - Zawartość zestawu: Instrukcja obsługi
 - Zgodność z EPEAT: Silver
 - Zgodność z normami: CE, Energy Star 6.0, EPEAT Silver, EuP, FCC, GOST, ISO 9241-307, NRTL, RoHS, TÜV-GS
 - Zgodność z RoHS: Tak
 - Gwarancja: F036M