

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-aoc-led-21-5-22b2h-eu-p-252551.html>

MONITOR AOC LED 21,5" 22B2H/EU

Cena brutto	371,58 zł
Cena netto	302,10 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	MONAOCMON0114
Kod producenta	22B2H/EU
Kod EAN	4038986127165
Producent	AOC
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Przednia osłona	Czarny
Kolor nóżek	Czarny
Jasność wyświetlacza (typowa)	200 cd/m2
Głębokość urządzenia (z podstawą)	162,9 mm
Długość kabla HDMI	1,8 m
Pokrycie sRGB (typowe)	98%
Pokrycie NTSC (typowe)	73%
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Liczba języków OSD	16
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 83 kHz
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Rozmiar obrazu (w pionie)	26,8 cm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
Wysokość (bez podstawy)	292,7 mm
Waga (bez podstawy)	2,1 kg
Szerokość (bez podstawy)	492,8 mm
Kształt ekranu	Płaski
Głębokość (bez podstawy)	36,2 mm
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Port DVI	Nie
NVIDIA G-SYNC	Nie
AMD FreeSync	Nie
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Podstawa dołączona	Tak

Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Natywna proporcja obrazu	16:9
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Klasa efektywności energetycznej (stara)	B
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Możliwość pochylecia	Tak
Zasilacz w zestawie	Tak
Pokrycie Adobe RGB	77%
Języki menu ekranowego	Francuska,Hiszpański,Niemiecki,Czeski,Angielski,Chińska uproszczona,Włoski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Polski,Fiński,Holenderski,Japońska,koreańska,SER,Portugalski
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	388,1 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	20000000:1
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Wbudowany USB hub	Nie
Waga (z podstawą)	2,1 kg
Typ podświetlacza	W-LED
Technologia wyświetlacza	LED
Szerokość urządzenia (z podstawą)	492,8 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	47,7 cm
Standard VESA	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wysokość opakowania	370 mm
Waga wraz z opakowaniem	3,5 kg
Szerokość opakowania	550 mm
Głębokość opakowania	120 mm
Kolor produktu	Czarny
Wejście audio	Nie
Rozmiar plamki	0,2482 x 0,2482 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°

Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wbudowane głośniki	Nie
Ilość portów HDMI	1
Kensington Lock	Tak
Format obrazu	16:9,4:3
HDMI	Tak
Typ matrycy	VA
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Przekątna ekranu	21,5"
Pobór mocy	18 W
Regulacja wysokości	Nie
Certyfikaty	ISO
Obsługiwane tryby wideo	768p,1080p,720p
Wyjście na słuchawki	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
OSD	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Typ HD	Full HD
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21,5°
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wersja HDMI	1.4
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Głębina kolorów	8 bit
Roczne zużycie energii	30 kWh
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 768 (WXGA),1280 x 720 (HD 720)
Zasięg skanowania (długość)	50 - 76 Hz
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Adapter zewnętrznego zasilania	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Przewody	HDMI
Odlączana podstawa	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V

Opis produktu

- Gwarancja: F036M