

Dane aktualne na dzień: 15-04-2025 05:28

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-aoc-led-23-6-24g42e-180hz-p-252542.html>



MONITOR AOC LED 23,6" 24G42E 180Hz

Cena brutto	587,93 zł
Cena netto	477,99 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	MONAOCGAM0039
Kod producenta	24G42E
Kod EAN	4038986642583
Producent	AOC
Regulacja wysokości	Nie
Ekran dotykowy	Nie
Pobór mocy	19 W
Przekątna ekranu	24"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Typ matrycy	Fast IPS
Regulacja pochylenia	Tak
HDMI	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Kensington Lock	Tak
Ilość portów HDMI	1
Wbudowane głośniki	Nie
Standard VESA	Tak
Okres gwarancji	3 lat(a)
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Prąd wejściowy	1.5 A
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Kolor produktu	Czarny
Głębokość opakowania	395 mm
Szerokość opakowania	610 mm
Waga wraz z opakowaniem	5,61 kg
Wysokość opakowania	126 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V

Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Diody LED	Tak
Odłączana podstawa	Tak
Podświetlenie LED	Tak
Przewody	Prąd przemienny,DisplayPort,HDMI
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Tryb wyłączenia	0,3 W
Pozycjonowanie na rynku	Gaming
HDCP	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-25 - 55 °C
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wersja HDMI	2.0
Gęstość pikseli	92,56 ppi
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Zakres kąta nachylenia	-3 - 21°
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,5 cm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Typ HD	Full HD
Wyjścia słuchawkowe	1
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 93%
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
OSD	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wyjście na słuchawki	Tak
Języki menu ekranowego	Szwedzki,Angielski,Portugalski,Turecka,Fiński,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Chorwacki,Japońska,koreańska,Hiszpański,Francuska,Polski,Chińska uproszczona,Włoski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Ukraińska
Wersja DisplayPort	1.4
Głębokość (bez podstawy)	50,6 mm
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość (bez podstawy)	540 mm
Waga (bez podstawy)	2,62 kg
Wysokość (bez podstawy)	325 mm

Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Liczba języków OSD	19
Maksymalna częstotliwość odświeżania	180 Hz
Pokrycie sRGB (typowe)	129,3%
Głębokość urządzenia (z podstawą)	193,9 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Przednia osłona	Czarny
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	540 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Typ podświetlacza	W-LED
Waga (z podstawą)	3 kg
Wbudowany USB hub	Nie
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	424,3 mm
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 180 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 200 kHz
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Konstrukcja bezramkowa	Tak
DDC/CI	Tak
Pokrycie Adobe RGB	91,5%
Tryb gry	Tak
Gama kolorów DCI-P3	93,9%
Wersja HDCP	2.2
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	18 kWh
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	F
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	22 kWh
Ilość DisplayPort	1
Natywna proporcja obrazu	16:9
Pobór mocy (max)	29 W
Ekran matowy	Tak

Niski input lag	Tak
Kontrola cieni	Tak
Pokrętło	Tak
Licznik FPS	Tak
Redukcja rozmycia ruchu	Tak
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS,CE,CB
Standard gamy kolorów	Adobe RGB,sRGB,DCI-P3
Ostrzeżenia	Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.,Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z
Podstawa dołączona	Tak
Czas reakcji (MPRT)	0,5 ms
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	2125808

Opis produktu

- Gwarancja: F036M