

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-aoc-led-23-8-24p2qm-p-253561.html>

MONITOR AOC LED 23,8" 24P2QM

Cena brutto	715,94 zł
Cena netto	582,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCOUO
Kod producenta	24P2QM
Kod EAN	4038986140713
Producent	AOC
Długość kabla zasilającego	1,8 m
Regulacja wysokości	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Pobór mocy	14,58 W
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Ilość głośników	2
Kompatybilność	VESA-P2
Typ matrycy	VA
Regulacja pochylenia	Tak
HDMI	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Kensington Lock	Tak
Ilość portów HDMI	1
Wbudowany mikrofon	Nie
Wbudowane głośniki	Tak
Standard VESA	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Kolor produktu	Czarny
Głębokość opakowania	160 mm
Szerokość opakowania	634 mm
Waga wraz z opakowaniem	7,24 kg

Wysokość opakowania	513 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Szybkie ładowanie	Tak
Odlączana podstawa	Tak
Obrotowe	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Tryb wyłączenia	0,5 W
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
HDCP	Tak
Wersja HDMI	1.4
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Gęstość pikseli	93 ppi
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,4 cm
Typ HD	Full HD
Wyjścia słuchawkowe	1
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Efekty świetlne	Nie
OSD	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Wyjście na słuchawki	Tak
Języki menu ekranowego	Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Japońska, koreańska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska uproszczona, Włoski, Fiński, Ukraińska, Hiszpański, Francuska, Polski, Angielski, Portugalski, Szwedzki
NVIDIA G-SYNC	Nie
Port DVI	Tak
Wersja DisplayPort	1.2
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Głębokość (bez podstawy)	50,7 mm
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość (bez podstawy)	540,2 mm
Wysokość (bez podstawy)	326,4 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów

Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Obracany	0 - 180°
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Ilość portów DVI-D	1
Liczba języków OSD	19
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Pokrycie NTSC (typowe)	113%
Pokrycie sRGB (typowe)	129%
Długość kabla HDMI	1,8 m
Głębokość urządzenia (z podstawą)	200,1 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Kolor nóżek	Czarny
Oś obrotu	Tak
Przednia osłona	Czarny
Szerokość urządzenia (z podstawą)	384,4 mm
Technologia wyświetlacza	LED
Typ podświetlacza	W-LED
Waga (z podstawą)	4,75 kg
Wbudowany USB hub	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	540,2 mm
Wyście mocy ac	Tak
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ilość portów upstream	1
Mobile High-Definition Link (MHL)	Nie
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Pokrycie Adobe RGB	111%
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Twardość powierzchni	6H
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Matowy
Gama kolorów DCI-P3	103%
Wersja HDCP	1.4
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1

Ilość DisplayPort	1
Natywna proporcja obrazu	16:9
Cechy marki	False
Ekran matowy	Tak
Pokrętko	Nie
Podstawa dołączona	Tak
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1310939

Opis produktu

- Gwarancja: F024M