

Dane aktualne na dzień: 12-04-2025 01:00

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-aoc-led-27-27e3qaf-p-253823.html>



## MONITOR AOC LED 27" 27E3QAF

Cena brutto	<b>740,01 zł</b>
Cena netto	<b>601,63 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFREW</b>
Kod producenta	<b>27E3QAF</b>
Kod EAN	<b>4038986181235</b>
Producent	<b>AOC</b>
Regulacja wysokości	<b>Tak</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>
Pobór mocy	<b>18 W</b>
Przekątna ekranu	<b>27"</b>
Rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
Kompatybilność	<b>VESA-P2,ISO 9241-307</b>
Typ matrycy	<b>IPS</b>
Regulacja pochylenia	<b>Tak</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Typ zasilacza	<b>Wewnętrzne</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Nie</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Okres gwarancji	<b>3 lat(a)</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,5 W</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Prąd wejściowy	<b>1.5 A</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Rozmiar plamki	<b>0,3114 x 0,3114 mm</b>
Wejście audio	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Głębokość opakowania	<b>162 mm</b>
Szerokość opakowania	<b>820 mm</b>

Waga wraz z opakowaniem	<b>8,71 kg</b>
Wysokość opakowania	<b>481 mm</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 85%</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Szybkie ładowanie	<b>Nie</b>
Odlączana podstawa	<b>Tak</b>
Podświetlenie LED	<b>Tak</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,3 W</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Biuro</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-25 - 55 °C</b>
Zasięg skanowania (długość)	<b>48 - 75 Hz</b>
Obsługa funkcji Plug & Play	<b>Tak</b>
Wersja HDMI	<b>1.4</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>4 W</b>
Gęstość pikseli	<b>82 ppi</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Nie</b>
Zarządzanie okablowaniem	<b>Tak</b>
Wtyk słuchawek	<b>3,5 mm</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-5 - 35°</b>
Długość przekątnej ekranu (cm)	<b>68,6 cm</b>
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	<b>Tak</b>
Typ HD	<b>Full HD</b>
Wyjścia słuchawkowe	<b>1</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 93%</b>
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	<b>0 - 12192 m</b>
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	<b>0 - 5000 m</b>
Efekty świetlne	<b>Nie</b>
OSD	<b>Tak</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>1000:1</b>
Wyjście na słuchawki	<b>Tak</b>
Języki menu ekranowego	<b>Szwedzki, Portugalski, Włoski, Czeski, Holenderski, Fiński, Polski, Rosyjski, Japońska, koreańska, Angielski, Niemiecki, Francuska, His</b>

---

**zpański,Chińska tradycyjna,Chińska uproszczona**

NVIDIA G-SYNC	<b>Nie</b>
Wersja DisplayPort	<b>1.2</b>
Liczba portów VGA (D-Sub)	<b>1</b>
Głębokość (bez podstawy)	<b>50,8 mm</b>
Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Szerokość (bez podstawy)	<b>614,7 mm</b>
Waga (bez podstawy)	<b>3,56 kg</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>369,6 mm</b>
Kolory wyświetlacza	<b>16.7 miliona kolorów</b>
Typ gniazda zamka kabla	<b>Kensington</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>4 ms</b>
Zasięg skanowania w poziomie	<b>30 - 85 kHz</b>
Liczba języków OSD	<b>16</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>75 Hz</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>201,3 mm</b>
Kolor nóżek	<b>Czarny</b>
Oś obrotu	<b>Tak</b>
Przednia osłona	<b>Czarny</b>
Rozmiar obrazu (w pionie)	<b>33,6 cm</b>
Rozmiar obrazu (w poziomie)	<b>59,8 cm</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>614,7 mm</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LED</b>
Typ podświetlacza	<b>W-LED</b>
Waga (z podstawą)	<b>5,38 kg</b>
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	<b>20000000:1</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>544,5 mm</b>
Wyście mocy ac	<b>Tak</b>
Obsługa VESA Adaptive Sync	<b>Tak</b>
Technologia eliminująca migotanie obrazu	<b>Tak</b>
Kąt obrotu wokół osi	<b>-90 - 90°</b>
Mobile High-Definition Link (MHL)	<b>Nie</b>
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	<b>Tak</b>
Konstrukcja bezramkowa	<b>Tak</b>
DDC/CI	<b>Tak</b>
Twardość powierzchni	<b>3H</b>
Tryb gry	<b>Tak</b>
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	<b>Teksturowany</b>

---

Tworzywa wtórne z recyklingu	<b>85%</b>
Wersja HDCP	<b>1.4</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>EPEAT Silver</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>E</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>21 kWh</b>
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	<b>E</b>
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	<b>21 kWh</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Pobór mocy (max)	<b>38 W</b>
Ekran matowy	<b>Tak</b>
Kontrola cieni	<b>Tak</b>
Pokrętko	<b>Tak</b>
Licznik FPS	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.</b>
Podstawa dołączona	<b>Tak</b>
Regulowana wysokość (max)	<b>15 cm</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M