

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-aoc-led-27-u27p2ca-p-194246.html>



MONITOR AOC LED 27" U27P2CA

Cena brutto	1 646,99 zł
Cena netto	1 339,02 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabMONAOCMON0133
Kod producenta	U27P2CA
Kod EAN	4038986189859
Producent	AOC
Pokrycie sRGB (typowe)	112%
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,6 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Przednia osłona	Czarny
Oś obrotu	Tak
Natywne proporcje obrazu	16:9
Kolor nóżek	Czarny
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Głębokość urządzenia (z podstawą)	200,1 mm
Długość kabla HDMI	1,8 m
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Technologia wyświetlacza	LED
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Liczba języków OSD	16
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 140 kHz
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Obracany	-180 - 180°
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Kolory wyświetlacza	1.073 billionów kolorów

Wysokość (bez podstawy)	37 cm
Szerokość (bez podstawy)	61,4 cm
Kształt ekranu	Płaski
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	32 kWh
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	32 kWh
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Możliwość pochYLENIA	Tak
Twardość powierzchni	3H
Częstotliwość skanowania w poziomie	HDMI 2.0/DP 1.2: 30-140 KHz (H), HDMI 2.0/DP 1.2: 23 - 75 Hz (V)
Pokrycie Adobe RGB	81%
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Głębokość (bez podstawy)	5,11 cm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Długość kabla audio	1,8 m
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	544,5 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Wbudowany USB hub	Tak
Waga (z podstawą)	7,1 kg
Typ podświetlacza	W-LED
Kolor produktu	Czarny
Przewody	Audio (3.5mm),HDMI,DisplayPort
Obrotowe	Tak
Odłączana podstawa	Tak

Typ ekranu	IPS
Opcja regulacji wysokości	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Rodzaj opakowania	Pudełko
Waga wraz z opakowaniem	9,6 kg
Stojak dołączony	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Rozmiar plamki	0,1554 x 0,1554 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Standard VESA	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość portów HDMI	2
HDMI	Tak
Ilość głośników	2
Rozdzielczość	3840 x 2160 px
Pobór mocy	37 W
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Wersja DisplayPort	1.2
Liczba DisplayPorts	1
NVIDIA G-SYNC	Nie
AMD FreeSync	Nie
Języki menu ekranowego	Chińska uproszczona,Angielski,Portugalski, Hiszpański,Niemiecki,Czeska,Holenderski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Włoski,Szwedzki ,Francuska,Polski,Japońska,Fiński
Wyjście na słuchawki	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
OSD	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Typ HD	4K Ultra HD
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Regulacja wysokości	15 cm
Wbudowana kamera/aparat	Nie

Wersja HDMI	2.0
Głębina kolorów	10 bit
Obsługiwane tryby wideo	2160p
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3840 x 2160
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Długość przekątnej ekranu	68,6 cm (27")
Adapter zewnętrznego zasilania	Nie
Tryb wyłączenia	0,3 W
Maksymalne zużycie mocy	75 W

Opis produktu

- Adapter zewnętrznego zasilania: Nie
- AMD FreeSync: Nie
- Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
- Częstotliwość skanowania w poziomie: HDMI 2.0/DP 1.2: 30-140 KHz (H), HDMI 2.0/DP 1.2: 23 - 75 Hz (V)
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Długość kabla audio: 1,8 m
- Długość kabla DisplayPort: 1,8 m
- Długość kabla HDMI: 1,8 m
- Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27")
- Głębina kolorów: 10 bit
- Głębokość (bez podstawy): 5,11 cm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 200,1 mm
- HDMI: Tak
- Ilość głośników: 2
- Ilość portów HDMI: 2
- Ilość portów USB Typu A downstream: 4
- Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
- Jasność wyświetlacza (typowa): 350 cd/m2
- Języki menu ekranowego: Chińska uproszczona,Angielski,Portugalski,Hiszpański,Niemiecki,Czeska,Holenderski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Włoski,Szwedzki,Francuska,Polski,Japońska,Fiński
- Kąt widzenia (pionowy): 178°
- Kąt widzenia (poziomy): 178°
- Klasa efektywności energetycznej (HDR): G
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): G
- Kolor nóżek: Czarny
- Kolor produktu: Czarny
- Kolory wyświetlacza: 1.073 billionów kolorów
- Konstrukcja bezramkowa: Tak
- Kształt ekranu: Płaski
- Liczba DisplayPorts: 1
- Liczba języków OSD: 16
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 60 Hz
- Maksymalne zużycie mocy: 75 W
- Możliwość pochylenia: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Natywne proporcje obrazu: 16:9
- NVIDIA G-SYNC: Nie
- Obracany: -180 - 180°
- Obrotowe: Tak
- Obsługa VESA Adaptive Sync: Tak
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 3840 x 2160
- Obsługiwane tryby wideo: 2160p
- Odłączana podstawa: Tak
- Opcja regulacji wysokości: Tak
- OSD: Tak
- Oś obrotu: Tak

-
- Pobór mocy: 37 W
 - Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
 - Pokrycie Adobe RGB: 81%
 - Pokrycie sRGB (typowe): 112%
 - Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
 - Pozycjonowanie na rynku: Biznes
 - Przednia osłona: Czarny
 - Przestrzeń barw RGB: sRGB
 - Przewody: Audio (3.5mm),HDMI,DisplayPort
 - Regulacja wysokości: 15 cm
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Rozdzielczość: 3840 x 2160 px
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 33,6 cm
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 59,7 cm
 - Rozmiar plamki: 0,1554 x 0,1554 mm
 - Skala efektywności energetycznej: Od A do G
 - Standard VESA: Tak
 - Stojak dołączony: Tak
 - Szerokość (bez podstawy): 61,4 cm
 - Szerokość urządzenia (z podstawą): 613,6 mm
 - Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
 - Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
 - Technologia wyświetlacza: LED
 - Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: Tak
 - Tryb wyłączenia: 0,3 W
 - Twardość powierzchni: 3H
 - Typ ekranu: IPS
 - Typ HD: 4K Ultra HD
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Waga (z podstawą): 7,1 kg
 - Waga wraz z opakowaniem: 9,6 kg
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Wbudowany USB hub: Tak
 - Wersja DisplayPort: 1.2
 - Wersja HDMI: 2.0
 - Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - Wolne od Metali ciężkich: Hg (rtęć)
 - Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 50000000:1
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
 - Wtyk słuchawek: 3,5 mm
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Wyjście na słuchawki: Tak
 - Wysokość (bez podstawy): 37 cm
 - Wysokość urządzenia (z podstawą): 544,5 mm
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 35°
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
 - Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 140 kHz
 - Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin: 32 kWh
 - Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 32 kWh
 - Gwarancja: F024M