

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-aoc-led-34-cu34p3cv-p-252571.html>

MONITOR AOC LED 34" CU34P3CV

Cena brutto	1 501,83 zł
Cena netto	1 221,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	MONAOCMON0165
Kod producenta	CU34P3CV
Kod EAN	4038986110730
Producent	AOC
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	20000000:1
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Wbudowany USB hub	Tak
Waga (z podstawą)	10 kg
Typ podświetlacza	W-LED
Technologia wyświetlacza	LED
Przednia osłona	Czarny
Oś obrotu	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Pokrycie NTSC (typowe)	85%
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Obracany	-175 - 175°
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Wersja DisplayPort	1.4
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	32 kWh
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby

uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.

Niski input lag	Tak
Ekran matowy	Tak
Natywna proporcja obrazu	21:9
Ilość DisplayPort	1
Wbudowany przełącznik KVM	Tak
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	35 kWh
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1500R
Wyjście na słuchawki	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Nie zawiera	PVC/BFR
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Gold
Wersja HDCP	1.4
Tworzywa wtórne z recyklingu	85%
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Obraz po obrazie (PbP)	Tak
Twardość powierzchni	3H
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Ilość portów HDMI	1
Waga wraz z opakowaniem	12,9 kg
Szerokość opakowania	1070 mm
Głębokość opakowania	190 mm
Kolor produktu	Czarny
Rozmiar plamki	0,23175 x 0,23175 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Standard VESA	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Wysokość opakowania	556 mm
Kensington Lock	Tak
HDMI	Tak
Typ matrycy	VA
Kompatybilność	VESA-P2

Ilość głośników	2
Rozdzielczość	3440 x 1440 px
Przekątna ekranu	34"
Pobór mocy	35 W
Ekran dotykowy	Nie
Regulacja wysokości	Tak, 15 cm
Głębokość kolorów	8 bit
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
OSD	Tak
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	30000 h
Typ HD	UltraWide Quad HD
Długość przekątnej ekranu (cm)	86,36 cm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Gęstość pikseli	110 ppi
Moc wyjściowa (RMS)	5 W
Wersja HDMI	2.0
Długość kabla zasilającego	1,8 m
Przewodowa sieć LAN	Tak
Materiał opakowania zgodny z zasadami	100%
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Zasilanie USB	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Przewody	Prąd przemienny
Odlączana podstawa	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz

Opis produktu

- Gwarancja: F036M