

Dane aktualne na dzień: 07-05-2025 05:43

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-asrock-challenger-cl27ff-p-252574.html>



Monitor ASRock Challenger CL27FF

Cena brutto	415,93 zł
Cena netto	338,15 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	MONASRGAM0011
Kod producenta	CL27FF
Kod EAN	4710483943904
Producent	Asrock
Technologia wyświetlacza	LCD
AMD FreeSync	Tak
Port DVI	Nie
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Głębokość (bez podstawy)	54 mm
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość (bez podstawy)	612 mm
Waga (bez podstawy)	3,71 kg
Wysokość (bez podstawy)	336 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Głębokość urządzenia (z podstawą)	225 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Szerokość urządzenia (z podstawą)	612 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Waga (z podstawą)	4,1 kg
Wbudowany USB hub	Nie
Wysokość urządzenia (z podstawą)	458 mm
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Antyodblaskowe	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	21 kWh

Typ AMD FreeSync	FreeSync
Natywna proporcja obrazu	16:9
Pobór mocy (max)	21 W
Kabel zasilający	Tak
Ostrzeżenia	Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.,Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektron
Kolor produktu	Czarny
Ekran dotykowy	Nie
Pobór mocy	21 W
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Typ matrycy	IPS
Regulacja pochylenia	Tak
Częstotliwość	50 / 60 Hz
HDMI	Tak
Format obrazu	16:9
Ilość portów HDMI	1
Wbudowane głośniki	Nie
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Regulacja wysokości	Nie
Waga wraz z opakowaniem	5,12 kg
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Obrotowe	Nie
Przewody	HDMI
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Tryb wyłączenia	0,3 W
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080
Wersja HDMI	1.4
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°

Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Nie
Typ HD	Full HD

Opis produktu

- Gwarancja: G024M