

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-asus-49-xg49vq-rog-strix-124-5-cm-49-3840-x-1080-pixels-ultrawide-full-hd-led-black-p-253370.html>



## MONITOR ASUS 49" XG49VQ ROG STRIX 124.5 cm (49") 3840 x 1080 pixels UltraWide Full HD LED Black

Cena brutto	<b>4 341,88 zł</b>
Cena netto	<b>3 529,98 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAKTF</b>
Kod producenta	<b>XG49VQ</b>
Kod EAN	<b>4718017169349</b>
Producent	<b>ASUS</b>
Wbudowany tuner tv	<b>Nie</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>529,1 mm</b>
Wbudowany USB hub	<b>Tak</b>
Waga (z podstawą)	<b>13,3 kg</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LED</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>1193,3 mm</b>
Rozmiar obrazu (w poziomie)	<b>119,6 cm</b>
Rozmiar obrazu (w pionie)	<b>33,6 cm</b>
Kolor nóżek	<b>Czarny</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>450 cd/m2</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>344,7 mm</b>
Pokrycie sRGB (typowe)	<b>125%</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>144 Hz</b>
Częstotliwość odświeżania pionowego	<b>48 - 144 Hz</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>4 ms</b>
Powierzchnia wyświetlacza	<b>Anty odblaskowe</b>
Typ gniazda zamka kabla	<b>Kensington</b>
Kolory wyświetlacza	<b>1.073 billionów kolorów</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>369,7 mm</b>
Waga (bez podstawy)	<b>9,7 kg</b>
Szerokość (bez podstawy)	<b>1193,3 mm</b>
Kształt ekranu	<b>Zakrzywiony</b>
Głębokość (bez podstawy)	<b>178,4 mm</b>

Wersja DisplayPort	<b>1.2</b>
Port DVI	<b>Nie</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	<b>394157</b>
Regulowana wysokość (max)	<b>12 cm</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.,Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektron</b>
Standard gamy kolorów	<b>sRGB</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>32:9</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	<b>109 kWh</b>
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	<b>G</b>
Klasyfikacja krzywizny ekranu	<b>1800R</b>
Typ AMD FreeSync	<b>FreeSync Premium Pro</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>56 kWh</b>
NVIDIA G-SYNC	<b>Tak</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>G</b>
Obraz po obrazie (PbP)	<b>Tak</b>
Krzywizna ekranu	<b>180 cm</b>
Rodzaj portuUSB upstream	<b>USB Typu B</b>
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	<b>Tak</b>
Ilość portów upstream	<b>1</b>
Wersja USB hub	<b>3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)</b>
Ilość portów USB Typu A downstream	<b>2</b>
Technologia eliminująca migotanie obrazu	<b>Tak</b>
Obsługa VESA Adaptive Sync	<b>Tak</b>
Częstotliwość odświeżania poziomego	<b>30 - 167 kHz</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Wbudowany wyłącznik	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Wysokość opakowania	<b>484 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>20,9 kg</b>
Szerokość opakowania	<b>1308 mm</b>
Głębokość opakowania	<b>370 mm</b>

Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Rozmiar plamki	<b>0,311 x 0,311 mm</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,3 W</b>
Obrotowe	<b>Tak</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Ilość portów HDMI	<b>2</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>
Regulacja pochylenia	<b>Tak</b>
Typ matrycy	<b>VA</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
Rozdzielczość	<b>3840 x 1080 px</b>
Przekątna ekranu	<b>49"</b>
Pobór mocy	<b>56 W</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>
Regulacja wysokości	<b>Tak</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Nie</b>
AMD FreeSync	<b>Tak</b>
Wyjście na słuchawki	<b>Tak</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>3000:1</b>
OSD	<b>Tak</b>
Technologia High Dynamic Range (HDR)	<b>High Dynamic Range (HDR) 400</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85285210</b>
Wyjścia słuchawkowe	<b>1</b>
Typ HD	<b>UltraWide Full HD</b>
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	<b>Tak</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-5 - 20°</b>
Wtyk słuchawek	<b>3,5 mm</b>
Certyfikaty	<b>BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, KC, eStandby, TUV</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>10 W</b>
Wersja HDMI	<b>2.0</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>3840 x 1080</b>
Kompatybilność 3D	<b>Nie</b>
HDCP	<b>Tak</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>

---

Pozycjonowanie na rynku	<b>Gaming</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,3 W</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny,USB,DisplayPort,HDMI</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M