

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-asus-led-34-vg34vql1b-p-252611.html>

## MONITOR ASUS LED 34" VG34VQL1B

Cena brutto	<b>1 583,85 zł</b>
Cena netto	<b>1 287,68 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - bardzo mała ilość</b>
Numer katalogowy	<b>MONASUMON0055</b>
Kod producenta	<b>VG34VQL1B</b>
Kod EAN	<b>4718017927222</b>
Producent	<b>ASUS</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>274 mm</b>
Częstotliwość odświeżania pionowego	<b>48 - 165 Hz</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>546 mm</b>
Wbudowany USB hub	<b>Tak</b>
Waga (z podstawą)	<b>9,01 kg</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LCD</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>809 mm</b>
Rozmiar obrazu (w poziomie)	<b>79,7 cm</b>
Rozmiar obrazu (w pionie)	<b>33,4 cm</b>
Przednia osłona	<b>Czarny</b>
Kolor nóżek	<b>Czarny</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>550 cd/m2</b>
Częstotliwość odświeżania poziomego	<b>30 - 260 kHz</b>
Pokrycie sRGB (typowe)	<b>120%</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>165 Hz</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>1 ms</b>
Obracany	<b>10 - -10°</b>
Powierzchnia wyświetlacza	<b>Matowy</b>
Typ gniazda zamka kabla	<b>Kensington</b>
Kolory wyświetlacza	<b>16.7 miliona kolorów</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>366 mm</b>
Waga (bez podstawy)	<b>6,6 kg</b>
Szerokość (bez podstawy)	<b>809 mm</b>
Kształt ekranu	<b>Zakrzywiony</b>
Klasyfikacja krzywizny ekranu	<b>1500R</b>
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	<b>400681</b>

Regulowana wysokość (max)	<b>13 cm</b>
Podstawa dołączona	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.</b>
Standard gamy kolorów	<b>DCI-P3,sRGB</b>
Kontrola cieni	<b>Tak</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>21:9</b>
Ilość DisplayPort	<b>2</b>
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	<b>1</b>
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	<b>73 kWh</b>
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	<b>G</b>
Głębokość (bez podstawy)	<b>105 mm</b>
Typ AMD FreeSync	<b>FreeSync Premium</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>40 kWh</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>G</b>
Wersja HDCP	<b>2.2</b>
Gama kolorów DCI-P3	<b>90%</b>
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	<b>Tak</b>
Ilość portów upstream	<b>1</b>
Ilość portów USB Typu A downstream	<b>4</b>
Technologia eliminująca migotanie obrazu	<b>Tak</b>
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	<b>550 cd/m2</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania	<b>220 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>12,1 kg</b>
Szerokość opakowania	<b>510 mm</b>
Głębokość opakowania	<b>974 mm</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Rozmiar plamki	<b>0,2325 x 0,2325 mm</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Odłączana podstawa	<b>Tak</b>

Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Ilość portów HDMI	<b>2</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Regulacja pochyleń	<b>Tak</b>
Typ matrycy	<b>VA</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
Rozdzielczość	<b>3440 x 1440 px</b>
Przekątna ekranu	<b>34"</b>
Pobór mocy	<b>35 W</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>
Wtyk słuchawek	<b>3,5 mm</b>
Wersja DisplayPort	<b>1.4</b>
AMD FreeSync	<b>Tak</b>
Wyjście na słuchawki	<b>Tak</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>4000:1</b>
Technologia High Dynamic Range (HDR)	<b>High Dynamic Range (HDR) 400,High Dynamic Range 10 (HDR10)</b>
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	<b>0,3 W</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85285210</b>
Wyjścia słuchawkowe	<b>1</b>
Typ HD	<b>UltraWide Quad HD</b>
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	<b>Tak</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>15 - -5°</b>
Regulacja wysokości	<b>Tak</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Nie</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>4 W</b>
Wersja HDMI	<b>2.0</b>
HDCP	<b>Tak</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Gaming</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,3 W</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>
Obrotowe	<b>Tak</b>
Podświetlenie LED	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M

