

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-asus-proart-24-pa248crv-p-252637.html>

Monitor ASUS ProArt 24" PA248CRV

Cena brutto	1 310,68 zł
Cena netto	1 065,59 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	MONASUMON0154
Kod producenta	PA248CRV
Kod EAN	4711081951490
Producent	ASUS
Maksymalne zasilanie USB	96 W
Wbudowany USB hub	Tak
Waga (z podstawą)	5,9 kg
Typ podświetlacza	LED
Technologia wyświetlacza	LCD
Szerokość urządzenia (z podstawą)	531,7 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	51,8 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	32,4 cm
Oś obrotu	Tak
Kolor nóżek	Srebrny
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Głębokość urządzenia (z podstawą)	190,4 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	529,2 mm
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Typ portu ładowania	USB Type-C
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Obracany	-30 - 30°
Paleta barw	97%
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wysokość (bez podstawy)	350,2 mm
Wersja HDCP	1.4
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1412838

Ostrzeżenia

Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.

Standard gamy kolorów	DCI-P3
Ekran matowy	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:10
Ilość DisplayPort	2
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	30 kWh
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	15 kWh
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Waga (bez podstawy)	4,2 kg
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Ilość portów USB typu C downstream	1
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	95 - 95 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 75 Hz
Wbudowane głośniki	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wysokość opakowania	414 mm
Waga wraz z opakowaniem	8,5 kg
Szerokość opakowania	610 mm
Głębokość opakowania	126 mm
Kolor produktu	Czarny
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Standard VESA	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Ilość portów HDMI	2

Kensington Lock	Tak
HDMI	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Typ matrycy	IPS
Ilość głośników	2
Rozdzielczość	1920 x 1200 px
Przekątna ekranu	24,1"
Pobór mocy	12,35 W
Ekran dotykowy	Nie
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Szerokość (bez podstawy)	531,7 mm
Kształt ekranu	Płaski
Głębokość (bez podstawy)	44,1 mm
Wersja DisplayPort	1.4
Wyjście na słuchawki	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,5 W
Wyjścia słuchawkowe	1
Typ HD	WUXGA
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Regulacja wysokości	Tak, 13 cm
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Gęstość pikseli	94 ppi
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Wersja HDMI	1.4
HDCP	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Projektowanie grafiki
Zasilanie USB	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Obrotowe	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V

Opis produktu

- Gwarancja: G036M