

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-asus-proart-27-pa278cgv-p-252636.html>

Monitor Asus ProArt 27" PA278CGV

Cena brutto	1 551,68 zł
Cena netto	1 261,53 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	MONASUMON0153
Kod producenta	PA278CGV
Kod EAN	4711387012376
Producent	ASUS
Głębokość urządzenia (z podstawą)	228 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	524 mm
Wbudowany USB hub	Tak
Waga (z podstawą)	8,5 kg
Typ podświetlacza	LED
Technologia wyświetlacza	LCD
Szerokość urządzenia (z podstawą)	615 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Oś obrotu	Tak
Kolor nóżek	Srebrny
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Częstotliwość odświeżania pionowego	24 - 144 Hz
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	144 Hz
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Obracany	-45 - 45°
Paleta barw	95%
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kolory wyświetlacza	1.073 billionów kolorów
Wysokość (bez podstawy)	372 mm
Waga (bez podstawy)	5,8 kg
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22 kWh
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1420433

Regulowana wysokość (max)	15 cm
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Ekran matowy	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ilość DisplayPort	1
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	36 kWh
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Typ AMD FreeSync	FreeSync Premium
Szerokość (bez podstawy)	615 mm
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Wersja HDCP	2.2
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	400 cd/m2
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 218 kHz
Wbudowane głośniki	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wysokość opakowania	482 mm
Waga wraz z opakowaniem	11,9 kg
Szerokość opakowania	818 mm
Głębokość opakowania	151 mm
Kolor produktu	Czarny
Rozmiar plamki	0,233 x 0,233 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Standard VESA	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Ilość portów HDMI	2

Kensington Lock	Tak
HDMI	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Typ matrycy	IPS
Ilość głośników	2
Rozdzielczość	2560 x 1440 px
Przekątna ekranu	27"
Pobór mocy	19,5 W
Ekran dotykowy	Nie
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Kształt ekranu	Płaski
Głębokość (bez podstawy)	54 mm
Wersja DisplayPort	1.4
AMD FreeSync	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,5 W
Wyjścia słuchawkowe	1
Typ HD	Quad HD
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Regulacja wysokości	Tak
Gęstość pikseli	109 ppi
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Wersja HDMI	2.0
HDCP	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Projektowanie grafiki
Zasilanie USB	Tak
Tryb wyłączenia	0 W
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Obrotowe	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V

Opis produktu

- Gwarancja: G036M