

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-dell-led-24-se2425h-p-274503.html>

MONITOR DELL LED 24" SE2425H

Cena brutto	433,65 zł
Cena netto	352,56 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	MONDELMON0249
Kod producenta	210-BNHL
Kod EAN	5397184822241
Producent	Dell
Szerokość ramki (dół)	1,69 cm
Typ podświetlacza	Edge LED
Technologia wyświetlacza	LCD
Szerokość urządzenia (z podstawą)	552,6 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Głębokość urządzenia (z podstawą)	178,8 mm
Pokrycie NTSC (typowe)	83%
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 84 kHz
Szerokość ramki (góra)	1,28 cm
Waga (z podstawą)	3,46 kg
Szerokość ramki (bok)	1,28 cm
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wysokość (bez podstawy)	331,6 mm
Waga (bez podstawy)	2,8 kg
Szerokość (bez podstawy)	552,6 mm
Kształt ekranu	Płaski
Głębokość (bez podstawy)	49,3 mm
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
NVIDIA G-SYNC	Nie
AMD FreeSync	Nie
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1999331

Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Certyfikaty zgodności	RoHS
Technologia Dell ComfortView	Tak
Ekran matowy	Tak
Pobór mocy (max)	19 W
Natywna proporcja obrazu	16:9
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	14 kWh
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wyjście na słuchawki	Nie
Nie zawiera	Arsenowy,Rtęci,PVC/BFR
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Wersja HDCP	1.4
Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM)	Tak
Sync-on-green (SOG)	Tak
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Twardość powierzchni	3H
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	420,3 mm
Wbudowany USB hub	Nie
Wbudowane głośniki	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Waga wraz z opakowaniem	4,7 kg
Kolor produktu	Czarny
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Prąd wejściowy	0.7 A
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Standard VESA	Tak

Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Ilość portów HDMI	1
Kensington Lock	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzne
HDMI	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Typ matrycy	VA
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Przekątna ekranu	60,5 cm (23.8")
Pobór mocy	11,6 W
Ekran dotykowy	Nie
Regulacja wysokości	Nie
Gęstość pikseli	93 ppi
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
OSD	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Typ HD	Full HD
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,47 cm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 11
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Certyfikaty	TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0
Wersja HDMI	1.4
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Obsługiwane tryby wideo	480p,1080p,720p,576p
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 1024 (SXGA),720 x 400,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),1152 x 864 (XGA+),1024 x 768 (XGA),800 x 600 (SVGA),1600 x 900
Zasięg skanowania (długość)	50 - 76 Hz
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
HDCP	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Podświetlenie LED	Tak
Diody LED	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M