

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-dell-led-27-s2725ds-p-274502.html>

MONITOR DELL LED 27" S2725DS

Cena brutto	1 026,31 zł
Cena netto	834,40 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	MONDELMON0244
Kod producenta	210-BMHF
Kod EAN	5397184821633
Producent	Dell
Regulacja wysokości	13 cm,Tak
Ekran dotykowy	Nie
Pobór mocy	21,4 W
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px
Ilość głośników	2
Typ matrycy	IPS
Regulacja pochylenia	Tak
HDMI	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Kensington Lock	Tak
Ilość portów HDMI	2
Wbudowane głośniki	Tak
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Prąd wejściowy	1.5 A
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm
Kolor produktu	Czarny
Waga wraz z opakowaniem	8,64 kg
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Diody LED	Tak

Podświetlenie LED	Tak
Obrotowe	Tak
Przewody	HDMI,Prąd przemienny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Tryb wyłączenia	0,3 W
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
HDCP	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zasięg skanowania (długość)	48 - 100 Hz
Obsługiwane tryby wideo	576p,1440p,720p,1080p,480p,1080i
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wersja HDMI	2.1
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Gęstość pikseli	109 ppi
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Typ HD	Quad HD
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12192 m
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
OSD	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1500:1
Wyjście na słuchawki	Nie
AMD FreeSync	Nie
NVIDIA G-SYNC	Nie
Wersja DisplayPort	1.2
Głębokość (bez podstawy)	58,8 mm
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość (bez podstawy)	611,3 mm
Waga (bez podstawy)	4,49 kg
Wysokość (bez podstawy)	356 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Obracany	-30 - 30°
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Szerokość ramki (bok)	7,3 mm
Szerokość ramki (dół)	1,3 cm

Szerokość ramki (górze)	7,3 mm
Zasięg skanowania w poziomie	28 - 151 kHz
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Długość kabla HDMI	1,8 m
Głębokość urządzenia (z podstawą)	200,4 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Kolor nóżek	Srebrny
Oś obrotu	Tak
Przednia osłona	Czarny
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611,3 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Typ podświetlacza	Edge LED
Waga (z podstawą)	6,27 kg
Wbudowany USB hub	Nie
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Wysokość urządzenia (z podstawą)	518,6 mm
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Twardość powierzchni	3H
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Wersja HDCP	1.4
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,ENERGY STAR
Nie zawiera	PVC/BFR
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	21 kWh
Ilość DisplayPort	1
Natywna proporcja obrazu	16:9
Pobór mocy (max)	57 W
Ekran matowy	Tak
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby

uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.

Podstawa dołączona

Tak

Kod Europejskiego Rejestru Produktów na
potrzeby Etykietowania E

1837683

Opis produktu

- Gwarancja: F036M