

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-hp-e24u-g5-6n4d0aa-23-8-1920x1080-fhd-usb-c-p-253539.html>

Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C

Cena brutto	1 126,45 zł
Cena netto	915,81 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRCMJL
Kod producenta	6N4D0AA#ABB
Kod EAN	196786295270
Producent	Hewlett-Packard
Certyfikaty	MEPS - Australia i Nowa Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS, Korea (E-standby); Certyfikat Microsoft WHQL; NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; MEPS - Vietnam; WEEE; ISC; ICE; UAE; TGM; Certyfika
Regulacja wysokości	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Dołączone oprogramowanie	HP Display Center; HP Display Manager
Pobór mocy	23,5 W
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Typ matrycy	IPS
Regulacja pochyleń	Tak
HDMI	Tak
Format obrazu	16:9
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Kensington Lock	Tak
Ilość portów HDMI	1
Wbudowane głośniki	Nie
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm
Kolor produktu	Czarny
Waga produktu	6 kg

Głębokość opakowania	140 mm
Szerokość opakowania	621 mm
Waga wraz z opakowaniem	8 kg
Wysokość opakowania	400 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Kraj pochodzenia	Chiny
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Zdalnie sterowany	Tak
Szybkie ładowanie	Tak
Odłączana podstawa	Tak
Obrotowe	Tak
Przewody	Prąd przemienny,USB Type-C na USB Type-C
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Tryb wyłączenia	0,3 W
Zasilanie USB	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
HDCP	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Zasięg skanowania (długość)	50 - 75 Hz
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	720 x 400,1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1440 x 900 (WXGA+),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),1024 x 768 (XGA),1280 x 800,800 x 600 (SVGA),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+)
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Głębia kolorów	8 bit
Wersja HDMI	1.4
Gęstość pikseli	93 ppi
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,5 cm
Typ HD	Full HD
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 80%
OSD	Tak
Segment HP	Biznes

Kod unspsc	43211902
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wyjście na słuchawki	Nie
Języki menu ekranowego	Hiszpański,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Francuska,Angielski,Portugalski,Niemiecki,Holenderski,Chińska uproszczona,Włoski,Japońska
AMD FreeSync	Nie
NVIDIA G-SYNC	Nie
Wersja DisplayPort	1.2
Głębokość (bez podstawy)	47 mm
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość (bez podstawy)	539,4 mm
Wysokość (bez podstawy)	322,6 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Paleta barw	99%
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Obracany	-45 - 45°
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 86 kHz
Liczba języków OSD	11
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Typ portu ładowania	USB Type-C
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Głębokość urządzenia (z podstawą)	211 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Kolor nóżek	Srebrny,Czarny
Oś obrotu	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	539,4 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Typ podświetlacza	Edge LED
Waga (z podstawą)	6 kg
Wbudowany USB hub	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	8000000:1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	507 mm

Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ilość portów upstream	1
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Ilość portów USB typu C downstream	1
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Twardość powierzchni	3H
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	15,6 kWh
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	E
Zrównoważone technologie i materiały	Nie
Ilość DisplayPort	1
Natywna proporcja obrazu	16:9
Pobór mocy (max)	160 W
Ekran matowy	Tak
Certyfikaty zgodności	CECP, Norma Oficial Mexicana (NOM), CB, C CC, BIS, CE, cTUVus, EAC, BSMI, WEEE, KCC, VCCI, Federalna Komisja Łączności (FCC), PSE, CEL
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	130
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	40
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	1
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	11
HP GTIN (EAN/UPC)	191628482719
Standard gamy kolorów	sRGB
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Podstawa dołączona	Tak
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&serialnumber=CZ993A
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)

Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	88
--	-----------

Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1400350
--	----------------

Opis produktu

- Gwarancja: F024M