

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-hp-led-24-eliteisplay-e24i-g4-9vj40aa-p-252745.html>

MONITOR HP LED 24" EliteDisplay E24i G4 (9VJ40AA)

Cena brutto	767,32 zł
Cena netto	623,84 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONHP-MON0119
Kod producenta	9VJ40AA#ABB
Kod EAN	194850096761
Producent	Hewlett-Packard
Szerokość urządzenia (z podstawą)	5320 mm
Wyjście na słuchawki	Nie
Port DVI	Nie
Wersja DisplayPort	1.2
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Głębokość (bez podstawy)	47 mm
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość (bez podstawy)	532 mm
Waga (bez podstawy)	6,06 kg
Wysokość (bez podstawy)	352,7 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	206,9 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Oś obrotu	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wbudowany USB hub	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	5000000:1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	509,6 mm
Częstotliwość odświeżania pionowego	50 - 60 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 80 kHz
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Ilość portów USB typu C downstream	1
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D

Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Ilość DisplayPort	1
Natywna proporcja obrazu	16:10
Pobór mocy (max)	53 W
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Głębokość opakowania	420 mm
Pobór mocy	36 W
Przekątna ekranu	24"
Rozdzielczość	1920 x 1200 px
Typ matrycy	IPS
HDMI	Tak
Kensington Lock	Nie
Wbudowane głośniki	Nie
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm
Wejście audio	Nie
Kolor produktu	Czarny
Regulacja wysokości	Tak,15 cm
Szerokość opakowania	605 mm
Waga wraz z opakowaniem	9,12 kg
Wysokość opakowania	224 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1600 x 900,720 x 400,1280 x 1024 (SXGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 800,1920 x 1200 (WUXGA),1920 x 1080 (HD 1080),1440 x 900 (WXGA+),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+)
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wersja HDMI	1.4
Gęstość pikseli	94 ppi
Typ HD	WUXGA

Opis produktu

- Gwarancja: F036M