

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-hp-led-27-omen-27qs-780j4e9-144hz-p-252739.html>

MONITOR HP LED, 27" OMEN 27qs (780J4E9) 144Hz

Cena brutto	1 555,95 zł
Cena netto	1 265,00 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	MONHP-GAM0020
Kod producenta	780J4E9#ABB
Kod EAN	197029617422
Producent	Hewlett-Packard
Certyfikaty	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Certyfikat Microsoft WHQL; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Zastosowanie na całym świecie; ICE; Certyfikaty (Ukraina); Certyfikat TÜV Flic
Regulacja wysokości	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Dołączone oprogramowanie	OMEN Gaming Hub; OMEN Lighting Studio
Pobór mocy	33,5 W
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px
Ilość głośników	2
Typ matrycy	IPS
Regulacja pochylecia	Tak
HDMI	Tak
Format obrazu	16:9
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Kensington Lock	Nie
Ilość portów HDMI	2
Wbudowane głośniki	Tak
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rozmiar plamki	0,23 x 0,23 mm
Kolor produktu	Czarny

Głębokość produktu	52,2 mm
Szerokość produktu	613,6 mm
Wysokość produktu	364,3 mm
Waga produktu	7,9 kg
Głębokość opakowania	160 mm
Szerokość opakowania	699 mm
Waga wraz z opakowaniem	11,3 kg
Wysokość opakowania	446 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Odlączana podstawa	Tak
Przewody	USB typu A na USB typu B,Prąd przemienny,DisplayPort
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Pozycjonowanie na rynku	Gaming
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
HDCP	Tak
Zasięg skanowania (długość)	60 - 240 Hz
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1440 x 900 (WXGA+),1280 x 720 (HD 720),1280 x 1024 (SXGA),800 x 600 (SVGA),2560 x 1440,720 x 400,1920 x 1080 (HD 1080),1600 x 900,1024 x 768 (XGA),1280 x 800,1920 x 1200 (WUXGA),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+)
Głębia kolorów	8 bit
Wersja HDMI	2.0
Moc wyjściowa (RMS)	6 W
Gęstość pikseli	109 ppi
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Typ HD	Quad HD
Wyjścia słuchawkowe	1
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 80%
OSD	Tak
Segment HP	Dom

Kod unspsc	43211902
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wyjście na słuchawki	Tak
AMD FreeSync	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Wersja DisplayPort	1.4
Głębokość (bez podstawy)	52,2 mm
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość (bez podstawy)	613,6 mm
Wysokość (bez podstawy)	364,3 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Paleta barw	99%
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 391 kHz
Maksymalna częstotliwość odświeżania	240 Hz
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Głębokość urządzenia (z podstawą)	223,3 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	400 cd/m2
Kolor nóżek	Czarny
Oś obrotu	Tak
Przednia osłona	Czarny
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,6 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Typ podświetlacza	Edge-Lit
Waga (z podstawą)	7,9 kg
Wbudowany USB hub	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	10000000:1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	523,7 mm
Częstotliwość odświeżania pionowego	60 - 240 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 391 kHz
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu-A, USB Typu B
Twardość powierzchni	3H
Gama kolorów DCI-P3	95%
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	26 kWh
Typ AMD FreeSync	FreeSync Premium
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	F
Typ NVIDIA G-SYNC	G-SYNC Compatible
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	70 kWh
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Wskaźnik zamglenia	25%
Ilość DisplayPort	1
Natywna proporcja obrazu	16:9
Pobór mocy (max)	83 W
Ekran matowy	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS, CEL, BSMI, Federalna Komisja Łączności (FCC), Norma Oficial Mexicana (NOM), VCCI, CB, CE, EAC, CCC, BIS, WEEE, KCC
HP GTIN (EAN/UPC)	191628482719
Standard gamy kolorów	DCI-P3, sRGB
Ostrzeżenia	Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci., Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych., Unikaj bezpośredniego kontaktu z
Podstawa dołączona	Tak
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&serialnumber=CZ993A
Regulowana wysokość (max)	10 cm
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1458936

Opis produktu

- Gwarancja: F024M