

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-hp-led-ips-27-27mq-1f2j9aa-p-177994.html>



MONITOR HP LED, IPS 27" 27mq (1F2J9AA)

Cena brutto	1 074,99 zł
Cena netto	873,98 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabMONHP-MON0125
Kod producenta	1F2J9AA#ABB
Kod EAN	195122299293
Producent	Hewlett-Packard
Oś obrotu	Tak
Wyjście na słuchawki	Nie
AMD FreeSync	Nie
NVIDIA G-SYNC	Nie
Port DVI	Nie
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Głębokość (bez podstawy)	5,05 cm
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość (bez podstawy)	61,4 cm
Wysokość (bez podstawy)	36,8 cm
Obracany	-360 - 360°
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Głębokość urządzenia (z podstawą)	50,5 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Natywne proporcje obrazu	16:9
Wejście audio dla danych	Nie
Szerokość urządzenia (z podstawą)	614,2 mm
Technologia wyświetlacza	LED
Typ podświetlacza	LED
Waga (z podstawą)	6,84 kg

Wbudowany USB hub	Nie
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	10000000:1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	367,9 mm
Częstotliwość odświeżania pionowego	50 - 60 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 80 kHz
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Możliwość pochylenia	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	31 kWh
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Pobór mocy	32 W
Rozdzielczość	2560 x 1440 px
HDMI	Tak
Format obrazu	16:9
Ilość portów HDMI	1
Wbudowane głośniki	Nie
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolor produktu	Czarny, Srebrny
Głębokość opakowania	234 mm
Szerokość opakowania	705 mm
Waga wraz z opakowaniem	9,27 kg
Wysokość opakowania	478 mm
Regulacja wysokości	10 cm
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Opcja regulacji wysokości	Tak
Typ ekranu	IPS
Obrotowe	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Maksymalne zużycie mocy	36 W

Długość przekątnej ekranu	68,6 cm (27")
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Wersja HDMI	1.4
Gęstość pikseli	109 ppi
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Typ HD	Quad HD
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1

Opis produktu

- AMD FreeSync: Nie
- Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms
- Częstotliwość odświeżania pionowego: 50 - 60 Hz
- Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 80 kHz
- Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27")
- Format obrazu: 16:9
- Gęstość pikseli: 109 ppi
- Głębokość (bez podstawy): 5,05 cm
- Głębokość opakowania: 234 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 50,5 mm
- HDMI: Tak
- Ilość portów HDMI: 1
- Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
- Jasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m2
- Kąt obrotu wokół osi: -90 - 90°
- Kąt widzenia (pionowy): 178°
- Kąt widzenia (poziomy): 178°
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): G
- Kolor produktu: Czarny, Srebrny
- Kształt ekranu: Płaski
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 60 Hz
- Maksymalne zużycie mocy: 36 W
- Możliwość pochylenia: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Natywne proporcje obrazu: 16:9
- NVIDIA G-SYNC: Nie
- Obracany: -360 - 360°
- Obrotowe: Tak
- Opcja regulacji wysokości: Tak
- Oś obrotu: Tak
- Pobór mocy: 32 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Port DVI: Nie
- Pozycjonowanie na rynku: Dom
- Regulacja wysokości: 10 cm
- Rozdzielczość: 2560 x 1440 px
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Standard VESA: Tak
- Szerokość (bez podstawy): 61,4 cm
- Szerokość opakowania: 705 mm
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 614,2 mm
- Technologia wyświetlacza: LED
- Typ ekranu: IPS
- Typ HD: Quad HD
- Typ podświetlacza: LED
- Waga (z podstawą): 6,84 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 9,27 kg
- Wbudowana kamera/aparat: Nie

-
- Wbudowane głośniki: Nie
 - Wbudowany USB hub: Nie
 - Wejście audio dla danych: Nie
 - Wersja HDMI: 1.4
 - Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 10000000:1
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
 - Wyjście na słuchawki: Nie
 - Wysokość (bez podstawy): 36,8 cm
 - Wysokość opakowania: 478 mm
 - Wysokość urządzenia (z podstawą): 367,9 mm
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 23°
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 35 °C
 - Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 31 kWh
 - Gwarancja: F024M