

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-hp-led-qhd-34-omen-34c-780k8e9-165hz-p-252742.html>

MONITOR HP LED, QHD 34" OMEN 34c (780K8E9) 165Hz

Cena brutto	1 555,95 zł
Cena netto	1 265,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	MONHP-GAM0023
Kod producenta	780K8E9#ABB
Kod EAN	197029618894
Producent	Hewlett-Packard
Certyfikaty	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Certyfikat Microsoft WHQL; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Zastosowanie na całym świecie; ICE; Certyfikaty (Ukraina); Certyfikat TÜV Flic
Regulacja wysokości	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Dołączone oprogramowanie	OMEN Gaming Hub
Pobór mocy	76 W
Przekątna ekranu	34"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px
Ilość głośników	2
Typ matrycy	VA
Regulacja pochyleń	Tak
HDMI	Tak
Format obrazu	21:9
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Kensington Lock	Nie
Ilość portów HDMI	2
Wbudowane głośniki	Tak
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rozmiar plamki	0,23 x 0,23 mm
Kolor produktu	Czarny

Głębokość produktu	108,4 mm
Szerokość produktu	807,9 mm
Wysokość produktu	366,7 mm
Waga produktu	10,6 kg
Głębokość opakowania	227 mm
Szerokość opakowania	911 mm
Waga wraz z opakowaniem	15,4 kg
Wysokość opakowania	465 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Odlączana podstawa	Tak
Podświetlenie LED	Tak
Przewody	DisplayPort, Prąd przemienny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Tryb wyłączenia	0,3 W
Pozycjonowanie na rynku	Gaming
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
HDCP	Tak
Zasięg skanowania (długość)	60 - 165 Hz
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3440 x 1440, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 800 x 600 (SVGA), 1920 x 1200 (WUXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 2560 x 1440, 720 x 400, 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+)
Głębia kolorów	8 bit
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wersja HDMI	2.0
Moc wyjściowa (RMS)	6 W
Gęstość pikseli	110 ppi
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Długość przekątnej ekranu (cm)	86,4 cm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Typ HD	Wide Quad HD
Wyjścia słuchawkowe	1

Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 80%
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range (HDR) 400
OSD	Tak
Segment HP	Dom
Kod unspsc	43211902
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Wyjście na słuchawki	Tak
AMD FreeSync	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Wersja DisplayPort	1.4
Głębokość (bez podstawy)	108,4 mm
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Szerokość (bez podstawy)	807,9 mm
Wysokość (bez podstawy)	366,7 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Paleta barw	99%
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 255 kHz
Maksymalna częstotliwość odświeżania	165 Hz
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Głębokość urządzenia (z podstawą)	243,3 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	400 cd/m2
Kolor nóżek	Czarny
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,4 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	79,7 cm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	807,9 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Typ podświetlacza	Edge LED
Waga (z podstawą)	10,6 kg
Wbudowany USB hub	Nie
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	10000000:1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	584 mm
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Twardość powierzchni	3H
Tryb gry	Tak
Gama kolorów DCI-P3	90%

Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	32 kWh
Typ AMD FreeSync	FreeSync Premium
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1500R
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	70 kWh
Wskaźnik zamglenia	40%
Ilość DisplayPort	1
Natywna proporcja obrazu	21:9
Pobór mocy (max)	90 W
Ekran matowy	Tak
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC), WEEE, KCC, CEL, CE, EAC, VCCI, CB, RoHS, Norma Oficial Mexicana (NOM), BSMI, CCC, BIS
HP GTIN (EAN/UPC)	191628482719
Standard gamy kolorów	DCI-P3,sRGB
Ostrzeżenia	Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.,Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektron
Podstawa dołączona	Tak
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&serialnumber=CZ993A
Regulowana wysokość (max)	10 cm
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1458929

Opis produktu

- Gwarancja: F024M