

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-hp-series-7-pro-27-cali-qhd-p-253999.html>

Monitor HP Series 7 Pro 27 cali QHD

Cena brutto	2 042,85 zł
Cena netto	1 660,85 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRIMC7
Kod producenta	W128906874
Kod EAN	5715063476338
Producent	Hewlett-Packard
Certyfikaty	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Tryb niskiej emisji niebieskiego światła; ICE; UAE; GS; EE - Ukraina; EE - Białoruś; MEPS - Korea; CEL, klasa 2
Regulacja wysokości	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Dołączone oprogramowanie	HP Display Center; HP Display Manager
Pobór mocy	38 W
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px
Typ matrycy	IPS Black
Regulacja pochylenia	Tak
HDMI	Tak
Format obrazu	16:9
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Kensington Lock	Tak
Ilość portów HDMI	1
Wbudowane głośniki	Nie
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rozmiar plamki	0,23 x 0,23 mm
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	74,5 mm
Szerokość produktu	613,4 mm

Wysokość produktu	354 mm
Waga produktu	6,2 kg
Głębokość opakowania	161 mm
Szerokość opakowania	715 mm
Waga wraz z opakowaniem	9,5 kg
Wysokość opakowania	455 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Kraj pochodzenia	Chiny
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Odlączana podstawa	Tak
Podświetlenie LED	Tak
Obrotowe	Tak
Przewody	DisplayPort,Prąd przemienny,HDMI
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Tryb wyłączenia	0,3 W
Zasilanie USB	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
HDCP	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Zasięg skanowania (długość)	48 - 120 Hz
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440,720 x 400,1920 x 1080 (HD 1080),800 x 600 (SVGA),1280 x 1024 (SXGA),1920 x 1200 (WUXGA),1280 x 720 (HD 720),1600 x 1200 (UXGA),1024 x 768 (XGA),1600 x 900,640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1440 x 900 (WXGA+)
Głębina kolorów	10 bit
Wersja HDMI	2.0
Gęstość pikseli	109 ppi
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Typ HD	Quad HD
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 80%
Technologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400

OSD	Tak
Segment HP	Biznes
Kod unspsc	43211902
Współczynnik kontrastu (typowy)	2000:1
Wyjście na słuchawki	Nie
AMD FreeSync	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Wersja DisplayPort	1.4
Głębokość (bez podstawy)	74,5 mm
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość (bez podstawy)	613,4 mm
Wysokość (bez podstawy)	354 mm
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Paleta barw	100%
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Obracany	-45 - 45°
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 190 kHz
Maksymalna częstotliwość odświeżania	120 Hz
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Głębokość urządzenia (z podstawą)	225,2 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	400 cd/m2
Kolor nóżek	Czarny,Srebrny
Oś obrotu	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,4 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Typ podświetlacza	Edge LED
Waga (z podstawą)	6,2 kg
Wbudowany USB hub	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	540,5 mm
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Wersja USB hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)

Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Ilość portów USB typu C downstream	1
Twardość powierzchni	3H
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	26 kWh
Typ AMD FreeSync	FreeSync Premium
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	F
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	40 kWh
Wskaźnik zamglenia	25%
Ilość DisplayPort	1
Natywna proporcja obrazu	16:9
Pobór mocy (max)	91 W
Ekran matowy	Tak
Certyfikaty zgodności	CECP, Norma Oficial Mexicana (NOM), CB, B SMI, VCCI, KC, CE, EAC, CEL, WEEE, RCM, KCC, Federalna Komisja Łączności (FCC), CCC, BIS
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	220
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	143
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	6
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	23
HP GTIN (EAN/UPC)	829160703084
Standard gamy kolorów	sRGB, DCI-P3
Podstawa dołączona	Tak
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/set-up-user-guides/hp-deskjet-2700e-all-in-one-series/2100187847
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1881929
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkownika (kg CO2)	45

Opis produktu

- Gwarancja: G024M