

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-iiyama-g-master-black-hawk-g2730hsu-b1-27-tn-fullhd-1920x1080-displayport-hdmi-vga-kol-p-150453.html>



Monitor IIYAMA G-Master Black Hawk G2730HSU-B1 (27"; TN; FullHD 1920x1080; DisplayPort, HDMI, VGA; kolor czarny)

Cena brutto	669,99 zł
Cena netto	544,71 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabMONIIYMON0026
Kod producenta	G2730HSU-B1
Kod EAN	4948570115365
Producent	IIYAMA
Kod Producenta	G2730HSU-B1
Orientacyjna waga brutto	6778 g
Kolor główny	Czarny
Zawartość zestawu	Instrukcja bezpieczeństwa, Instrukcja obsługi, Kabel HDMI, Kabel USB, Kabel zasilający
Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie	1 szt.
Orientacyjna waga brutto opak. zbior.	6778 g
Głębokość	197 mm
Szerokość	613.5 mm
Wysokość	441 mm
Rodzaj	Gamingowe
Waga	5,30 kg
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Zasilanie	Tak
Roczne zużycie energii	29 kWh
Certyfikaty	CE, TÜV-GS, CU
Interfejsy	USB 2.0
Pobór mocy	19 W

Wyjścia/wejścia obrazu	DisplayPort, D-Sub / VGA, HDCP, HDMI
Przekątna ekranu	27,0"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Ilość głośników	2
Liczba głośników	2.0
Moc głośników	4 W
Wyjścia/wejścia dźwięku	Słuchawkowe - stereo 3,5 mm
Typ matrycy	TN
Kąt widzenia	160 stopni (pion), 170 stopni (poziom)
Regulacja pochylenia	Tak
Możliwość regulacji	Kąta pochylenia (Tilt)
Format obrazu	16:9
Tuner TV	Nie
Pobór mocy (włączony)	19.7 W
Powłoka matrycy	Matowa
Stan produktu	Nowy
Kensington Lock	Tak
Ilość portów HDMI	1
Dedykowany	Do gier
Proporcje ekranu	16:9
Kontrast	1000:1, 12.x mln :1
Wbudowane głośniki	Tak
Standard VESA	Tak
Czas reakcji matrycy	1 ms
Jasność	300 cd/m2
Częstotliwość odświeżania	Brak danych
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Rozmiar plamki w mm	0.311
Technologia ochrony oczu	Filtr światła niebieskiego, Redukcja migotania (Flicker free)
Zakrzywiony ekran	Nie
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Technologia synchronizacji	FreeSync
Kąt widzenia (poziomy)	170°
Kąt widzenia (pionowy)	160°

Prąd wejściowy	1.5 A
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	54 mm
Szerokość produktu	613,5 mm
Wysokość produktu	370,5 mm
Stojak dołączony	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Wbudowany wyłącznik	Tak
Typ ekranu	TN
Klasa wydajności energetycznej	A+
Przewody	Prąd przemienny,USB,HDMI
Certyfikat EnergyStar	Tak
Długość przekątnej ekranu	68,6 cm (27")
Pozycjonowanie na rynku	Gaming
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
HDCP	Tak
Kompatybilność 3D	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 22°
Typ HD	Full HD
Wyjścia słuchawkowe	1
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 85%
OSD	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1

Języki menu ekranowego	Chińska uproszczona,Włoski,Niemiecki,Czeska,Holenderski,Angielski,Francuska,Polski,Japońska,Rosyjski,Hiszpański
AMD FreeSync	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Port DVI	Nie
Liczba DisplayPorts	1
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Kształt ekranu	Płaski
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Wbudowany tuner tv	Nie
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 84 kHz
Liczba języków OSD	11
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Głębokość urządzenia (z podstawą)	197 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Natywne proporcje obrazu	16:9
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,5 mm
Technologia wyświetlacza	LED
Waga (z podstawą)	5,3 kg
Wbudowany USB hub	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	12000000:1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	440,5 mm
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
VESA Adaptive Sync support	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	2

Wersja USB hub	2.0
Ilość portów upstream	1
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Oddzielna synchronizacja H/V	Tak
Rozmiar obrazu (w poprzek)	69 cm
Brak migotania obrazu	Tak

Opis produktu

- AMD FreeSync: Tak
- Brak migotania obrazu: Tak
- Certyfikat EnergyStar: Tak
- Certyfikaty: CE, TÜV-GS, CU
- Czas odpowiedzi (typowy): 1 ms
- Czas reakcji matrycy: 1 ms
- Częstotliwość odświeżania: Brak danych
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Dedykowany: Do gier
- Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27")
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 85%
- Format obrazu: 16:9
- Głębokość: 197 mm
- Głębokość produktu: 54 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 197 mm
- Gniazdo zamknięcia przewodu: Tak
- HDCP: Tak
- Ilość głośników: 2
- Ilość portów HDMI: 1
- Ilość portów upstream: 1
- Ilość portów USB Typu A downstream: 2
- Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 1 szt.
- Interfejsy: USB 2.0
- Jasność: 300 cd/m2
- Jasność: 300 cd/m2
- Jasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m2
- Języki menu ekranowego: Japońska, Chińska uproszczona, Włoski, Niemiecki, Czeska, Holenderski, Angielski, Hiszpański, Rosyjski, Francuska, Polski
- Kąt widzenia: 160 stopni (pion), 170 stopni (poziom)
- Kąt widzenia (pionowy): 160°
- Kąt widzenia (poziomy): 170°
- Kensington Lock: Tak
- Klasa wydajności energetycznej: A+
- Kod producenta: G2730HSU-B1
- Kod Producenta: G2730HSU-B1
- Kolor główny: Czarny
- Kolor produktu: Czarny
- Kolory wyświetlacza: 16.78 millionów kolorów
- Kompatybilność 3D: Nie
- Kontrast: 1000:1, 12.x mln :1
- Kształt ekranu: Płaski
- Liczba DisplayPorts: 1
- Liczba głośników: 2.0
- Liczba języków OSD: 11
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
- Moc głośników: 4W
- Moc głośników: 4 W
- Moc wyjściowa (RMS): 4 W
- Możliwość montażu na ścianie: Tak
- Możliwość regulacji: Kąta pochylenia (Tilt)

-
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
 - Napięcie zasilania / zasilacza: 230 V
 - Natywne proporcje obrazu: 16:9
 - NVIDIA G-SYNC: Nie
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Obsługa VESA Adaptive Sync: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080)
 - Oddzielna synchronizacja H/V: Tak
 - Orientacyjna waga brutto: 6778 g
 - Orientacyjna waga brutto opak. zbior.: 6778 g
 - OSD: Tak
 - Pobór mocy: 19 W
 - Pobór mocy (włączony): 19.7 W
 - Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
 - Port DVI: Nie
 - Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
 - Powłoka matrycy: Matowa
 - Pozycjonowanie na rynku: Gaming
 - Prąd wejściowy: 1.5 A
 - Proporcje ekranu: 16:9
 - Przekątna ekranu: 27,0"
 - Przewody: HDMI, Prąd przemieniczny, USB
 - Regulacja pochyleń: Tak
 - Roczne zużycie energii: 29 kWh
 - Rodzaj: Gamingowe
 - Rodzaj portu USB upstream: USB Typu B
 - Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E
 - Rodzaj zasilania: Sieciowe
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 33,6 cm
 - Rozmiar obrazu (w poprzek): 69 cm
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 59,8 cm
 - Rozmiar plamki: 0,311 x 0,311 mm
 - Rozmiar plamki w mm: 0.311
 - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Stan produktu: Nowy
 - Standard VESA: 100 x 100 mm
 - Standard VESA: Tak
 - Stojak dołączony: Tak
 - Szerokość: 613.5 mm
 - Szerokość produktu: 613,5 mm
 - Szerokość urządzenia (z podstawą): 613,5 mm
 - Technologia ochrony oczu: Filtr światła niebieskiego, Redukcja migotania (Flicker free)
 - Technologia synchronizacji: FreeSync
 - Technologia wyświetlacza: LED
 - Tuner TV: Nie
 - Typ ekranu: TN
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Typ HD: Full HD
 - Typ matrycy: TN
 - VESA Adaptive Sync support: Tak
 - Waga: 5,3 kg
 - Waga: 5,30 kg
 - Waga (z podstawą): 5,3 kg
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Wbudowany tuner tv: Nie
 - Wbudowany USB hub: Tak
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Wersja USB hub: 2.0
 - Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 12000000:1
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
 - Wtyk słuchawek: 3,5 mm
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Wyjścia/wejścia dźwięku: Słuchawkowe - stereo 3,5 mm
 - Wyjścia/wejścia obrazu: Display port, D-Sub / VGA, HDCP, HDMI
 - Wyjścia/wejścia obrazu: DisplayPort, D-Sub / VGA, HDCP, HDMI

-
- Wysokość: 441 mm
 - Wysokość produktu: 370,5 mm
 - Wysokość urządzenia (z podstawą): 440,5 mm
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 22°
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 35 °C
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
 - Zakres wilgotności względnej: 10 - 80%
 - Zakrzywiony ekran: Nie
 - Zasięg skanowania (długość): 48 - 75 Hz
 - Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 84 kHz
 - Zasilanie: Tak
 - Zawartość zestawu: Instrukcja bezpieczeństwa, Instrukcja obsługi, Kabel HDMI, Kabel USB, Kabel zasilający
 - Gwarancja: F036M