

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-led-lenovo-c24d-20-61cm-24-1920x1200px-full-hd-szary-bialy-p-253540.html>

Monitor LED Lenovo C24d-20 61cm (24") 1920x1200px Full HD Szary, Biały

Cena brutto	950,42 zł
Cena netto	772,70 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRCMJO
Kod producenta	63FENAT2EU
Kod EAN	197531646446
Producent	Lenovo
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Typ podświetlacza	W-LED
Technologia wyświetlacza	LED
Szerokość urządzenia (z podstawą)	532,2 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	51,8 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	32,4 cm
Oś obrotu	Tak
Kolor nóżek	Szary,Biały
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Głębokość urządzenia (z podstawą)	212,7 mm
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Maksymalne zasilanie USB	15 W
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Waga (z podstawą)	6,2 kg
Szerokość ramki (górną)	1,6 mm
Szerokość ramki (dół)	1,7 cm
Szerokość ramki (bok)	1,6 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	7 ms
Paleta barw	99%
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wysokość (bez podstawy)	350,7 mm
Waga (bez podstawy)	4,1 kg
Szerokość (bez podstawy)	532,2 mm
Kształt ekranu	Płaski

Klasa efektywności energetycznej (SDR)	C
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Podstawa dołączona	Tak
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Standard gamy kolorów	sRGB
Ekran matowy	Tak
Pobór mocy (max)	66,5 W
Natywna proporcja obrazu	16:10
Ilość DisplayPort	1
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	12 kWh
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Głębokość (bez podstawy)	65,5 mm
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Rodzaj portuUSB upstream	USB Typu B
Ilość portów USB typu C downstream	1
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Ilość portów upstream	1
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Wysokość urządzenia (z podstawą)	497,2 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	20000000:1
Wbudowany USB hub	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wysokość opakowania	450 mm
Waga wraz z opakowaniem	8,8 kg
Szerokość opakowania	734 mm
Głębokość opakowania	162 mm
Kolor produktu	Szary
Wyjście audio	Tak
Wejście audio	Tak
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°

Kąt widzenia (pionowy)	178°
Standard VESA	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Ilość portów HDMI	1
Kensington Lock	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzne
HDMI	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Typ matrycy	IPS
Ilość głośników	2
Rozdzielczość	1920 x 1200 px
Przekątna ekranu	24"
Pobór mocy	10 W
Ekran dotykowy	Nie
Wersja HDMI	1.4
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Wersja DisplayPort	1.2
Port DVI	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
OSD	Tak
Typ HD	Full HD
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Gęstość pikseli	94 ppi
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Regulacja wysokości	Tak
Głębina kolorów	8 bit
Nazwa koloru	Grey White
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Zasilanie USB	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Przewody	DisplayPort, Prąd przemienny
Obrotowe	Tak
Podświetlenie LED	Tak
Odlączana podstawa	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M