

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-philips-221v8a-00-21-5-va-fullhd-1920x1080-hdmi-vga-kolor-czarny-p-252889.html>



## Monitor Philips 221V8A/00 (21,5"; VA; FullHD 1920x1080; HDMI, VGA; kolor czarny)

Cena brutto	<b>401,03 zł</b>
Cena netto	<b>326,04 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki</b>
Numer katalogowy	<b>MONPHIMON0035</b>
Kod producenta	<b>221V8A/00</b>
Kod EAN	<b>8712581760199</b>
Producent	<b>Philips</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>295 mm</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>492 mm</b>
Rozmiar obrazu (w poziomie)	<b>47,7 cm</b>
Rozmiar obrazu (w pionie)	<b>26,8 cm</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>250 cd/m2</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>220 mm</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>75 Hz</b>
Liczba języków OSD	<b>21</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>4 ms</b>
Powierzchnia wyświetlacza	<b>Połysk</b>
Wbudowany subwoofer	<b>Nie</b>
Kolory wyświetlacza	<b>16.78 millionów kolorów</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LED</b>
Waga (bez podstawy)	<b>2,23 kg</b>
Szerokość (bez podstawy)	<b>492 mm</b>
Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Głębokość (bez podstawy)	<b>45 mm</b>
Liczba portów VGA (D-Sub)	<b>1</b>
Port DVI	<b>Nie</b>
Języki menu ekranowego	<b>Szwedzki, Chińska uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Hiszpański, Francuska, Polski, Grecki, Angielski, Portugalski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Japońska, koreańska, Węgierski, Turcka, Fiński, Ukraińska</b>
Wyjście na słuchawki	<b>Tak</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>3000:1</b>

OSD	<b>Tak</b>
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	<b>SmartContrast</b>
Podstawa dołączona	<b>Tak</b>
Całkowita ilość materiałów nadających się do recyklingu	<b>100%</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>E</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>RoHS</b>
Przestrzeń barw RGB	<b>sRGB</b>
Możliwość pochYLENIA	<b>Tak</b>
Tryb łatwego czytania	<b>Tak</b>
Synchronizacja komponentowego wideo	<b>Separate sync,Sync-on-green (SOG)</b>
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	<b>0 - 3658 m</b>
Wejście audio dla PC	<b>Tak</b>
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	<b>Tak</b>
Technologia eliminująca migotanie obrazu	<b>Tak</b>
Częstotliwość odświeżania poziomego	<b>30 - 85 kHz</b>
Częstotliwość odświeżania pionowego	<b>48 - 75 Hz</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>376 mm</b>
Wolne od Metali ciężkich	<b>Hg (rtęć),Pb (ołów)</b>
Wbudowany USB hub	<b>Nie</b>
Waga (z podstawą)	<b>2,58 kg</b>
Typ podświetlacza	<b>W-LED</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania	<b>440 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>3,88 kg</b>
Szerokość opakowania	<b>565 mm</b>
Głębokość opakowania	<b>111 mm</b>

Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Rozmiar plamki	<b>0,24825 x 0,24825 mm</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,5 W</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Format obrazu	<b>16:9</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Typ matrycy	<b>VA</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
Rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>
Przekątna ekranu	<b>21,5"</b>
Pobór mocy	<b>13,3 W</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	<b>0 - 12192 m</b>
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	<b>50000 h</b>
Typ HD	<b>Full HD</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-5 - 20°</b>
Wtyk słuchawek	<b>3,5 mm</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Nie</b>
Gęstość pikseli	<b>102 ppi</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>2 W</b>
Obsługa funkcji Plug & Play	<b>Tak</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>1920 x 1080 (HD 1080)</b>
Certyfikaty	<b>CE Mark, CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EPA, PSB, MEPS, RCM</b>
Kompatybilność 3D	<b>Nie</b>
HDCP	<b>Tak</b>
Materiał opakowania zdatny do odzysku	<b>100%</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Dom</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,3 W</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny,HDMI</b>
Wbudowany wyłącznik	<b>Tak</b>
Diody LED	<b>Stand-by,Operacje</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 80%</b>

## Opis produktu

- 
- Gwarancja: F036M