

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-philips-243v7qdab-00-23-6-ips-pls-fullhd-1920x1080-hdmi-vga-kolor-czarny-p-150746.html>

Monitor Philips 243V7QDAB/00 (23,6"; IPS/PLS; FullHD 1920x1080; HDMI, VGA; kolor czarny)

Cena brutto	528,99 zł
Cena netto	430,07 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabMONPHIL240045
Kod producenta	243V7QDAB/00
Kod EAN	8712581742386
Producent	Philips
Kod Producenta	243V7QDAB/00
Kolor główny	Czarny
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi
Wymiary	540 x 415 x 209 mm
Głębokość	209 mm
Kolor	Czarny
Szerokość	540 mm
Wysokość	415 mm
Rodzaj	Biurowe
Waga	3,50 kg
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Roczne zużycie energii	31 kWh
Certyfikaty	CU, SEMKO, cETLus, TUV/ISO9241-307, WEEE, TCO Certified, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, RCM, UKRAINIAN, KCC, BSMI, TUV Cert. — blue light cut-off
Zakres regulacji wysokości	Nie
Pobór mocy	13,82 W
Wyjścia/wejścia obrazu	D-Sub / VGA, DVI, HDMI
Przekątna ekranu	23,6"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Ilość głośników	2

Czytnik kart pamięci	Nie
Liczba głośników	2.0
Moc głośników	4 W
Wyjścia/wejścia dźwięku	Line InSłuchawkowe - stereo 3,5 mm
Typ matrycy	IPS / PLS
Głośniki - technologia	2 x 2W
Regulacja pochylenia	Tak
Możliwość regulacji	Kąta pochylenia (Tilt)
HDMI	Tak
Format obrazu	16:9
Wbudowana kamera	Nie
Tuner TV	Nie
Pobór mocy (włączony)	13.8 W
Kamera internetowa	Brak
Powłoka matrycy	Matowa
Stan produktu	Nowy
Kensington Lock	Tak
Ilość portów HDMI	1
Dedykowany	Do domu i biura
Proporcje ekranu	16:9
Kontrast	1000:1
Wbudowane głośniki	Tak
Standard VESA	Tak
Czas reakcji matrycy	5 ms
Jasność	250 cd/m2
Maksymalne kąty widzenia	Kąt widzenia w pionie / w poziomie: 178 / 178 stopni
Częstotliwość odświeżania	50/60 Hz
Możliwość montażu na ścianie	Tak
PIVOT (obrotowy ekran)	Nie
Rozmiar plamki w mm	0.275
Technologia ochrony oczu	Filtr światła niebieskiegoRedukcja migotania (Flicker free)
Zakrzywiony ekran	Nie
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E

Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Rozmiar plamki	0,275 x 0,275 mm
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	45 mm
Szerokość produktu	540 mm
Wysokość produktu	325 mm
Stojak dołączony	Tak
Waga produktu	3,1 kg
Głębokość opakowania	115 mm
Szerokość opakowania	588 mm
Waga wraz z opakowaniem	4,82 kg
Wysokość opakowania	465 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Opcja regulacji wysokości	Nie
Diody LED	Operacje,Stand-by
Wbudowany wyłącznik	Tak
Typ ekranu	IPS
Zgodność z RoHS	Tak
Odłączana podstawa	Tak
Klasa wydajności energetycznej	A
Przewody	Prąd przemienny,HDMI
Maksymalne zużycie mocy	21 W
Certyfikat EnergyStar	Tak
Tryb wyłączenia	0,5 W
Długość przekątnej ekranu	60,5 cm (23.8")
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Materiał opakowania zdatny do odzysku	100%
HDCP	Tak
Kompatybilność 3D	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C

Zasięg skanowania (długość)	56 - 76 Hz
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Gęstość pikseli	93 ppi
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Typ HD	Full HD
Wyjścia słuchawkowe	1
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
OSD	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wejście audio dla danych	Nie
Wyjście na słuchawki	Tak
Języki menu ekranowego	Japońska,koreańska,Węgierska,Szwedzki,Angielski,Portugalski,Turecka,Fiński,Francuska,Polski,Grecka,Hiszpański,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Chińska uproszczona,Włoski,Niemiecki,Czeska,Holenderski,Ukraińska
Port DVI	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Zgodność z EPEAT	Gold
Głębokość (bez podstawy)	4,5 cm
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość (bez podstawy)	54 cm
Waga (bez podstawy)	3,1 kg
Wysokość (bez podstawy)	32,5 cm
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Interfejs do montażu panela	100 x 100 mm
RGB colour space	sRGB

Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Wbudowany tuner tv	Nie
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 83 kHz
Ilość portów DVI-D	1
Liczba języków OSD	21
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Kolor nóżek	Czarny
Natywne proporcje obrazu	16:9
Przednia osłona	Czarny
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	540 mm
Technologia wyświetlacza	LED
Typ podświetlacza	W-LED
Waga (z podstawą)	3,5 kg
Wbudowany USB hub	Nie
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć),Pb (ołów)
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	10000000:1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	415 mm
Wyście mocy ac	Tak
Częstotliwość odświeżania pionowego	56 - 76 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 83 kHz
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Ekran sRGB	Tak
Oddzielna synchronizacja H/V	Tak
Wejście audio dla PC	Tak
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast

Sync-on-green (SOG)	Tak
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Zalecana rozdzielczość	1920 x 1080 @ 60 Hz
Możliwość pochylenia	Tak
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, RoHS, EPEAT Gold
Klasa efektywności energetycznej (stara)	E
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS, ENERGY STAR, EPEAT Gold
Sustainability certificates	ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm

Opis produktu

- Certyfikat EnergyStar: Tak
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ENERGY STAR, RoHS, EPEAT Gold
- Certyfikaty: CU, SEMKO, cETLus, TUV/ISO9241-307, WEEE, TCO Certified, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, RCM, UKRAINIAN, KCC, BSMI, TUV Cert. — blue light cut-off
- Certyfikaty zrównoważonego rozwoju: RoHS, ENERGY STAR, EPEAT Gold
- Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
- Czas reakcji matrycy: 5 ms
- Częstotliwość odświeżania: 50/60 Hz
- Częstotliwość odświeżania pionowego: 56 - 76 Hz
- Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 83 kHz
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Czytnik kart pamięci: Nie
- Dedykowany: Do domu i biura
- Diody LED: Operacje, Stand-by
- Długość przekątnej ekranu: 60,5 cm (23.8")
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 12192 m
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3658 m
- Ekran sRGB: Tak
- Format obrazu: 16:9
- Gęstość pikseli: 93 ppi
- Głębokość: 209 mm
- Głębokość (bez podstawy): 4,5 cm
- Głębokość opakowania: 115 mm
- Głębokość produktu: 45 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 209 mm
- Głośniki - technologia: 2 x 2W
- Gniazdo zamknięcia przewodu: Tak
- HDCP: Tak
- HDMI: Tak
- Ilość głośników: 2
- Ilość portów DVI-D: 1
- Ilość portów HDMI: 1
- Interfejs do montażu panela: 100 x 100 mm
- Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
- Jasność: 250 cd/m²
- Jasność: 250 cd/m²
- Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m²
- Języki menu ekranowego: Japońska, koreańska, Węgierska, Szwedzki, Angielski, Portugalski, Turecka, Fiński, Francuska, Pols

-
- ki,Grecka,Hiszpański,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Chińska uproszczona,Włoski,Niemiecki,Czeska,Holenderski,Ukraińska
- Kamera internetowa: Brak
 - Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Kąt widzenia (poziomy): 178°
 - Kensington Lock: Tak
 - Klasa efektywności energetycznej (SDR): E
 - Klasa efektywności energetycznej (stara): E
 - Klasa wydajności energetycznej: A
 - Kod producenta: 243V7QDAB/00
 - Kolor: Czarny
 - Kolor główny: Czarny
 - Kolor nóżek: Czarny
 - Kolor produktu: Czarny
 - Kolory wyświetlacza: 16.78 millionów kolorów
 - Kompatybilność 3D: Nie
 - Kontrast: 1000:1
 - Kształt ekranu: Płaski
 - Liczba głośników: 2.0
 - Liczba języków OSD: 21
 - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 60 Hz
 - Maksymalne kąty widzenia: Kąt widzenia w pionie / w poziomie: 178 / 178 stopni
 - Maksymalne zużycie mocy: 21 W
 - Materiał opakowania zgodny z normą: 100%
 - Moc głośników: 4W
 - Moc głośników: 4 W
 - Moc wyjściowa (RMS): 4 W
 - Możliwość pochylecia: Tak
 - Możliwość montażu na ścianie: Tak
 - Możliwość regulacji: Kąta pochylecia (Tilt)
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 50000 h
 - Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
 - Napięcie zasilania / zasilacza: 230 V
 - Natywne proporcje obrazu: 16:9
 - Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego: SmartContrast
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080)
 - Oddzielna synchronizacja H/V: Tak
 - Odłączana podstawa: Tak
 - Opcja regulacji wysokości: Nie
 - OSD: Tak
 - PIVOT (obrotowy ekran): Nie
 - Pobór mocy: 13,82 W
 - Pobór mocy (włączony): 13.8 W
 - Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Port DVI: Tak
 - Powłoka matrycy: Matowa
 - Pozycjonowanie na rynku: Dom
 - Proporcje ekranu: 16:9
 - Przednia osłona: Czarny
 - Przekątna ekranu: 23,6"
 - Przestrzeń barw RGB: sRGB
 - Przewody: Prąd przemienny,HDMI
 - Regulacja pochylecia: Tak
 - RGB colour space: sRGB
 - Roczne zużycie energii: 31 kWh
 - Rodzaj: Biurowe
 - Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E
 - Rodzaj zasilania: Sieciowe
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 29,6 cm
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 52,7 cm
 - Rozmiar plamki: 0,275 x 0,275 mm
 - Rozmiar plamki w mm: 0.275
 - Stan produktu: Nowy
 - Standard VESA: 100 x 100 mm
 - Standard VESA: Tak

-
- Stojak dołączony: Tak
 - Sustainability certificates: ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS
 - Synchronizacja komponentowego wideo: Separate sync, Sync-on-green (SOG)
 - Sync-on-green (SOG): Tak
 - Szerokość: 540 mm
 - Szerokość (bez podstawy): 54 cm
 - Szerokość opakowania: 588 mm
 - Szerokość produktu: 540 mm
 - Szerokość urządzenia (z podstawą): 540 mm
 - Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
 - Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
 - Technologia ochrony oczu: Filtr światła niebieskiego, Redukcja migotania (Flicker free)
 - Technologia ochrony oczu: Filtr światła niebieskiego, Redukcja migotania (Flicker free)
 - Technologia wyświetlacza: LED
 - Tryb wyłączenia: 0,5 W
 - Tuner TV: Nie
 - Typ ekranu: IPS
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Typ HD: Full HD
 - Typ matrycy: IPS / PLS
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Waga: 3.5 kg
 - Waga: 3,5 kg
 - Waga: 3,50 kg
 - Waga (bez podstawy): 3,1 kg
 - Waga (z podstawą): 3,5 kg
 - Waga produktu: 3,1 kg
 - Waga wraz z opakowaniem: 4,82 kg
 - Wbudowana kamera: Nie
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Wbudowany tuner tv: Nie
 - Wbudowany USB hub: Nie
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Wejście audio dla danyh: Nie
 - Wejście audio dla PC: Tak
 - Wolne od Metali ciężkich: Hg (rtęć), Pb (ołów)
 - Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 10000000:1
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Wyjścia/wejścia dźwięku: Line In, Słuchawkowe - stereo 3,5 mm
 - Wyjścia/wejścia dźwięku: Line In, Słuchawkowe - stereo 3,5 mm
 - Wyjścia/wejścia obrazu: D-Sub / VGADVIHDMI
 - Wyjścia/wejścia obrazu: D-Sub / VGA, DVI, HDMI
 - Wyjście na słuchawki: Tak
 - Wymiary: 540 x 415 x 209 mm
 - Wysokość: 415 mm
 - Wysokość (bez podstawy): 32,5 cm
 - Wysokość opakowania: 465 mm
 - Wysokość produktu: 325 mm
 - Wysokość urządzenia (z podstawą): 415 mm
 - Wyjście mocy ac: Tak
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 20°
 - Zakres regulacji wysokości: Nie
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
 - Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
 - Zakrzywiony ekran: Nie
 - Zalecana rozdzielczość: 1920 x 1080 @ 60 Hz
 - Zasięg skanowania (długość): 56 - 76 Hz
 - Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 83 kHz
 - Zawartość zestawu: Instrukcja obsługi
 - Zgodność z EPEAT: Gold
 - Zgodność z RoHS: Tak
 - Gwarancja: F036M