

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-philips-273v7qjab-00-27-ips-pls-fullhd-1920x1080-displayport-hdmi-vga-kolor-czarny-p-252887.html>



Monitor Philips 273V7QJAB/00 (27"; IPS/PLS; FullHD 1920x1080; DisplayPort, HDMI, VGA; kolor czarny)

Cena brutto	490,77 zł
Cena netto	399,00 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	MONPHIL270023
Kod producenta	273V7QJAB/00
Kod EAN	8712581745905
Producent	Philips
Roczne zużycie energii	33 kWh
Certyfikaty	CU, SEMKO, cETLus, TUV/ISO9241-307, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, RCM, UKRAINIAN, KCC, BSMI, TUV Cert. — blue light cut-off
Regulacja wysokości	Nie
Pobór mocy	15,4 W
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Ilość głośników	2
Typ matrycy	IPS
Format obrazu	16:9
Kensington Lock	Tak
Ilość portów HDMI	1
Wbudowane głośniki	Tak
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Kolor produktu	Czarny
Głębokość opakowania	134 mm
Szerokość opakowania	664 mm
Waga wraz z opakowaniem	6,38 kg

Wysokość opakowania	452 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Diody LED	Stand-by, Operacje
Wbudowany wyłącznik	Tak
Typ ekranu	LED
Przewody	Prąd przemienny, Audio (3.5mm), VGA
Tryb wyłączenia	0,5 W
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Kompatybilność 3D	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zasięg skanowania (długość)	56 - 76 Hz
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Gęstość pikseli	82 ppi
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Typ HD	Full HD
Wyjścia słuchawkowe	1
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Średnie zużycie mocy	23 W
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
OSD	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wyjście na słuchawki	Tak
Języki menu ekranowego	Chińska uproszczona, Włoski, Niemiecki, Chińska tradycyjna, Angielski, Hiszpański, Szwedzki, Japońska, Francuska, Czeski, Holenderski, Turcja, Fiński, Polski, Grecki, koreańska, Węgierski, Portugalski, Ukraińska, Rosyjski
AMD FreeSync	Nie

NVIDIA G-SYNC	Nie
Port DVI	Nie
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Głębokość (bez podstawy)	45 mm
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość (bez podstawy)	612 mm
Waga (bez podstawy)	3,8 kg
Wysokość (bez podstawy)	367 mm
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Wbudowany tuner tv	Nie
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 83 kHz
Głębokość urządzenia (z podstawą)	227 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Kolor nóżek	Czarny
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	612 mm
Technologia wyświetlacza	LED
Typ podświetlacza	W-LED
Waga (z podstawą)	4,56 kg
Wbudowany USB hub	Nie
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć),Pb (ołów)
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	1000000:1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	453 mm
Częstotliwość odświeżania pionowego	56 - 76 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 83 kHz
Zainstalowano Thin Client	Nie
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
DDC/CI	Tak
Oddzielna synchronizacja H/V	Tak
Wejście audio dla PC	Tak
Brak migotania obrazu	Tak
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Sync-on-green (SOG)	Tak
Wilgotność względna	20 - 80%

Synchronizacja komponentowego wideo	Sync-on-green (SOG), Separate sync
Zalecana rozdzielczość	1920 x 1080 @ 60 Hz
Możliwość pochylenia	Tak
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Silver, ENERGY STAR
Klasa efektywności energetycznej (stara)	E
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Ilość DisplayPort	1
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłączyć monitor od źródła zasilania.
Podstawa dołączona	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F036M