

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-philips-led-23-6-241e1sc-00-p-175783.html>

MONITOR PHILIPS LED 23,6" 241E1SC/00

Cena brutto	578,99 zł
Cena netto	470,72 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabMONPHIMON0083
Kod producenta	241E1SC/00
Kod EAN	8712581758417
Producent	Philips
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Natywne proporcje obrazu	16:9
Kolor nóżek	Czarny
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Głębokość urządzenia (z podstawą)	202 mm
Pokrycie sRGB (typowe)	103%
Pokrycie NTSC (typowe)	87%
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Liczba języków OSD	21
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 85 kHz
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Paleta barw	87%
Przednia osłona	Czarny
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Wysokość (bez podstawy)	32,2 cm
Waga (bez podstawy)	2,46 kg
Szerokość (bez podstawy)	53,6 cm
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Głębokość (bez podstawy)	6,6 cm

Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Port DVI	Nie
AMD FreeSync	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 85 kHz
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Możliwość pochylenia	Tak
Synchronizacja komponentowego wideo	Sync-on-green (SOG), Separate sync
Ekran sRGB	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Języki menu ekranowego	Szwedzki, Japońska, Francuska, Chińska tradycyjna, Niemiecki, Hiszpański, Angielski, Chińska uproszczona, Włoski, Czeska, Holenderski, Rosyjski, Portugalski, Ukraińska, Turecka, Fiński, koreańska, Węgierska, Polski, Grecka
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 76 Hz
Wysokość urządzenia (z podstawą)	413 mm
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć), Pb (ołów)
Wbudowany USB hub	Nie
Waga (z podstawą)	3,14 kg
Typ podświetlacza	W-LED
Technologia wyświetlacza	LED
Szerokość urządzenia (z podstawą)	536 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,1 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,3 cm
Rozmiar plamki	0,272 x 0,272 mm
Podręcznik użytkownika	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz

Rodzaj opakowania	Pudełko
Wysokość opakowania	475 mm
Waga wraz z opakowaniem	4,97 kg
Szerokość opakowania	595 mm
Głębokość opakowania	154 mm
Stojak dołączony	Tak
Kolor produktu	Czarny
Wyjście audio	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Standard VESA	Tak
Wbudowane głośniki	Nie
Ilość portów HDMI	1
Format obrazu	16:9
HDMI	Tak
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Pobór mocy	27,9 W
Zasięg skanowania (długość)	48 - 76 Hz
Wyjście na słuchawki	Nie
Wejście audio dla danych	Nie
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
OSD	Tak
Typ HD	Full HD
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Gęstość pikseli	93 ppi
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Certyfikaty	CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Materiał opakowania zdatny do odzysku	100%
Pozycjonowanie na rynku	Dom

Długość przekątnej ekranu	59,9 cm (23.6")
Tryb wyłączenia	0,3 W
Przewody	HDMI,Prąd przemienny
Odłączana podstawa	Tak
Typ ekranu	VA
Diody LED	Stand-by,Operacje
Opcja regulacji wysokości	Nie

Opis produktu

- AMD FreeSync: Tak
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS
- Certyfikaty: CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART
- Certyfikaty zrównoważonego rozwoju: RoHS
- Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
- Częstotliwość odświeżania pionowego: 48 - 76 Hz
- Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 85 kHz
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Diody LED: Stand-by,Operacje
- Długość przekątnej ekranu: 59,9 cm (23.6")
- Ekran sRGB: Tak
- Format obrazu: 16:9
- Gęstość pikseli: 93 ppi
- Głębokość (bez podstawy): 6,6 cm
- Głębokość opakowania: 154 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 202 mm
- Gniazdko wyjścia DC: Tak
- Gniazdo zamknięcia przewodu: Tak
- HDMI: Tak
- Ilość portów HDMI: 1
- Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
- Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m2
- Języki menu ekranowego: Szwedzki,Japońska,Francuska,Chińska tradycyjna,Niemiecki,Hiszpański,Angielski,Chińska uproszczona,Włoski,Czeska,Holenderski,Rosyjski,Portugalski,Ukraińska,Turecka,Fiński,koreańska,Węgierska,Polski,Grecka
- Kąt widzenia (pionowy): 178°
- Kąt widzenia (poziomy): 178°
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): F
- Kolor nóżek: Czarny
- Kolor produktu: Czarny
- Kolory wyświetlacza: 16.78 millionów kolorów
- Kształt ekranu: Zakrzywiony
- Liczba języków OSD: 21
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
- Materiał opakowania podatny do odzysku: 100%
- Możliwość pochylenia: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Natywne proporcje obrazu: 16:9
- Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080)
- Odłączana podstawa: Tak
- Opcja regulacji wysokości: Nie
- OSD: Tak
- Paleta barw: 87%
- Pobór mocy: 27,9 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Pokrycie NTSC (typowe): 87%
- Pokrycie sRGB (typowe): 103%
- Port DVI: Nie
- Pozycjonowanie na rynku: Dom

-
- Przednia osłona: Czarny
 - Przestrzeń barw RGB: sRGB
 - Przewody: HDMI, Prąd przemienny
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 29,3 cm
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 52,1 cm
 - Rozmiar plamki: 0,272 x 0,272 mm
 - Standard VESA: Tak
 - Stojak dołączony: Tak
 - Synchronizacja komponentowego wideo: Sync-on-green (SOG), Separate sync
 - Szerokość (bez podstawy): 53,6 cm
 - Szerokość opakowania: 595 mm
 - Szerokość urządzenia (z podstawą): 536 mm
 - Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
 - Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
 - Technologia wyświetlacza: LED
 - Tryb wyłączenia: 0,3 W
 - Typ ekranu: VA
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Typ HD: Full HD
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Waga (bez podstawy): 2,46 kg
 - Waga (z podstawą): 3,14 kg
 - Waga wraz z opakowaniem: 4,97 kg
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Wbudowane głośniki: Nie
 - Wbudowany USB hub: Nie
 - Wejście audio dla danych: Nie
 - Wolne od Metali ciężkich: Hg (rtęć), Pb (ołów)
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 3000:1
 - Wyjście audio: Tak
 - Wyjście na słuchawki: Nie
 - Wysokość (bez podstawy): 32,2 cm
 - Wysokość opakowania: 475 mm
 - Wysokość urządzenia (z podstawą): 413 mm
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 20°
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
 - Zasięg skanowania (długość): 48 - 76 Hz
 - Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 85 kHz
 - Gwarancja: F036M