

Dane aktualne na dzień: 19-04-2025 16:23

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-philips-led-23-8-241v8aw-00-p-252915.html>



MONITOR PHILIPS LED 23,8" 241V8AW/00

Cena brutto	414,19 zł
Cena netto	336,74 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	MONPHIMON0133
Kod producenta	241V8AW/00
Kod EAN	8712581804343
Producent	Philips
Certyfikaty	CB; CE Mark; EAC; FCC; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS
Regulacja wysokości	Nie
Ekran dotykowy	Nie
System operacyjny	Mac OS X Windows 11/10/8.1/8
Pobór mocy	21,64 W
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Ilość głośników	2
Typ matrycy	IPS
Regulacja pochylenia	Tak
HDMI	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Kensington Lock	Tak
Ilość portów HDMI	1
Wbudowane głośniki	Tak
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rozmiar plamki	0,275 x 0,275 mm
Wyjście audio	Tak
Kolor produktu	Biały
Głębokość opakowania	121 mm
Szerokość opakowania	608 mm
Waga wraz z opakowaniem	4,22 kg

Wysokość opakowania	415 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Diody LED	Operacje,Stand-by
Przewody	HDMI,Prąd przemienny
Tryb wyłączenia	0,3 W
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Materiał opakowania zdalny do odzysku	100%
HDCP	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wersja HDMI	1.4
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Gęstość pikseli	93 ppi
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,5 cm
Typ HD	Full HD
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	30000 h
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	3658 - 12192 m
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
OSD	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Języki menu ekranowego	Japońska,koreańska,Węgierski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Hiszpański,Francuska,Polski,Grecki,Angielski,Portugalski,Szwedzki,Turecka,Fiński,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Chińska uproszczona,Włoski,Ukraińska
AMD FreeSync	Nie
NVIDIA G-SYNC	Nie
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Głębokość (bez podstawy)	51 mm
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość (bez podstawy)	540 mm
Waga (bez podstawy)	2,49 kg

Wysokość (bez podstawy)	322 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 85 kHz
Liczba języków OSD	20
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Głębokość urządzenia (z podstawą)	220 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	540 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Typ podświetlacza	W-LED
Waga (z podstawą)	2,87 kg
Wbudowany USB hub	Nie
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Wysokość urządzenia (z podstawą)	416 mm
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
DDC/CI	Tak
Ekran sRGB	Tak
Twardość powierzchni	3H
Wejście audio dla PC	Tak
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	Mega Infinity DCR
Sync-on-green (SOG)	Tak
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Tryb łatwego czytania	Tak
Wersja HDCP	1.4
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CB,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),TUV
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Funkcje dotyczące obrazu	SmartImage
Wskaźnik zamglenia	25%

Natywna proporcja obrazu	16:9
Ekran matowy	Tak
Standard gamy kolorów	sRGB
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Podstawa dołączona	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1742925

Opis produktu

- Gwarancja: F024M