

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-philips-led-24-245e1s-00-p-166678.html>



MONITOR PHILIPS LED 24" 245E1S/00

Cena brutto	709,99 zł
Cena netto	577,23 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabMONPHIMON0051
Kod producenta	245E1S/00
Kod EAN	8712581758530
Producent	Philips
Roczne zużycie energii	50 kWh
Certyfikaty	CU-EAC, EPA, CE Mark, FCC Class B, CB, UKRAINIAN
Zakres regulacji wysokości	Nie
Pobór mocy	17,94 W
Rozdzielczość	2560 x 1440 px
Regulacja pochylenia	Tak
HDMI	Tak
Format obrazu	16:9
Ilość portów HDMI	1
Wbudowane głośniki	Nie
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Rozmiar plamki	0,206 x 0,206 mm
Wyjście audio	Tak
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	43 mm
Szerokość produktu	540 mm
Wysokość produktu	325 mm
Stojak dołączony	Tak
Waga produktu	2,56 kg

Głębokość opakowania	127 mm
Szerokość opakowania	586 mm
Waga wraz z opakowaniem	4,68 kg
Wysokość opakowania	462 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Opcja regulacji wysokości	Nie
Diody LED	Operacje,Stand-by
Wbudowany wyłącznik	Tak
Typ ekranu	IPS
Zgodność z RoHS	Tak
Klasa wydajności energetycznej	B
Przewody	Prąd przemienny,HDMI
Certyfikat EnergyStar	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Długość przekątnej ekranu	60,5 cm (23.8")
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Materiał poddający się recyklingowi	100%
Kompatybilność 3D	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zasięg skanowania (długość)	49 - 75 Hz
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440
Obsługiwane tryby wideo	1440p,1080p
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wersja HDMI	1.4
Gęstość pikseli	123 ppi
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Typ HD	2K Ultra HD

MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
OSD	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wejście audio dla danych	Nie
Wyjście na słuchawki	Nie
Języki menu ekranowego	Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chińska uproszczona, Włoski, Turecka, Fiński, Niemiecki, Czeska, Holenderski, Francuska, Polski, Grecka, Angielski, Portugalski, Japońska, koreańska, Węgierska, Szwedzki, Ukraińska, Hiszpański
AMD FreeSync	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Port DVI	Nie
Liczba DisplayPorts	1
Wersja DisplayPort	1.2
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Kształt ekranu	Płaski
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Interfejs do montażu panela	100 x 100 mm
Paleta barw	100%
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Wbudowany tuner tv	Nie
Zasięg skanowania w poziomie	54 - 84 kHz
Liczba języków OSD	21
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Pokrycie NTSC (typowe)	100%
Pokrycie sRGB (typowe)	117%
Głębokość urządzenia (z podstawą)	195 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Kolor nóżek	Czarny

Natywne proporcje obrazu	16:9
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	540 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Typ podświetlacza	W-LED
Waga (z podstawą)	3,24 kg
Wbudowany USB hub	Nie
Wolne od Metali ciężkich	Pb (ołów),Hg (rtęć)
Wysokość urządzenia (z podstawą)	414 mm
Częstotliwość odświeżania pionowego	49 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego	54 - 84 kHz
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
DDC/CI	Tak
Ekran sRGB	Tak
Oddzielna synchronizacja H/V	Tak
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	Mega Contrast
Sync-on-green (SOG)	Tak
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync,Sync-on-green (SOG)

Opis produktu

- AMD FreeSync: Tak
- Certyfikat EnergyStar: Tak
- Certyfikaty: CU-EAC, EPA, CE Mark, FCC Class B, CB, UKRAINIAN
- Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
- Częstotliwość odświeżania pionowego: 49 - 75 Hz
- Częstotliwość odświeżania poziomego: 54 - 84 kHz
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- DDC/CI: Tak
- Diody LED: Operacje,Stand-by
- Długość przekątnej ekranu: 60,5 cm (23.8")
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 12192 m
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3658 m
- Ekran sRGB: Tak
- Format obrazu: 16:9
- Gęstość pikseli: 123 ppi
- Głębokość opakowania: 127 mm
- Głębokość produktu: 43 mm

-
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 195 mm
 - Gniazdo zamknięcia przewodu: Tak
 - HDMI: Tak
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Interfejs do montażu panela: 100 x 100 mm
 - Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m2
 - Języki menu ekranowego: Angielski, Portugalski, Ukraiński, Hiszpański, Niemiecki, Czeska, Holenderski, Turecka, Fiński, Japoński, koreański, Węgierska, Francuska, Polski, Grecka, Chińska uproszczona, Włoski, Szwedzki, Chińska tradycyjna, Rosyjski
 - Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Kąt widzenia (poziomy): 178°
 - Klasa wydajności energetycznej: B
 - Kolor nóżek: Czarny
 - Kolor produktu: Czarny
 - Kolory wyświetlacza: 16.78 milionów kolorów
 - Kompatybilność 3D: Nie
 - Kształt ekranu: Płaski
 - Liczba DisplayPorts: 1
 - Liczba języków OSD: 21
 - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
 - Materiał opakowania podatny do odzysku: 100%
 - Materiał poddający się recyklingowi: 100%
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 50000 h
 - Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
 - Natywne proporcje obrazu: 16:9
 - Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego: Mega Contrast
 - NVIDIA G-SYNC: Nie
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080)
 - Obsługiwane tryby wideo: 1440p, 1080p
 - Oddzielna synchronizacja H/V: Tak
 - Opcja regulacji wysokości: Nie
 - OSD: Tak
 - Paleta barw: 100%
 - Pobór mocy: 17,94 W
 - Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Pokrycie NTSC (typowe): 100%
 - Pokrycie sRGB (typowe): 117%
 - Port DVI: Nie
 - Pozycjonowanie na rynku: Dom
 - Przewody: Prąd przemienny, HDMI
 - Regulacja pochyleń: Tak
 - Roczne zużycie energii: 50 kWh
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Rozdzielczość: 2560 x 1440 px
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 29,6 cm
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 52,7 cm
 - Rozmiar płamki: 0,206 x 0,206 mm
 - Standard VESA: Tak
 - Stojak dołączony: Tak
 - Synchronizacja komponentowego wideo: Separate sync, Sync-on-green (SOG)
 - Sync-on-green (SOG): Tak
 - Szerokość opakowania: 586 mm
 - Szerokość produktu: 540 mm
 - Szerokość urządzenia (z podstawą): 540 mm
 - Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
 - Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
 - Technologia wyświetlacza: LCD
 - Tryb wyłączenia: 0,3 W
 - Typ ekranu: IPS
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Typ HD: 2K Ultra HD
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Waga (z podstawą): 3,24 kg
 - Waga produktu: 2,56 kg
 - Waga wraz z opakowaniem: 4,68 kg
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Wbudowane głośniki: Nie

-
- Wbudowany tuner tv: Nie
 - Wbudowany USB hub: Nie
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Wejście audio dla danych: Nie
 - Wersja DisplayPort: 1.2
 - Wersja HDMI: 1.4
 - Wolne od Metali ciężkich: Hg (rtęć), Pb (ołów)
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
 - Wyjście audio: Tak
 - Wyjście na słuchawki: Nie
 - Wysokość opakowania: 462 mm
 - Wysokość produktu: 325 mm
 - Wysokość urządzenia (z podstawą): 414 mm
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 20°
 - Zakres regulacji wysokości: Nie
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
 - Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
 - Zasięg skanowania (długość): 49 - 75 Hz
 - Zasięg skanowania w poziomie: 54 - 84 kHz
 - Zgodność z RoHS: Tak
 - Gwarancja: F036M