

Dane aktualne na dzień: 07-04-2025 10:05

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-philips-led-24-245e1s-00-p-252895.html>



MONITOR PHILIPS LED 24" 245E1S/00

Cena brutto	595,94 zł
Cena netto	484,50 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	MONPHIMON0051
Kod producenta	245E1S/00
Kod EAN	8712581758530
Producent	Philips
Roczne zużycie energii	50 kWh
Certyfikaty	CU-EAC, EPA, CE Mark, FCC Class B, CB, UKRAINIAN
Regulacja wysokości	Nie
Pobór mocy	17,94 W
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px
Typ matrycy	IPS
HDMI	Tak
Format obrazu	16:9
Kensington Lock	Tak
Ilość portów HDMI	1
Wbudowane głośniki	Nie
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rozmiar plamki	0,206 x 0,206 mm
Wejście audio	Nie
Wyjście audio	Tak
Kolor produktu	Czarny
Głębokość opakowania	127 mm
Szerokość opakowania	586 mm
Waga wraz z opakowaniem	4,68 kg
Wysokość opakowania	462 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko

Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Diody LED	Operacje,Stand-by
Wbudowany wyłącznik	Tak
Przewody	Prąd przemienny,HDMI
Tryb wyłączenia	0,3 W
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Kompatybilność 3D	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zasięg skanowania (długość)	49 - 75 Hz
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440,1920 x 1080 (HD 1080)
Obsługiwane tryby wideo	1440p,1080p
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wersja HDMI	1.4
Gęstość pikseli	123 ppi
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Typ HD	2K Ultra HD
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
OSD	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wyjście na słuchawki	Nie
Języki menu ekranowego	Niemiecki,Czeski,Holenderski,Hiszpański,Turecki,Fiński,Japońska,koreańska,Węgierski,Francuska,Polski,Grecki,Angielski,Portugalski,Szwedzki,Chińska uproszczona,Włoski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Ukraińska
AMD FreeSync	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Port DVI	Nie
Wersja DisplayPort	1.2
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Głębokość (bez podstawy)	43 mm

Kształt ekranu	Płaski
Szerokość (bez podstawy)	540 mm
Waga (bez podstawy)	2,56 kg
Wysokość (bez podstawy)	325 mm
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Paleta barw	100%
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Wbudowany tuner tv	Nie
Zasięg skanowania w poziomie	54 - 84 kHz
Liczba języków OSD	21
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Pokrycie NTSC (typowe)	100%
Pokrycie sRGB (typowe)	117%
Głębokość urządzenia (z podstawą)	195 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Kolor nóżek	Czarny
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	540 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Typ podświetlacza	W-LED
Waga (z podstawą)	3,24 kg
Wbudowany USB hub	Nie
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć),Pb (ołów)
Wysokość urządzenia (z podstawą)	414 mm
Częstotliwość odświeżania pionowego	49 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego	54 - 84 kHz
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
DDC/CI	Tak
Oddzielna synchronizacja H/V	Tak
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	Mega Contrast
Sync-on-green (SOG)	Tak
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync,Sync-on-green (SOG)
Możliwość pochylenia	Tak
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego)	RoHS,ENERGY STAR

rozwoju)	
Klasa efektywności energetycznej (stara)	B
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Ilość DisplayPort	1
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Całkowita ilość materiałów nadających się do recyklingu	100%
Podstawa dołączona	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F036M