

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-philips-led-27-271v8aw-00-p-252917.html>

MONITOR PHILIPS LED 27" 271V8AW/00

Cena brutto	517,41 zł
Cena netto	420,66 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	MONPHIMON0135
Kod producenta	271V8AW/00
Kod EAN	8712581804398
Producent	Philips
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Waga (z podstawą)	3,74 kg
Typ podświetlacza	W-LED
Technologia wyświetlacza	LCD
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Głębokość urządzenia (z podstawą)	231 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 83 kHz
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Wysokość urządzenia (z podstawą)	456 mm
Wysokość (bez podstawy)	363 mm
Waga (bez podstawy)	3,28 kg
Szerokość (bez podstawy)	613 mm
Kształt ekranu	Płaski
Głębokość (bez podstawy)	50 mm
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
NVIDIA G-SYNC	Nie
AMD FreeSync	Nie
Języki menu ekranowego	Niemiecki, Czeski, Holenderski, Hiszpański, Chińska uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Ukraińska, Japońska, Koreańska, Węgierski, Turecka, Fiński, Angielski, Portugalski, Szwedzki, Francuska, Polski, Grecki
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1

Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1744805
Podstawa dołączona	Tak
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Ekran matowy	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Wskaźnik zamglenia	25%
Funkcje dotyczące obrazu	SmartImage
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Wersja HDCP	1.4
Tryb łatwego czytania	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync,Sync-on-green (SOG)
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Czas odpowiedzi (szybkość)	4 ms
Wejście audio dla PC	Tak
Twardość powierzchni	3H
Ekran sRGB	Tak
DDC/CI	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Ilość portów HDMI	1
Waga wraz z opakowaniem	5,41 kg
Szerokość opakowania	663 mm
Głębokość opakowania	131 mm
Kolor produktu	Biały
Wyjście audio	Tak
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Standard VESA	Tak

Wbudowane głośniki	Tak
Wysokość opakowania	464 mm
Kensington Lock	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzne
HDMI	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Typ matrycy	IPS
Ilość głośników	2
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Przekątna ekranu	27"
Pobór mocy	35,39 W
Ekran dotykowy	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	30000 h
Typ HD	Full HD
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Gęstość pikseli	82 ppi
Wersja HDMI	1.4
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Zasięg skanowania (długość)	56 - 76 Hz
Certyfikaty	CE Mark; FCC; ICES-003; CB; EAC; TUV Ergo; TUV/GS
HDCP	Tak
Materiał opakowania zdalny do odzysku	100%
Tryb wyłączenia	0,3 W
Przewody	HDMI,Zasilanie
Diody LED	Operacje,Stand-by
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Podręcznik użytkownika	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz

Opis produktu

- Gwarancja: F036M

