

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-philips-led-27-271v8lab-00-p-252918.html>

MONITOR PHILIPS LED 27" 271V8LAB/00

Cena brutto	512,87 zł
Cena netto	416,97 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	MONPHIMON0136
Kod producenta	271V8LAB/00
Kod EAN	8712581804374
Producent	Philips
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 115 kHz
Wysokość urządzenia (z podstawą)	457 mm
Wbudowany USB hub	Nie
Waga (z podstawą)	3,74 kg
Typ podświetlacza	W-LED
Technologia wyświetlacza	LCD
Szerokość urządzenia (z podstawą)	614 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Głębokość urządzenia (z podstawą)	231 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wysokość (bez podstawy)	367 mm
Waga (bez podstawy)	3,28 kg
Szerokość (bez podstawy)	614 mm
Kształt ekranu	Płaski
Głębokość (bez podstawy)	53 mm
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
NVIDIA G-SYNC	Nie
AMD FreeSync	Nie
Wersja HDCP	1.4
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	400145

Podstawa dołączona	Tak
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Ekran matowy	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Wskaźnik zamglenia	25%
Funkcje dotyczące obrazu	SmartImage
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Nie zawiera	PVC/BFR,Rtęci
Języki menu ekranowego	Francuska,Polski,Grecki,Angielski,Portugalski,Szwedzki,Chińska uproszczona,Włoski,Hiszpański,Turecka,Fiński,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Japońska,koreańska,Węgierski,Ukraińska,Niemiecki,Czeski,Holenderski
Tryb łatwego czytania	Tak
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync,Sync-on-green (SOG)
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	Mega Infinity DCR
Wejście audio dla PC	Tak
Twardość powierzchni	3H
Ekran sRGB	Tak
DDC/CI	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Standard VESA	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wysokość opakowania	446 mm
Waga wraz z opakowaniem	5,35 kg
Szerokość opakowania	730 mm
Głębokość opakowania	123 mm
Kolor produktu	Czarny
Wyjście audio	Tak
Rozmiar plamki	0,3114 x 0,3114 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°

Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość portów HDMI	1
Kensington Lock	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzne
HDMI	Tak
Typ matrycy	VA
Ilość głośników	2
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Przekątna ekranu	27"
Pobór mocy	32,89 W
Ekran dotykowy	Nie
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	30000 h
Typ HD	Full HD
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Gęstość pikseli	82 ppi
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Wersja HDMI	1.4
Certyfikaty	CB; CE Mark; CCC; CECP; CEL; ICES-003; BSMI; EAC; FCC; PSB; TUV Ergo; TUV/GS
Głębia kolorów	8 bit
Zasięg skanowania (długość)	48 - 100 Hz
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
HDCP	Tak
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Tryb wyłączenia	0,3 W
Diody LED	Stand-by, Operacje
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Podręcznik użytkownika	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F036M