

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-philips-led-27-272e1ca-00-p-166674.html>



MONITOR PHILIPS LED 27" 272E1CA/00

Cena brutto	737,99 zł
Cena netto	599,99 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabMONPHIMON0047
Kod producenta	272E1CA/00
Kod EAN	8712581758431
Producent	Philips
Roczne zużycie energii	61 kWh
Certyfikaty	CE Mark, CU-EAC, TUV-BAUART
Zakres regulacji wysokości	Nie
Pobór mocy	38,8 W
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Ilość głośników	2
Regulacja pochylenia	Tak
HDMI	Tak
Format obrazu	16:9
Ilość portów HDMI	1
Wbudowane głośniki	Tak
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	43 mm
Szerokość produktu	611 mm
Wysokość produktu	367 mm
Stojak dołączony	Tak
Waga produktu	3,85 kg
Głębokość opakowania	186 mm

Szerokość opakowania	730 mm
Waga wraz z opakowaniem	6,9 kg
Wysokość opakowania	538 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Opcja regulacji wysokości	Nie
Diody LED	Stand-by, Operacje
Wbudowany wyłącznik	Tak
Typ ekranu	VA
Zgodność z RoHS	Tak
Klasa wydajności energetycznej	F
Przewody	HDMI, Prąd przemienny, Audio (3.5mm)
Tryb wyłączenia	0,3 W
Długość przekątnej ekranu	68,6 cm (27")
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Materiał poddający się recyklingowi	100%
HDCP	Tak
Kompatybilność 3D	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	6 W
Gęstość pikseli	82 ppi
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°

Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.5 Leopard
Typ HD	Full HD
Wyjścia słuchawkowe	1
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
OSD	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Wyjście na słuchawki	Tak
Języki menu ekranowego	Chińska tradycyjna,Chińska uproszczona,Turecka,Fiński,Niemiecki,Czeska,Holenderski,Francuska,Polski,Grecka,Angielski,Portugalski,Hiszpański,Rosyjski,Szwedzki,Japońska,koreańska,Węgierska,Włoski,Ukraińska
AMD FreeSync	Tak
Port DVI	Nie
Liczba DisplayPorts	1
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Interfejs do montażu panela	100 x 100 mm
Paleta barw	83%
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Wbudowany tuner tv	Nie
Liczba języków OSD	21
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Głębokość urządzenia (z podstawą)	203 mm

Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Kolor nóżek	Czarny
Natywne proporcje obrazu	16:9
Przednia osłona	Czarny
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Typ podświetlacza	W-LED
Waga (z podstawą)	4,45 kg
Wbudowany USB hub	Nie
Wolne od Metali ciężkich	Pb (ołów),Hg (rtęć)
Wysokość urządzenia (z podstawą)	462 mm
Wyście mocy ac	Tak
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 76 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 85 kHz
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
DDC/CI	Tak
Krzywizna ekranu	150 cm
Ekran sRGB	Tak
Oddzielna synchronizacja H/V	Tak
Twardość powierzchni	3H
Wejście audio dla PC	Tak
Sync-on-green (SOG)	Tak
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync,Sync-on-green (SOG)
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm

Opis produktu

- AMD FreeSync: Tak
- Certyfikaty: CE Mark, CU-EAC, TUV-BAUART
- Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
- Częstotliwość odświeżania pionowego: 48 - 76 Hz

-
- Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 85 kHz
 - Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
 - DDC/CI: Tak
 - Diody LED: Stand-by, Operacje
 - Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27")
 - Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 12192 m
 - Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3658 m
 - Ekran sRGB: Tak
 - Format obrazu: 16:9
 - Gęstość pikseli: 82 ppi
 - Głębokość opakowania: 186 mm
 - Głębokość produktu: 43 mm
 - Głębokość urządzenia (z podstawą): 203 mm
 - Gniazdo zamknięcia przewodu: Tak
 - HDCP: Tak
 - HDMI: Tak
 - Ilość głośników: 2
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Interfejs do montażu panela: 100 x 100 mm
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m2
 - Języki menu ekranowego: Chińska tradycyjna, Chińska uproszczona, Turecka, Fiński, Niemiecki, Czeska, Holenderski, Francuska, Polski, Grecka, Angielski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Szwedzki, Japońska, koreańska, Węgierska, Włoski, Ukraińska
 - Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Kąt widzenia (poziomy): 178°
 - Klasa wydajności energetycznej: F
 - Kolor nóżek: Czarny
 - Kolor produktu: Czarny
 - Kolory wyświetlacza: 16.78 milionów kolorów
 - Kompatybilność 3D: Nie
 - Krzywizna ekranu: 150 cm
 - Kształt ekranu: Zakrzywiony
 - Liczba DisplayPorts: 1
 - Liczba języków OSD: 21
 - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
 - Materiał opakowania podatny do odzysku: 100%
 - Materiał poddający się recyklingowi: 100%
 - Moc wyjściowa (RMS): 6 W
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 50000 h
 - Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
 - Natywne proporcje obrazu: 16:9
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080)
 - Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.5 Leopard
 - Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
 - Obsługiwane tryby wideo: 1080p
 - Oddzielna synchronizacja H/V: Tak
 - Opcja regulacji wysokości: Nie
 - OSD: Tak
 - Paleta barw: 83%
 - Pobór mocy: 38,8 W
 - Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Pokrycie sRGB (typowe): 100%
 - Port DVI: Nie
 - Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
 - Pozycjonowanie na rynku: Dom
 - Przednia osłona: Czarny
 - Przewody: HDMI, Prąd przemiatny, Audio (3.5mm)
 - Regulacja pochylenia: Tak
 - Roczne zużycie energii: 61 kWh
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 33,6 cm
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 59,8 cm

-
- Rozmiar plamki: 0,311 x 0,311 mm
 - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Standard VESA: Tak
 - Stojak dołączony: Tak
 - Synchronizacja komponentowego wideo: Separate sync, Sync-on-green (SOG)
 - Sync-on-green (SOG): Tak
 - Szerokość opakowania: 730 mm
 - Szerokość produktu: 611 mm
 - Szerokość urządzenia (z podstawą): 611 mm
 - Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
 - Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
 - Technologia wyświetlacza: LCD
 - Tryb wyłączenia: 0,3 W
 - Twardość powierzchni: 3H
 - Typ ekranu: VA
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Typ HD: Full HD
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Waga (z podstawą): 4,45 kg
 - Waga produktu: 3,85 kg
 - Waga wraz z opakowaniem: 6,9 kg
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Wbudowany tuner tv: Nie
 - Wbudowany USB hub: Nie
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Wejście audio dla PC: Tak
 - Wolne od Metali ciężkich: Pb (ołów), Hg (rtęć)
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 3000:1
 - Wtyk słuchawek: 3,5 mm
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Wyjście na słuchawki: Tak
 - Wysokość opakowania: 538 mm
 - Wysokość produktu: 367 mm
 - Wysokość urządzenia (z podstawą): 462 mm
 - Wyście mocy ac: Tak
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 20°
 - Zakres regulacji wysokości: Nie
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
 - Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
 - Zgodność z RoHS: Tak
 - Gwarancja: F036M