

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-philips-led-27-272e1gaj-00-p-170699.html>

MONITOR PHILIPS LED 27" 272E1GAJ/00

Cena brutto	812,99 zł
Cena netto	660,97 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabMONPHIMON0061
Kod producenta	272E1GAJ/00
Kod EAN	8712581769864
Producent	Philips
Roczne zużycie energii	42 kWh
Certyfikaty	CB, CU-EAC, EAEU RoHS, RCM, MEPS, PSB, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS
Pobór mocy	28 W
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Ilość głośników	2
Regulacja pochylenia	Tak
HDMI	Tak
Format obrazu	16:9
Wbudowane głośniki	Tak
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Rozmiar płamki	0,3114 x 0,3114 mm
Wyjście audio	Tak
Kolor produktu	Czarny, Chrom
Głębokość produktu	42 mm
Szerokość produktu	613 mm
Wysokość produktu	368 mm
Stojak dołączony	Tak
Waga produktu	3,49 kg
Głębokość opakowania	135 mm

Szerokość opakowania	660 mm
Waga wraz z opakowaniem	5,86 kg
Wysokość opakowania	519 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Opcja regulacji wysokości	Nie
Diody LED	Stand-by,Operacje
Typ ekranu	VA
Zgodność z RoHS	Tak
Klasa wydajności energetycznej	A
Przewody	HDMI,DisplayPort,Prąd przemienny
Tryb wyłączenia	0,3 W
Długość przekątnej ekranu	68,6 cm (27")
Pozycjonowanie na rynku	Gaming
Materiał opakowania zdolny do odzysku	100%
HDCP	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zasięg skanowania (długość)	48 - 144 Hz
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	6 W
Gęstość pikseli	82 ppi
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Typ HD	Full HD
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	3658 - 12192 m
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Współczynnik kontrastu	3000:1

(typowy)

Wejście audio dla danych	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
AMD FreeSync	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Port DVI	Nie
Liczba DisplayPorts	1
Głębokość (bez podstawy)	4,2 cm
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość (bez podstawy)	61,3 cm
Waga (bez podstawy)	3,49 kg
Wysokość (bez podstawy)	36,8 cm
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Interfejs do montażu panela	100 x 100 mm
Paleta barw	101,5%
RGB colour space	sRGB
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 160 kHz
Maksymalna częstotliwość odświeżania	144 Hz
Pokrycie NTSC (typowe)	101,5%
Pokrycie sRGB (typowe)	121,9%
Głębokość urządzenia (z podstawą)	205 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Natywne proporcje obrazu	16:9
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Typ podświetlacza	W-LED
Waga (z podstawą)	4,07 kg
Wbudowany USB hub	Nie

Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć),Pb (ołów)
Wysokość urządzenia (z podstawą)	461 mm
Wyście mocy ac	Tak
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 144 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 160 kHz
AMD FreeSync type	FreeSync Premium
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Czas odpowiedzi (szybkość)	1 ms
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync
Tryb łatwego czytania	Tak
Możliwość pochylenia	Tak
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Klasa efektywności energetycznej (stara)	A
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Sustainability certificates	RoHS
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Typ AMD FreeSync	FreeSync Premium

Opis produktu

- AMD FreeSync: Tak
- AMD FreeSync type: FreeSync Premium
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS
- Certyfikaty: CB, CU-EAC, EAEU RoHS, RCM, MEPS, PSB, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS
- Certyfikaty zrównoważonego rozwoju: RoHS
- Czas odpowiedzi (szybkość): 1 ms
- Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
- Częstotliwość odświeżania pionowego: 48 - 144 Hz
- Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 160 kHz
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Diody LED: Stand-by, Operacje
- Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27")
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 3658 - 12192 m

-
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3658 m
 - Format obrazu: 16:9
 - Gęstość pikseli: 82 ppi
 - Głębokość (bez podstawy): 4,2 cm
 - Głębokość opakowania: 135 mm
 - Głębokość produktu: 42 mm
 - Głębokość urządzenia (z podstawą): 205 mm
 - Gniazdo zamknięcia przewodu: Tak
 - HDCP: Tak
 - HDMI: Tak
 - Ilość głośników: 2
 - Interfejs do montażu panela: 100 x 100 mm
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - Jasność wyświetlacza (typowa): 350 cd/m2
 - Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Kąt widzenia (poziomy): 178°
 - Klasa efektywności energetycznej (SDR): E
 - Klasa efektywności energetycznej (stara): A
 - Klasa wydajności energetycznej: A
 - Kolor produktu: Czarny, Chrom
 - Kolory wyświetlacza: 16.78 milionów kolorów
 - Kształt ekranu: Płaski
 - Liczba DisplayPorts: 1
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 144 Hz
 - Materiał opakowania podatny do odzysku: 100%
 - Moc wyjściowa (RMS): 6 W
 - Możliwość pochylenia: Tak
 - Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
 - Natywne proporcje obrazu: 16:9
 - Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego: SmartContrast
 - NVIDIA G-SYNC: Nie
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080)
 - Obsługiwane tryby wideo: 1080p
 - Opcja regulacji wysokości: Nie
 - Paleta barw: 101,5%
 - Pobór mocy: 28 W
 - Pobór mocy w trybie czuwania: 0,3 W
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Pokrycie NTSC (typowe): 101,5%
 - Pokrycie sRGB (typowe): 121,9%
 - Port DVI: Nie
 - Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
 - Pozycjonowanie na rynku: Gaming
 - Przestrzeń barw RGB: sRGB
 - Przewody: HDMI, DisplayPort, Prąd przemieniony
 - Regulacja pochylenia: Tak
 - RGB colour space: sRGB
 - Roczne zużycie energii: 42 kWh
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 33,6 cm
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 59,8 cm
 - Rozmiar plamki: 0,3114 x 0,3114 mm
 - Standard VESA: Tak
 - Stojak dołączony: Tak
 - Sustainability certificates: RoHS
 - Synchronizacja komponentowego wideo: Separate sync
 - Szerokość (bez podstawy): 61,3 cm
 - Szerokość opakowania: 660 mm
 - Szerokość produktu: 613 mm
 - Szerokość urządzenia (z podstawą): 613 mm
 - Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
 - Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
 - Technologia wyświetlacza: LCD
 - Tryb łatwego czytania: Tak
 - Tryb wyłączenia: 0,3 W
 - Typ AMD FreeSync: FreeSync Premium
 - Typ ekranu: VA

-
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Typ HD: Full HD
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Waga (bez podstawy): 3,49 kg
 - Waga (z podstawą): 4,07 kg
 - Waga produktu: 3,49 kg
 - Waga wraz z opakowaniem: 5,86 kg
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Wbudowany USB hub: Nie
 - Wejście audio dla danych: Tak
 - Wolne od Metali ciężkich: Hg (rtęć),Pb (ołów)
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 3000:1
 - Wyjście audio: Tak
 - Wyjście na słuchawki: Tak
 - Wysokość (bez podstawy): 36,8 cm
 - Wysokość opakowania: 519 mm
 - Wysokość produktu: 368 mm
 - Wysokość urządzenia (z podstawą): 461 mm
 - Wyście mocy ac: Tak
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 20°
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
 - Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
 - Zasięg skanowania (długość): 48 - 144 Hz
 - Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 160 kHz
 - Zgodność z RoHS: Tak
 - Gwarancja: F036M