

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-philips-led-27-272e2fa-00-p-171874.html>

MONITOR PHILIPS LED 27" 272E2FA/00

Cena brutto	702,99 zł
Cena netto	571,54 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabMONPHIMON0064
Kod producenta	272E2FA/00
Kod EAN	8712581767624
Producent	Philips
Liczba DisplayPorts	1
Pokrycie sRGB (typowe)	113,1%
Pokrycie NTSC (typowe)	97,4%
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Paleta barw	97,4%
Interfejs do montażu panela	100 x 100 mm
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Gniazdo zamknięcia przewodu	Nie
Kształt ekranu	Płaski
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Port DVI	Nie
NVIDIA G-SYNC	Nie
AMD FreeSync	Tak
Języki menu ekranowego	Chińska tradycyjna,Chińska uproszczona,Angielski,Hiszpański,Niemiecki,Szwedzki,Portugalski,Japońska,koreańska,Węgierska,Czeska,Holenderski,Ukraińska,Włoski,Turecka,Fiński,Francuska,Polski,Grecka,Rosyjski
Wyjście na słuchawki	Tak
Wejście audio dla danych	Tak
Współczynnik kontrastu	1000:1

(typowy)	
OSD	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 75 Hz
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Klasa efektywności energetycznej (stara)	A
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Tryb łatwego czytania	Tak
Synchronizacja komponentowego wideo	Sync-on-green (SOG), Separate sync
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 85 kHz
Typ HD	Full HD
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Wbudowany USB hub	Nie
Waga (z podstawą)	4,76 kg
Typ podświetlacza	W-LED
Technologia wyświetlacza	LCD
Szerokość urządzenia (z podstawą)	614 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Natywne proporcje obrazu	16:9
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wysokość opakowania	504 mm
Waga wraz z opakowaniem	7,02 kg
Szerokość opakowania	678 mm
Głębokość opakowania	153 mm
Waga produktu	3,43 kg

Stojak dołączony	Tak
Wysokość produktu	354 mm
Szerokość produktu	614 mm
Głębokość produktu	38 mm
Kolor produktu	Czarny
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Standard VESA	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Format obrazu	16:9
HDMI	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Ilość głośników	2
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Pobór mocy	15,15 W
Przewody	Prąd przemienny,HDMI
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Gęstość pikseli	82 ppi
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Materiał opakowania zdatny do odzysku	100%
Długość przekątnej ekranu	68,6 cm (27")
Tryb wyłączenia	0,3 W
Certyfikat EnergyStar	Tak
Certyfikaty	CB, EPA, CE Mark, CU-EAC, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAEU RoHS, FCC Class B, ICES-003
Klasa wydajności energetycznej	A
Zgodność z RoHS	Tak
Typ ekranu	IPS
Diody LED	Stand-by,Operacje
Opcja regulacji wysokości	Nie
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%

Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Podręcznik użytkownika	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V

Opis produktu

- AMD FreeSync: Tak
- Certyfikat EnergyStar: Tak
- Certyfikaty: CB, EPA, CE Mark, CU-EAC, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAEU RoHS, FCC Class B, ICES-003
- Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
- Częstotliwość odświeżania pionowego: 48 - 75 Hz
- Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 85 kHz
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Diody LED: Stand-by, Operacje
- Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27")
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 12192 m
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3658 m
- Format obrazu: 16:9
- Gęstość pikseli: 82 ppi
- Głębokość opakowania: 153 mm
- Głębokość produktu: 38 mm
- Gniazdo zamknięcia przewodu: Nie
- HDMI: Tak
- Ilość głośników: 2
- Interfejs do montażu panela: 100 x 100 mm
- Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
- Jasność wyświetlacza (typowa): 350 cd/m2
- Języki menu ekranowego: Chińska tradycyjna, Chińska uproszczona, Angielski, Hiszpański, Niemiecki, Szwedzki, Portugalski, Japońska, koreańska, Węgierska, Czeska, Holenderski, Ukraińska, Włoski, Turecka, Fiński, Francuska, Polski, Grecka, Rosyjski
- Kąt widzenia (pionowy): 178°
- Kąt widzenia (poziomy): 178°
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): E
- Klasa efektywności energetycznej (stara): A
- Klasa wydajności energetycznej: A
- Kolor produktu: Czarny
- Kolory wyświetlacza: 16.78 millionów kolorów
- Kształt ekranu: Płaski
- Liczba DisplayPorts: 1
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
- Materiał opakowania podatny do odzysku: 100%
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Natywne proporcje obrazu: 16:9
- NVIDIA G-SYNC: Nie
- Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
- Obsługa VESA Adaptive Sync: Tak
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080)
- Opcja regulacji wysokości: Nie
- OSD: Tak
- Paleta barw: 97,4%
- Pobór mocy: 15,15 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Pokrycie NTSC (typowe): 97,4%
- Pokrycie sRGB (typowe): 113,1%
- Port DVI: Nie
- Przestrzeń barw RGB: sRGB
- Przewody: Prąd przemienny, HDMI
- Regulacja pochyleń: Tak
- Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- Rozmiar obrazu (w pionie): 33,6 cm
- Rozmiar obrazu (w poziomie): 59,8 cm
- Standard VESA: Tak
- Stojak dołączony: Tak

-
- Synchronizacja komponentowego wideo: Sync-on-green (SOG), Separate sync
 - Szerokość opakowania: 678 mm
 - Szerokość produktu: 614 mm
 - Szerokość urządzenia (z podstawą): 614 mm
 - Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
 - Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
 - Technologia wyświetlacza: LCD
 - Tryb łatwego czytania: Tak
 - Tryb wyłączenia: 0,3 W
 - Typ ekranu: IPS
 - Typ HD: Full HD
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Waga (z podstawą): 4,76 kg
 - Waga produktu: 3,43 kg
 - Waga wraz z opakowaniem: 7,02 kg
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Wbudowany USB hub: Nie
 - Wejście audio dla danyh: Tak
 - Wolne od Metali ciężkich: Hg (rtęć)
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
 - Wyjście na słuchawki: Tak
 - Wysokość opakowania: 504 mm
 - Wysokość produktu: 354 mm
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 20°
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
 - Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
 - Zgodność z RoHS: Tak
 - Gwarancja: F036M