

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-viewsonic-23-8-vg2408a-mhd-vs19713-hdmi-dp-vga-glosniki-2x2w-p-285468.html>



Monitor ViewSonic 23.8" VG2408A-MHD (VS19713) HDMI DP VGA głośniki 2x2W

Cena brutto	499,17 zł
Cena netto	405,83 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRGK05
Kod producenta	2305315
Kod EAN	766907024128
Producent	VIEWSONIC
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Oś obrotu	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Głębokość urządzenia (z podstawą)	223 mm
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Pokrycie NTSC (typowe)	77%
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Obracany	0 - 360°
Szerokość urządzenia (z podstawą)	542 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wysokość (bez podstawy)	323 mm
Waga (bez podstawy)	3,2 kg
Szerokość (bez podstawy)	542 mm
Kształt ekranu	Płaski
Głębokość (bez podstawy)	44 mm
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Twardość powierzchni	3H
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Standard gamy kolorów	sRGB
Ekran matowy	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ilość DisplayPort	1
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	17 kWh

Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Wersja DisplayPort	1.2
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Nie
Kąt obrotu wokół osi	90 - 90°
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	516,2 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
Waga (z podstawą)	5,2 kg
Technologia wyświetlacza	LED
Kensington Lock	Tak
Kolor produktu	Czarny
Rozmiar plamki	0,275 x 0,275 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Standard VESA	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość portów HDMI	1
Głębokość opakowania	172 mm
Typ zasilacza	Wewnętrzne
HDMI	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Typ matrycy	IPS
Ilość głośników	2
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Przekątna ekranu	24"
Regulacja wysokości	Tak
Szerokość opakowania	609 mm
Waga wraz z opakowaniem	6,8 kg
Wysokość opakowania	398 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Obrotowe	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Głębia kolorów	8 bit
Wersja HDMI	1.4

Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Zakres kąta nachylenia	-4 - 28°
Typ HD	Full HD
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1

Opis produktu

- Gwarancja: G024M